



Termékismertető 2025



Tartson lépést, és tartsa fenn vállalkozását

- A VIPER minőség köre

Misszióknak tekintjük, hogy betartsuk ügyfeleinknek/partnereinknek tett ígéreteinket,
és kitűnő minőségű termékeket adjunk kiváló ár/érték arányban.



Nincs vesztegetni való idő

A Viper takarító berendezés egyszerűen és könnyen használható. Feleslegessé teszi az alkalmazottak költséges képzését

Mindig működésben

A robusztus szerkezet és a saját gyártású alkatrészek kevesebb állásidőt és a nagyobb hatékonyságot biztosítanak

Használatra tervezve

A takarító berendezés nagy igénybevételnek és számtalan ütközésnek van kitéve. Nem számít a kihívás, a Viper csak dolgozik szakadatlanul ...

Hatékony partnerkapcsolat

A Viper termékek hatékonyak a piaci részesedés felkutatásában. Megbízhatóak, egyszerűek és sokoldalúak.

Miért a Viper?

- Mert használatra és hosszú élettartamra terveztük

A Viper elkötelezett a professzionális takarító berendezések előállításában, amelyek megfelelnek ügyfeink elvárásainak, és túl is teljesítik azokat. Ennek alappilléret megbízható, könnyen használható és kevés szervizelést igénylő termékpalettánk képezi. Célpiacunkon a legjobb ár/érték aránnyal rendelkezünk. Jól képzett, piacukat, az ipari szegmenseket és termékeinket jól ismerő viszonteladóink által támogatjuk ügyfeleinket.

Professzionális takarítók

A professzionális takarítóknak napjainkban számos kihívással kell szembenéznük: nagyobb a verseny, növekszik az árakra gyakorolt nyomás, új területek és folyamatok jelennek meg a takarításban.

Ezért van szükség egy megbízható partnerre, aki a könnyen használható berendezésekre összpontosít, és mi képesek vagyunk megfelelni ezeknek az elvárásoknak.

Oktatás és közigazgatás

Az oktatási intézmények fenntartásába és üzemeltetésébe a fenntartók jelentős összegeket fektetnek. A befektetések védelme és a pozitív tanulási környezet megteremtése érdekében ezek a létesítmények folyamatos karbantartást igényelnek professzionális tisztítási technológiák alkalmazásán keresztül. Ezen területek nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és költséghatékony termékeket igényelnek, és a Viper képes



eleget tenni ezeknek az elvárásoknak irodákban, előadótermekben, osztálytermekben, étkezdékben, sportcsarnokokban és a kültéri területeken is állandó figyelmet szentelve a takarításnak.

Gyártás és raktározás

Gyártóként pontosan ismerjük az ezen a területen figyelembe veendő tisztítási feladatok széles palettáját. A hatékonyság, megbízhatóság és biztonság kulcsfontosságú a jövedelmező raktározás, logisztikai műveletek, illetve a biztonságos és termelékeny gyártás fenntartásában. A gyártási területek padlói, a raktárak, parkolók és irodák mind olyan területek, amelyek takarítási feladatai elvégzéséhez a Viper megfelelő megoldással rendelkezik.

Termék áttekintés

Általános porszívók



DSU8/10



DSU12/15



WOLF130



CAR275



CEX410



BV3

Kárpittisztítók

Általános használatú száraz-nedves porszívók



LSU135



LSU155-255



LSU275-375



LSU395



AS380



AS430/510



AS4325/AS4335

Padlótisztítók

Padlótisztítók



AS5160/AS5160T/TO



AS6690T/AS7690T/AS7190TO



AS530R



AS710R/AS850R



AS1050R

Seprőgépek

Egytárcsás súrolók

Polírozó



PS480



ROS1300



LS160



LS160HD



HS350



DS350



DR1500H

Tartalomjegyzék

Porszívók

DSU8/10/12/15	14
LSU135/LSU135P	15
LSU155/LSU155P	15
LSU255/LSU255P	16
LSU275/LSU275P	16
LSU375	17
LSU395	17

Kárpittisztító

CAR275	18
WOLF130	19
CEX410	20

Padlótisztítók

AS380	23
AS4325B/AS4335C	24
AS430/510	25
AS5160/AS5160T	26
AS6690T/AS7190T	27
AS530R	28
AS710R/AS850R	29
AS1050R	30

Seprőgépek

PS480	32
ROS1300	33


Egytárcsás súrolók

LS160/ LS160HD	34
----------------	----

Polírozó

DR1500H	35
---------	----





Ideális nehéz munkára, különösen szennyezett és nedves környezetben történő alkalmazásokhoz



Nagy teljesítményű, hatékony gépek rozsdamentes acél vagy műanyag tartállyal – a praktikum és a tartósság jegyében



Az LSU termékcsalád moduláris kialakítású, különféle űrtartalmú tartályokkal és motorokkal rendelhető (az LSU 395 tartálya 95 literes, és háromféle motorral rendelhető)

Akkora erőtartalékai vannak, hogy bármivel elbánik

Takarítógépeink tervezésekor a különféle alkalmazási területeken adódó valós követelményeket vettük figyelembe. Akár gyors feltakarításra, akár napi rendszeres padlótisztításra kell, egy Viper berendezés mindig beváltja az ígéretet.

Megbízható konstrukció

Az ellenálló anyagoknak, az átgondolt kialakításnak és az olyan funkcióknak köszönhetően, mint például a lökhárító a vezetőülékes gépeken, a Viper gépek soha nem okoznak csalódást.

Nagy szívóteljesítmény

Porszívóink az adott árkategóriában az egyik legmagasabb szívóteljesítményre képesek, ezért a feladat nehézségétől függetlenül a végeredmény mindig hibátlan lesz.

Kimagasló teljesítmény

Mindegy, hogy forgalmas nagy területen, könnyű napi tisztításban vagy zord és piszkos környezetben kell helyt állniuk, a Viper gépek minden alkalmazási területen meggyőzően bizonyítanak.





Tökéletes megoldás a nagy forgalmú helyek tisztán tartására



A robusztus konstrukció a megbízhatóság mellett hosszabb élettartamot eredményez



Az egyszerű és biztonságos használat érdekében a tartály robusztus fogantyúval és biztonsági kapcsolókkal van ellátva



A vízbemenet szűrője megakadályozza, hogy szennyeződés jusson az víztartályba

Megbízható gépek

Ha megbízhatóságról van szó, a Viper nem alkuszik meg. Kész akár minden egyes alkatrészt maga legyártani, ha a készen kapható alkatrészek nem megfelelőek.

Megbízható tudás, tapasztalat

Azért vagyunk olyan agilisek, mert nálunk jobban senki sem ismeri a piacot. Egy lépéssel mindig az iparági trendek és ügyfeleink igényei előtt járva nyújtunk minőséget.

Megbízható minőség

Ha figyelembe vesszük a termékfejlesztésbe fektetett munkát, valamint a gyártás minden szakaszába beiktatott szigorú minőségellenőrzéseket, nem meglepő, hogy a Viper nyújtja a legjobb ár/érték arányt a piacon.

Megbízható biztonság

A Viper gépek esetében a biztonság mindig kiemelt szempont. Az összes gépünk jól kiegyensúlyozott, a védelemről biztonsági kapcsolók és a motor túlmelegedés elleni védelme gondoskodik. A vezetőüléssel rendelkező gépek a kanyarokban automatikusan csökkentik a sebességet.





Az akkumulátor és a tartály nagy kapacitásánál fogva órákon át képes dolgozni, a legnagyobb padló tisztító gépeinkkel akár 4400 m² az elérhető teljesítmény.



A fő funkciókat és az akkumulátor állapotát is mutató intuitív kijelző könnyű kezelést biztosít



Az USB-portról gyorsan feltölthető mobiltelefon vagy táblagép



A beépített töltőnek köszönhetően bármelyik elektromos dugaljra feltölthető az akkumulátor

Egyszerűen használható, költséghatékonyan üzemeltethető!

Ami a funkciókat és szolgáltatásokat illeti, a Viper takarítógépek csak azt tudják, amit kell, tehát olyan gyorsan megtanulhatók és olyan könnyen használhatók, hogy ezáltal minimalizálható a személyzet költséges betanítása.

Egyszerű kezelés

A Viper berendezések ergonomikus kialakításúak, és a funkcióikat világosan, intuitív és felhasználóbarát módon, magától értetődő ikonokkal jelzik vissza. A helytakarékos kialakítású gépekhez alapkitelben jár sok kényelmet és kezelhetőséget javító funkció, például a kefék és a felszívógumi leengedése és felemelése, vagy az állítható ülés és az irányító panel.

Egyszerű tárolás

A Viper gépek elhelyezése nem okozhat gondot, hála a kompakt dizájnnek és a beépített töltőnek. A vezetőüléssel takarítógépekhez praktikus felszívógumi-tároló megoldás is jár.

Egyszerű karbantartás

A Viper berendezések könnyen szervizelhetők, ami segít a karbantartási költségek fékentartásában.



Partnereink tapasztalatai



"Fontos számunkra vásárlóink elégedettsége, ezért nagy hangsúlyt fektetünk üzletünk tisztaságára is!

Három éve vásároltunk egy **VIPER AS510B** gyalogkíséretű takarítógépet.

Fő szempont volt a jó ár/érték arány, a megbízhatóság, könnyű kezelhetőség. A berendezés maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Masszív, könnyen kezelhető/manőverezhető. 1000m² üzletünkben napi szinten használjuk problémamentesen a berendezést. Az elmúlt két évben két másik üzletünk takarítására is ezt a típust vásároltuk. Csak ajánlani tudom!"

Baticz Péter
Project Manager
Akker-Plus Kft. Kiskőrös



"Több, mint tíz éve használjuk a **Viper Fang 20T** gépünket. Elégedettek vagyunk vele, amikor alkatrészre volt szükségünk, gyorsan hozzájutottunk.

Új épületünkbe egy **Viper AS4325B** gépet vásároltunk nemrég. Az első benyomásunk erről a gépről is pozitív!"

Varga Péter
Üzemeltetési vezető
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Nonprofit Kft.



"2015-ben ipari területre olyan gépet kerestünk, ami megbízható és nem terheli meg az induló beruházást.

A **Viper AS710R** jó választás volt, hiszen napi szinten dolgozunk vele, és azóta már több ilyen gépet is vásároltunk"

Vönház Tibor
Ügyvezető
Er-Vo Team Tisztítás Kft.

A közel 100 éves múlttra visszatekintő termékcsalád egyet jelent az aránnyal, megbízhatósággal. A Nilfisk több, mint 100 éves tapasztalatát alkalmazva a legújabb berendezéseket hozta létre.

Termékeink minden kontinensen az európai piacokon példátlan növekedés jellemzi a megadott takarító berendezések termékcsalád megvalósítását. Számunkra partnereink a legfőbb kérésük.



40 éves
tekintő **VIPER**
elent a kiváló ár/érték
bízhatósággal.
110 éves gyártási
mazva fejlesztjük
éseinket.

ontinensen elérhetőek,
pedig 15 éve erőteljes
nárkát. Több százezer
zés bizonyítja a VIPER
egbízhatóságát.
eink elégedettsége
bizonyíték.

"A Dig-Build Kft-nél fontos, hogy a dolgozók is szeressék azokat az eszközöket, amiket nap mint nap használnak. Ilyen a **VIPER DSU** porszívó család.

A kiválasztási szempontok között szerepelt a jó szívóerő, az olcsó fenntarthatóság, nagy porzsák kapacitás és ahogy a takarítók mondják: jó küszöbjárás és hosszú kábel.

"A **VIPER CAR 275** kárpittisztítót évek óta használjuk üzemi kárpit- és szőnyegtisztításaink során. Hatalmas tartálya miatt alkalmas nagyobb és hosszabb munkák elvégzésére is. További előnyeit (dupla motor, leengedő cső, könnyű öblítés és tisztíthatóság, könnyű szervizelhetőség, kézi szerszámtartó, stb.) úgy gondolom nem kell ecsetelni senkinek."

Bagosi Tamás
Tulajdonos
Dig-Build Kft.

"Cégünk higiéniai termékek és gépek forgalmazása mellett, szőnyegtisztítással is foglalkozik. Ennek a folyamatnak több fázisa van. Az egyik legfontosabb a mélytisztítás, melyet egy

Viper LS160 típusú egytárcsás súrolóval végzünk.

Megfelelő szőnyegtisztításhoz puha kefével, és padozat tisztításához keményebb kefével dolgozunk. Nagyon elégedettek vagyunk vele, már 3 éve használjuk problémamentesen."

Fekete Tamás
Technikus
Alba-Papír Higiéniai Kft. Székesfehérvár



Kompakt és egyszerűen használható száraz porszívó

Erő, megbízhatóság, egyszerű használat. Ezek a porszívók tökéletesen alkalmasak napközben végzett, beltéri takarításra irodákban, hotelekben, kisebb éttermekben, üzlethelyiségekben és kevésbé vagy közepesen forgalmas alkalmazási területeken.

- Nagy kerek, elől forgókerek az egyszerű közlekedés érdekében
- Kiváló ár/érték arány
- ECO kapcsoló a DSU 12, 15 modelleknél, mellyel energiát spórolhatunk meg a különböző tisztítási feladatok esetén



TECHNIKAI ADATOK	DSU 8	DSU 10	DSU 12	DSU 15
Névleges teljesítmény (W)	880	880	880	880
Légszállítás (L/PERC)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Tartály térfogat (L)	8	10	12	15
Zajszint (dB(A))	65	65	65/60(ECO)	65/60(ECO)
Kábelhosszúság (M)	8/narancssárga	8/narancssárga	10/narancssárga	10/narancssárga
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	35.8X34.2X47.5	35.8X34.2X47.5	38.8X37.4X47.5	38.8X37.4X47.5
Nettó tömeg (KG)	5.0	5.2	5.5	5.7
CIKKSZÁM	50000510	50000513	50000515	50000517
NETTÓ LISTA ÁR	48.900 Ft	52.700 Ft	59.300 Ft	62.800 Ft

JELLEMZŐK				
Csőtartó	•	•	•	•
Alacsony üzemi zajszint	•	•	•	•
Hordozó fogantyú	•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS				
Kárpitfej D32	VA81227 / 1.180 Ft	VA81227 / 1.180 Ft	VA81227 / 1.180 Ft	VA81227 / 1.180 Ft
Résszívó D32	VA20805-001 / 1.070 Ft	VA20805-001 / 1.070 Ft	VA20805-001 / 1.070 Ft	VA20805-001 / 1.070 Ft
Gégecső 2m	VA81232 / 6.520 Ft	VA81232 / 6.520 Ft	VA81232 / 6.520 Ft	VA81232 / 6.520 Ft
Kéfécs fej D32	VA81226 / 1.630 Ft	VA81226 / 1.630 Ft	VA81226 / 1.630 Ft	VA81226 / 1.630 Ft
Felületkezelte acél felszívócső	VA81373 / 5.660 Ft	VA81373 / 5.660 Ft	VA81373 / 5.660 Ft	VA81373 / 5.660 Ft
H13 HEPA szűrő	VA85065 / 2.250 Ft	VA85065 / 2.250 Ft	VA85065 / 2.250 Ft	VA85065 / 2.250 Ft

Száraz-nedves porszívó általános használatra

A VIPER LSU135/LSU155 száraz-nedves porszívó robusztus, könnyen kezelhető és optimális szívóerővel rendelkezik.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robusztus alváz
- Vezeték tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás



TECHNIKAI ADATOK

	LSU135	LSU135P	LSU155	LSU155P
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000	1000	1000
Légszállítás (L/PERC)	1869	1869	2152	2152
Tartály térfogat (L)	35	35	55	55
Vákuum (MM H ² O)	2020	2020	2115	2115
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Zajszint (dB(A))	74	74	74	74
Kábelhosszúság (M)	7/narancssárga	7/narancssárga	7/narancssárga	7/narancssárga
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	47x45x80	47x45x80	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Tömeg (KG)	13	13	22	22
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60	50-60
Szívómotor típusa	2-lépcsős	2-lépcsős	2-lépcsős	2-lépcsős
CIKKSZÁM	50000110	50000111	50000118	50000119
NETTÓ LISTA ÁR	94.800 Ft	94.800 Ft	132.400 Ft	132.400 Ft

JELLEMZŐK

Piszkosvíz-tartály ürtés	•	•	•	•
Hordozó fogantyú	•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS

Száraz felszívófej	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft
Nedves felszívófej	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft
Körkefe	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft
Résszívó	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft
Szűrő	VA80706 / 3.730 Ft	VA80706 / 3.730 Ft	VA80119 / 5.340 Ft	VA80119 / 5.340 Ft
Gégecső D38	VA80401 / 6.690 Ft	VA80401 / 6.690 Ft	VA80400 / 5.010 Ft	VA80400 / 5.010 Ft
Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft

Kétmotoros, száraz-nedves porszívó

A VIPER LSU255/LSU275 egy száraz-nedves felszívású ipari porszívó, könnyű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robusztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerekek és bolygókerékek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás



TECHNIKAI ADATOK

	LSU255	LSU255P	LSU275	LSU275P
Névleges teljesítmény (W)	2000	2000	2000	2000
Légszállítás (L/PERC)	3115	3115	3115	3115
Tartály térfogat (L)	55	55	75	75
Vákuum (MM H ² O)	2250	2250	2250	2250
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Zajszint (dB(A))	78	78	78	78
Kábelhosszúság (M)	8/narancssárga	8/narancssárga	8/narancssárga	8/narancssárga
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x98.8	63.4x58.6x98.8
Tömeg (KG)	24.5	24.5	25	25
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60	50-60
Szívómotor típusa	2-lépcsős	2-lépcsős	2-lépcsős	2-lépcsős
CIKKSZÁM	50000126	50000127	50000134	50000135
NETTÓ LISTA ÁR	171.100 Ft	171.100 Ft	187.600 Ft	187.600 Ft

JELLEMZŐK

Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek	•	•	•	•
Hordozó fogantyú	•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS

Száraz felszívófej	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft
Nedves felszívófej	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft
Körkefe	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft
Résszívó	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft
Szűrő	VA80119 / 5.340 Ft	VA80119 / 5.340 Ft	VA80119 / 5.340 Ft	VA80119 / 5.340 Ft
Gégecső D38	VA80400 / 5.010 Ft	VA80400 / 5.010 Ft	VA80400 / 5.010 Ft	VA80400 / 5.010 Ft
Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

Három motoros, nagy szívóerejű porszívó

A VIPER LSU375/LSU395 száraz-nedves felszívású ipari porszívó, egyszerű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robusztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás



TECHNIKAI ADATOK

	LSU375	LSU395
Névleges teljesítmény (W)	3000	3000
Légszállítás (L/PERC)	3540	3540
Tartály térfogat (L)	75	95
Vákuum (MM H ² O)	2280	2280
Feszültség (V)	220-240	220-240
Zajszint (dB(A))	79	79
Kábelhosszúság (M)	8/narancssárga	10/narancssárga
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	63.4x58.6x98.9	63.4x58.6x112
Tömeg (KG)	28	29.3
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60
Szívómotor típusa	2-lépcsős	2-lépcsős
CIKKSZÁM	50000140	50000150
NETTÓ LISTA ÁR	208.500 Ft	239.700 Ft

ALAPFELSZERELÉS

Száraz felszívófej	VA80036 / 7.790 Ft	VA80036 / 7.790 Ft
Nedves felszívófej	VA80853 / 7.180 Ft	VA80853 / 7.180 Ft
Körkefe	VA20803 / 2.030 Ft	VA20803 / 2.030 Ft
Résszívó	VA20806 / 1.530 Ft	VA20806 / 1.530 Ft
Porszűrő	VA80110 / 3.530 Ft	VA80110 / 3.530 Ft
Gégecső D38	VA80400 / 5.010 Ft	VA80400 / 5.010 Ft
Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711 / 6.290 Ft	VA80711 / 6.290 Ft

Szőnyeg- és kárpittisztító

A CAR275 piszkosvíz-tartály kapacitása 75 liter, a tisztavíz-tartályé 25 liter, ezek egymás felett helyezkednek el. Két motorral és leeresztő csővel van felszerelve, ezért könnyen üríthető a piszkosvíz-tartály a motorrész leemelése nélkül. Az első bolygókerék és a hátsó nagy kerékek által könnyen manőverezhető. A gép alapfelszerelése a felszívófej és gégecső, használatra kész állapotban szállítjuk.

- Könnyen használható és szervizelhető
- Optimális szívóerő
- Rozsdamentes acéltartály és erőteljes váz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerékek, elől bolygókerék könnyíti a manőverezést
- Kábeltárolás a gépen



TECHNIKAI ADATOK

CAR275

Névleges teljesítmény (W)	2000
Légszállítás (L/PERC)	3115
Vákuum (MM H2O)	2005
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L)	25/75
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (HZ)	50-60
Zajszint (dB(A))	78
Kábelhosszúság (M)	10
Tömeg (KG)	33
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	70x56.5x101
Szivattyú	36W
CIKKSZÁM	50000209
NETTÓ LISTA ÁR	472.300 Ft

JELLEMZŐK

Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek	•
Hordozó fogantyú	•

ALAPFELSZERELÉS

Felszívó cső	VA81096 / 16.000 Ft
Porszűrő	VA80110 / 3.530 Ft
Szőnyegtisztító fej	VA81102 / 10.770 Ft
Kézi kárpittisztító fej klt.	VA86860 / 34.860 Ft
Acél felszívó cső klt.	VA81100 / 11.200 Ft

Tartsa szőnyegét újszerű állapotban, kevesebb ráfordítással

Kárpitozott felületek minimális ráfordítással történő tisztántartására kialakítva.

A WOLF130 egy egyszerűen szállítható kárpittisztító, mely lenyűgöző teljesítményt kínál olyan területekre, ahol napi tisztítás szükséges.

- 10' felszívócső/tömlő, 4" felszívófejek
- Eltávolítható tartály a könnyű ürítés és újratöltés érdekében
- Átlátszó kárpitfej a látható felszívási teljesítményhez
- Beépített kerekek a könnyű szállítás és tárolás érdekében



TECHNIKAI ADATOK

WOLF130

Feszültség (V)	230
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L)	3,8/3,8
Vízszivattyú nyomása (bar)	2
Max. felszívás (KPa)	21,8
Zajsint (dB(A))	67
Kábelhosszúság (M)	6,5
Tömeg (KG)	9,5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	590 x 390 x 490
CIKKSZÁM	50000589
NETTÓ LISTA ÁR	267.100 Ft

JELLEMZŐK

Kompakt kialakítás	•
Felhasználóbarát kezelőpanel	•
Beépített kerekek	•
Átlátszó kárpitfejek	•
Levehető tartály	•

ALAPFELSZERELÉS

Kék tartozékszák	VVR150-12 / 2.550 Ft
Felszívókészlet	VV68153 / 40.420 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

Professzionális kárpittisztító

A VIPER CEX410 egy professzionális hordozható és csendes kárpittisztító. A berendezés kitűnő tisztítási teljesítménye révén Ön hatékonyan és egyszerűen karbantarthatja a textiliákat, például a szőnyegeket és a kárpitokat, az erőteljes vákuummotor pedig gyors száradási időt biztosít.

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napközbeni takarítást
- Egyszerűen karbantartható és szervizelhető, melyhez nincs szükség szerszámokra
- Kézi kárpit- vagy padlótisztításhoz szükséges kiegészítők is rendelkezésre állnak
- Pedállal működtetett parkolóállás a kefe védelme érdekében



TECHNIKAI ADATOK	CEX410
Névleges teljesítmény (W)	1850
Vákuum (MM H ² O)	3200
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	35/23
Munkaszélesség (MM)	460
Kefe fordulatszáma (RPM)	1400
Kábelhosszúság (M)	15
Zajszint (dB(A))	70+/- 3
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (HZ)	50-60
Üzemi vibrációs szint (M/S ²)	<2.5
Szállítási súly (KG)	65
Nettó tömeg (KG)	55
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1170x510x880
CIKKSZÁM	50000546
NETTÓ LISTA ÁR	1.012.300 Ft

JELLEMZŐK	
Rögzített kábel	•
Állítható kefenyomás	•
Vegyszer szűrő	•
Állítható fogantyú	•
Leeresztő tömlő	•
Parkolás funkció	•

ALAPFELSZERELÉS	
Rögzített kábel	VV81428-1 / 13.370 Ft
Szívófej	VV81249 / 84.500 Ft
Kefekészlet	VV81059 / 28.260 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák





Felhasználóbarát, kisméretű padlósúroló – tökéletes szűk helyek takarítására

Az AS380/15 egy kompakt, felhasználóbarát mikro padlósúroló, amely tökéletes a szűk területek tisztítására.

- Ergonomikus, állítható és lehajtható tolókar
- Kivételesen kis méret
- Könnyű manőverezni, szállítani és tárolni
- Egyszerűen tisztítható, újratölthető, üríthető
- Alkalmas szűk területeken történő takarításra
- Rotációs öntési eljárással készített tartály
- Nagyméretű kézi kapcsoló
- Kéttartályos rendszer
- Akkumulátoros és 230 V-os változatban is kapható



TECHNIKAI ADATOK

	AS380/15B	AS380/15C
Kefemotor (W)	250	250
Szívómotor teljesítménye (W)	300	300
Elméleti tisztítóképesség (M ² / H)	750	750
Vákuum (MM H ² O)	800	800
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	15/15	15/15
Felszívófej szélessége (MM)	490	490
Kefe/pad átmérője (MM)	380	380
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	140
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	-	15/EU
Zajszint (dB(A))	68	72
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	262x196x175	-
Akkumulátor típusa	2X12V/33Ah/C20	-
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	780x415x590	780x415x590
Üzemi tömeg (KG)	60	40
Össztömeg (KG)	65	44
CIKKSZÁM	50000199	50000201
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	1.151.200 Ft	817.600 Ft

JELLEMZŐK

Kompakt kivitel	•	•
Állítható fogantyú	•	•

ALAPFELSZERELÉS

Akkumulátor	•	-
Töltő	VF89023EU / 122.660 Ft	-
Kefe	VF89801 / 19.180 Ft	VF89801 / 19.180 Ft
Első felszívó gumi 490mm	VF89807 / 3.070 Ft	VF89807 / 2.900 Ft
Hátsó felszívó gumi 490mm	VF89808 / 3.190 Ft	VF89808 / 3.190 Ft

Kompakt és kényelmes megoldás – gyors, költséghatékony napi tisztítás

Az AS4335C és AS4325B gyalogkísérő padlótisztítók egyszerű napi padlótisztítási feladatokra lettek kialakítva, felhasználóbarát működéssel, megbízható teljesítménnyel és alacsonyabb erőforrás felhasználással.

- Az Eco-mód optimalizálja a víz- és vegyszer felhasználását, hosszabb működési idővel és megnövelt hatékonysággal
- A csendes üzemmód (Silent Mode™) zajérzékeny helyek napközbeni takarítását is lehetővé teszi
- Az ergonomikus tolókar kényelmessé teszi a használatot a különböző üzemeltetők számára, megkönnyíti a szállítást és tárolást
- A biztonsági kapcsolók segítik a kefe/pad aktiválását, leállítását
- Intuitív kijelző minden fontosabb működési funkcióval



TECHNIKAI ADATOK

	AS4325B	AS4335C
Kefemotor (W)	250	250
Felszívómotor teljesítménye (W)	300	300
Max. hatékonyság (M ² /H)	1720	1720
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L)	25/25	35/35
Munkaszélesség (MM)	432	432
Kefe fordulatszáma (RPM)	140 (Eco 100)	170
Vízáramlás (L)	1,68	1,57
Zajszint (dB(A))	67+/-3 (Eco-mód 63+/-3)	67+/-3
Kefenyomás (KG)	19	19
IP-védelmi osztály	IPX24	IPX24
Fogantyú rázkódása (M/S ²)	<2,5	<2,5
Akkumulátor befogadó mérete (HXSZXM) (MM)	265x350x230	NA
Meghajtó kerekék (CM)	15	15
Hátsó kerekék átmérője (MM)	89	89
Min.kanyarodási képesség (CM)	103	103
Bruttó tömeg (KG)	134	99
Gép tömege (KG)	58	64
CIKKSZÁM	50000579	50000583
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	1.232.400 Ft	1.004.800 Ft

JELLEMZŐK

Kefe fel-/leoldás	•	
Összenyomható leeresztő cső	•	•
One-Touch™ gomb	•	
ECO-mód	•	
Csendes üzemmód	•	

ALAPFELSZERELÉS

Akkumulátor	•	-
Töltő (beépített)	•	-
Padtartó	VS15440 / 23.570 Ft	VS15440 / 23.570 Ft
Tányérkefe PPL 0.7 B	VS15374 / 27.830 Ft	VS15374 / 27.830 Ft
Első felszívógumi	VS15201 / 3.020 Ft	VS15201 / 3.020 Ft
Hátsó felszívógumi	VS15204 / 3.970 Ft	VS15204 / 3.970 Ft

Közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító

Az AS430/510 könnyen használható, közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító. Alkalmos szűk helyek tisztítására. Mindenütt kiválóan alkalmazható, ahol közepes méretű területet kell napi szinten takarítani: hotelek, éttermek, iskolák, üzletközpontok, egyéb kiskereskedelmi egységek, kórházak, metró-és vasútállomások, stb.

- A tiszta- és piszkosvíz-tartály egy helyre lett beépítve a magas tartálykapacitás érdekében
- Egyszerű használat
- Beépített töltő, lehajtható tolókar
- Felhasználóbarát tervezés
- Nagyméretű piszkosvíz-tartály



TECHNIKAI ADATOK	AS430C	AS510B
Kefemotor (W)	750	560
Vákuum (MM H ² O)	1200	1200
Elméleti tisztítóképesség (M ² /H)	1600	2100
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	50/50	40/40
Felszívófej szélessége (MM)	730	790
Kefe/pad átmérője (MM)	430	510
Kefenyomás (KG)	35 Max	35 Max
Kefe fordulatszáma (RPM)	160	150
Zajszint (dB(A))	72	70
Kábel hosszúság (M)	20	N/A
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	N/A	340x330x260
Akkumulátor típusa	N/A	2X12V 85Ah/C20 AGM
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1200x610x1170	1200x610x1170
Nettó tömeg (KG)	70	128
Max. töltési súly (KG)	120	168
CIKKSZÁM	50000220	50000238
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	1.039.300 Ft	1.645.500 Ft

JELLEMZŐK

Üzemóra-számláló		•
Elektromos változat	•	
Akkumulátoros változat		•
Piszkosvíz-tartály leeresztőcsővel	•	•
Vízszint jelző		•

ALAPFELSZERELÉS

Akkumulátor		•
Kefe	VF90411 / 32.730 Ft	VF90417 / 37.610 Ft
Első felszívógumi	VF90103 / 6.140 Ft	VF90119 / 6.810 Ft
Hátsó felszívógumi	VF90104 / 7.220 Ft	VF90120 / 7.910 Ft
Felszívófej (komplett)	VF90134 / 41.800 Ft	VF90135 / 48.850 Ft
Töltőkészlet	-	VF90271-EU / 156.490 Ft

Padlótisztítók megnövelt hatékonysággal

Viper AS5160 és AS5160T nagy hatékonyságú gyalogkísérő padlótisztítók akkumulátorral és megnövelt tartálykapacitással az órákon keresztül végezhető tisztítás érdekében.

- Könnyen irányítható és szállítható: A nagyméretű kerekeknek és erős görgőknek köszönhetően, tökéletes egyensúlyt biztosítva
- Könnyű és kényelmes működtetés: 2 biztonsági kapcsolóval az irányító panelen, intuitív kijelzővel és gombokkal
- Produktív: 51 cm-es munkaszélesség
- A kefe/pad automatikusan felhelyezhető/levegő
- Működési idő jelző
- Vízzelző a tartályon
- Nagy tartálykapacitás
- Robosztus kialakítás
- Megbízható: 79 cm vastag alumínium felszívó fej
- Tartozékok: Kefe/padtartó, 2x12 V-os akkumulátor, beépített töltő
- Választható kefeszknyával a kifröccsenés elkerülése érdekében
- AS5160T - önálló kerékajtású modell: 150W motor



TECHNIKAI ADATOK

	AS5160	AS5160T
Kefemotor (W)	450	450
Szívómotor teljesítménye (W)	350	350
Vákuum (MM H ² O)	1200	1200
Vízszállítás (L/PERC)	0-2.4L/perc	0-2.4L/perc
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	61/61	61/61
Felszívófej szélessége (MM)	790	790
Kefe/pad átmérője (MM)	510	510
Kefenyomás (KG)	27	23
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	150
Zajszint (dB(A))	69	69
Max. emelkedő leküzdési képesség (%)	2%	2%
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	350x350x300	350x350x300
Akkumulátor típusa	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1370x600x1220	1370x600x1220
Nettó tömeg (KG)	85	93
Berendezés össztömege (GVW) (KG)	214.8	222.8
CIKKSZÁM	50000398	50000403
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	1.894.400 Ft	2.326.900 Ft

JELLEMZŐK

Üzemóra-számláló	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek	•	•
Vízszint jelző	•	•

ALAPFELSZERELÉS

Akkumulátor	•	•
Töltő 24V 10A	VR27041 / 156.050 Ft	VR27041 / 156.050 Ft
Kefe	VF90417 / 37.610 Ft	VF90417 / 37.610 Ft
Első felszívógumi	VF90119 / 6.810 Ft	VF90119 / 6.810 Ft
Hátsó felszívógumi	VF90120 / 7.910 Ft	VF90120 / 7.910 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

Kényelmes megoldás a gyors, könnyű és hatékony padlótisztításhoz

A VIPER AS6690T/AS7690T gyalogkíseretű padlótisztítók ötvözik a teljesítményt, egyszerű kialakítást, felhasználóbarát működést közepes méretű területeken végzett alkalmazások esetén. Tökéletes választás létesítmény üzemeltetők és szerződéses takarítók számára keménypadló tisztításához.

- Intuitív vezérlőpult és LCD kijelző
- Eco és Silent mód az energiatakarékosabb és halkabb napközbeni takarítás érdekében (minden modell esetében)
- Önálló kerékajtás, ergonomikusabb működés, hosszabb idejű alkalmazás
- Egyszerű napi karbantartás kényelmes, a tartozékokhoz, akkumulátorhoz és tartályhoz való eszközmentes hozzáférés



TECHNIKAI ADATOK	AS6690T	AS7690T
Kefemotor (W)	2X500	2X500
Vákuum (MM H ² O)	1500	1500
Tisztítási hatékonyság (M ² /H)	2640	3040
Tiszta-/piszkosvíz-tartály (L)	85/90	85/90
Felszívófej szélessége (MM)	1000	1000
Kefenyomás (KG)	32	35/43/51
Kefe fordulatszáma (RPM)	200	200
Zajsztint (dB(A))	69+/-3	69+/-3
Max.emelkedő leküzdési képesség (%)	2	2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1490x660x1020	1550x760x1020
Nettó súly (KG)	135	138
CIKKSZÁM	50000569	50000570
NETTÓ LISTA ÁR	3.903.110 Ft	4.087.410 Ft

JELLEMZŐK		
Állítható kefenyomás	•	•
Kefe fel-/leoldás	•	•
Hulladéktartály	•	•
Kijelző a gépen	•	•
ECO-mód	•	•
Önálló kerékajtás	•	•

ALAPFELSZERELÉS		
Padtartó	VF83207 / 38.620 Ft	VF84329 / 23.230 Ft
Tányérkefe	VF83127 / 27.480 Ft	VS14326 / 24.510 Ft
Első gumiél	VS14637 / 5.630 Ft	VS14635 / 6.050 Ft
Hátsó gumiél	VS14638 / 7.220 Ft	VS14636 / 8.170 Ft
Kefeszoknya	VS14328 / 22.180 Ft	VS14328 / 22.180 Ft
Hulladéktartály	VS14744 / 2.970 Ft	VS14744 / 2.970 Ft

Kisméretű vezetőüléssel padlótisztító nagy felületek tisztításához

Az AS530R a felhasználóbarát Viper sorozat első kisméretű vezetőüléssel padlótisztítója, hatékony tisztítási eredményt kínál vonzó áron. Az akkumulátornak és a nagy tartálykapacitásnak köszönhetően órákon keresztül képes elvégezni a tisztítási feladatokat akár 5000m²-es területen is. Ideális választás hotelek, busz- és vasútállomások, boltok, bevásárlóközpontok, iskolák és egyéb intézmények takarítása esetén.

- A beépített töltő lehetővé teszi a könnyű töltést bármilyen kimenet esetén
- Vízsint jelző a tartályon
- Nagy nyílás a 73 literes piszkosvíz-tartályon a könnyű tisztítás érdekében
- Beépített felszívófej tartó a piszkosvíz-tartályon
- Hatékonyság: 53cm-es munkaszélesség, 73cm-es felszívási szélesség
- Hatékonyság: 5.5km/h-s sebesség, emelkedő leküzdési képesség 10%
- Nagy teljesítmény: kefenyomás 23 kg, kefe fordulatszám 160 rpm
- Zajszint: 69 dB(A) napközbeni takarításra ideális
- Robusztus design: Elülső ütközők, erős váz és nagy teherbírású alumínium felszívófej
- Felhasználóbarát kezelőpanel: intuitív kijelző és gombok



TECHNIKAI ADATOK

AS530R

Kefemotor (W)	450
Szívómotor teljesítménye (W)	400
Meghajtó motor (W)	300
Vákuum (MM H ² O)	1223
Elméleti tisztítóképeség (M ² /H)	2650
Vízáramlási sebesség gpm (L/PERC)	0.84-2.0
Takarítási szélesség (MM)	530
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	73/72
Felszívófej szélessége (MM)	730
Kefe átmérő (MM)	530
Kefe fordulatszáma (RPM)	160
Zajszint (dB(A))	69
Max. emelkedő leküzdési képesség (%)	10%
Akkumulátor típusa	AGM 12V 100Ah(20 óra) x 2
Töltőrendszer	24V 10A
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1470x730x1310
Nettó tömeg (KG)	140
Max. sebesség (KM/H)	5.5
CIKKSZÁM	50000415
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	3.102.000 Ft

JELLEMZŐK

Tányérkefés kivitel	•
Akkumulátor töltő	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Kompakt kivitel	•
Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek	•
Vízsint jelző	•

ALAPFELSZERELÉS

Akkumulátor	•
Töltő készlet	VR21053 / 123.270 Ft
Első felszívógumi	VF90103 / 6.140 Ft
Hátsó felszívógumi	VF90104 / 7.220 Ft
Kefe készlet	VR25014 / 29.890 Ft
Felszívófej	VR26000 / 72.710 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

Megbízható, erőteljes, könnyen kezelhető

Vezetőüléssel padlótisztítóinkat közepes méretű, forgalmas területek súrolásához és tisztításához ajánljuk.

Javasolt felhasználási terület: 5000m² vagy annál nagyobb területek, mint például vasútállomások, parkolók, bevásárló központok, kiállítótermek, iskolák, szállodák, közintézmények.

- Felhasználóbarát kezelőpanel
- Erőteljes, robusztus kialakítás
- A kefe és a felszívófej mechanikus emelése/süllyesztése
- A gép elején lévő ütközésvédő hosszabb élettartamot biztosít
- Automata sebességszabályozás és ergonomikus ülés biztonsági kapcsolóval
- Könnyen levehető felszívófej, mely a piszkosvíz-tartályra helyezhető, ezáltal garantálva a szűk helyeken történő könnyű áthaladást



TECHNIKAI ADATOK	AS710R	AS850R
Kefemotor (W)	2x300	2x300
Szívómotor teljesítménye (W)	500	500
Meghajtó motor (W)	500	500
Vákuum (MM H ² O)	1800	1800
Elméleti tisztítóképesség (M ² / H)	4413	5130
Takarítási szélesség (MM)	710	810
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	120/120	120/120
Felszívófej szélessége (MM)	940	1800
Kefe átmérő (MM)	355 x 2	406 x 2
Kefenyomás (KG)	35	40
Kefe fordulatszáma (RPM)	204	204
Zajsztint (dB(A))	69	69
Max. emelkedő leküzdési képesség (%)	10	10
Akkumulátor típusa	6V 245Ah/C20 AGM 4db	N.A
Töltőrendszer	24V 25A	24V 25A
Akkumulátor befogadó mérete (HXSZXM) (MM)	610x408x365	610x408x365
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1580x760x1230	1580x890x1230
Nettó tömeg (KG)	225	230
Max. üzemi súly (KG)	435	440
Max. sebesség (KM/H)	6	6
CIKKSZÁM	50000315	50000552
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	4.432.200 Ft	5.072.800 Ft

JELLEMZŐK		
Padtartóval	•	•
Akkumulátor töltő	•	-
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Piszkosvíz-tartály leeresztő csövek	•	•
Kefefej: 2 tányérkefe	•	•
Vízszint jelző	•	•

ALAPFELSZERELÉS		
Akkumulátor	•	-
Kefe	VR14300 / 14.920 Ft	VR19120 / 29.920 Ft
Beépített töltő	VR13240 / 209.680 Ft	-
Ütközésvédő	VR10027 / 33.270 Ft	VR10027 / 33.270 Ft
Padtartó	VR14303 / 21.540 Ft	VR19121 / 31.300 Ft
Felszívófej	VR16000 / 98.550 Ft	VR19122 / 108.320 Ft
Első felszívógumi	VR16002 / 14.050 Ft	VF84207 / 12.950 Ft
Hátsó felszívógumi	VR16003 / 17.550 Ft	VF84208 / 21.010 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

Nagy területek időtakarékos és hatékony tisztításához

A legújabb, robusztus Viper AS1050R a legnagyobb beltéri környezetben történő gyors és hatékony munkavégzésre készült.

- Eco-mód az optimális hatékonyság és fogyasztás érdekében; akár 5 órás folyamatos működésre is képes
- Robusztus ütközők, automata és mechanikus fékrendszer, sebességszabályozás a kanyarokban, ergonomikus ülés biztonsági kapcsolóval
- Komplex kezelőpanel egygombos indítással, LCD-kijelzővel az átlátható működtetés érdekében
- Kettős felszívórendszer (opcionális) a folyamatos optimális teljesítményhez nehezebb feladatok esetén is
- Állítható munkavégzési módok a nagyobb rugalmasság érdekében különböző felületekhez



TECHNIKAI ADATOK

AS1050R

Feszültség (V)	36
Elméleti tisztítóképesség (M ² / H)	7840
Takarítási szélesség (MM)	980
Max.vízáramlás (beállítástól függően L/PERC)	1.6/2.3/3.3/4.6
Tiszta-/Piszkosvíz-tartály (L)	200/200
Kefe//Pad átmérő (MM)	508 x 2
Max. emelkedő leküzdési képesség (%)	16
Max. sebesség (KM)	0-8
Min. kanyarodási szélesség (MM)	2650
CIKKSZÁM	50000594
NETTÓ LISTA ÁR (Üzemkész gép)	7.788.090 Ft

JELLEMZŐK

ECO-mód	•
LCD-kijelző	•
Robusztus ütközők	•
Biztonsági kapcsoló	•
Ergonomikus ülés	•
Automata és mechanikus fékrendszer	•

ALAPFELSZERELÉS

Kefe	VF82056 / 56.140 Ft
Padtartó	VF82057 / 58.340 Ft
Hulladéktartály	VS14744 / 2.970 Ft
Első felszívógumi	VR41322 / 8.140 Ft
Hátsó felszívógumi	VR41323 / 13.180 Ft
Oldalsó felszívógumi	VR41206 / 17.360 Ft
Sárga villogó	VR41633 / 17.500 Ft

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák



Kompakt és könnyen használható, karbantartható gyalogkíséretű manuális seprőgép

A PS480 az első manuális Viper seprőgép, amely robusztus, és nagy teljesítményű. Könnyen használható és versenyképes áron kapható.

- A kompakt kialakításnak köszönhetően a Viper PS480 megfelelő választás szűk helyek esetén, és túlterhelt területeken
- Legtöbbször a seprőgép gyakorlatilag szervizmentes, mivel tisztán mechanikus – nincs motor, akkumulátor vagy tápkábel
- A főkefe állítható a fogantyú forgatásával. Két kerék hajtja, és ha a seprőgépet visszahúzza, a seprű megáll
- A főkefe cseréjéhez csak három csavart kell kicsavarni mindkét oldalán



TECHNIKAI ADATOK

PS480

Főkefe (MM)	480
Szeméttartály térfogata (L)	38
Elméleti tisztítóképesség (M ² /H)	2800
Munkaszélesség jobb oldali kefével (MM)	700 (választható másik oldalkefével is)
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1320x850x1000 mm
Nettó tömeg (KG)	19.5
Szállítási súly (KG)	23.8 (csomagban)
Méret (MM)	960x850x1030 mm
Csomagolási méretek	860x810x390 mm (csomagban)
CIKKSZÁM	50000492
NETTÓ LISTA ÁR	120.100 Ft

JELLEMZŐK

Mechanikus üzemeltetés	•
Állítható főkefe	•

ALAPFELSZERELÉS

Főkefe	VP13211 / 17.720 Ft
Oldalkefe	VP11406 / 7.360 Ft

Végezze hatékonyan a takarítást egy vezetőüléssel seprőgéppel

A nagy területek tisztítása kihívást jelentő feladat. Az új Viper ROS1300 egy olyan vezetőüléssel seprőgép, amellyel könnyedén és hatékonyan tisztíthat.

- Magasfokú termelékenység jellemzi az optimális por- és hulladékgyűjtés és a nagy teljesítményű hátsókerék-meghajtás révén, függetlenül attól, hogy milyen alkalmazási területről van szó - akár lejtőkön is.
- Több seprés, kevesebb tartályürítés köszönhetően a nagy kapacitású, 130 literes, kerekekkel felszerelt tartálynak és az opcionális három mini konténernek.
- Nagyobb kényelem a kezelő számára a pohártartónak, USB-portnak, beépített eszköztárolónak és vízszintjelzőnek köszönhetően.
- Biztonságos kialakítás, kézifék, kettős rögzítőfék, figyelmeztető jelzőfény, első LED lámpa, kanyarodás közbeni sebességcsökkentés és ergonomikusan állítható ülés.



Egygombos indítással aktiválhatóak a fő funkciók



Kerekekkel ellátott hulladéktartály, opcionálisan választható mini tartályok



Távolítsa el a piros fedelet és töltsse fel egyszerűen tiszta vízzel a tartályt

TECHNIKAI ADATOK	ROS1300
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	2640
Energiafogyasztás (W)	950
Elméleti/tényleges teljesítmény 2 oldalkefével (M ² /H)	8100/5670
Maximális előremeneti sebesség (KM/H)	8
Hulladéktartály kapacitás (L)	130
Max. emelkedő leküzdési képesség (%)	16
Min. kanyarodási szélesség (MM)	2550
Munkaszélesség (oldalkefék nélkül) (MM)	700
Munkaszélesség (2 oldalkefével) (MM)	1350
Bruttó súly (KG)	688
CIKKSZÁM	CM50000605-01
NETTÓ LISTA ÁR	4.854.800 Ft

JELLEMZŐK	
Állítható ülés	•
Oldalsó ütközők	•
Elülső LED világítás	•
Figyelmeztető villogó	•
Kerekekkel ellátott hulladéktartály, opcionálisan választható mini tartályok	•

ALAPFELSZERELÉS	
Oldalkefe 300 x 500 PPL 0.8	55940587 / 3.180 Ft
Főkefe 300 x 700 PPL 0.5	55940604 / 48.690 Ft
Sárga jelzőfény	55940539 / 26.310 Ft
Vízködös pormegkötő rendszer	55940858 / 4.780 Ft

* A termék elérhetőségével, készlettel kapcsolatban lépjen kapcsolatba területileg illetékes képviselőjével

* Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

Tökéletes megoldás keménypadló felsúrolásához

A VIPER LS 160 HD alacsony sebességű egytárcsás súrolót közepes és nehéz tisztítási feladatok elvégzésére tervezték. A VIPER LS 160 HD egytárcsás súroló robusztus, megbízható, tartós és könnyen szervizelhető. Az ergonomikus tervezésnek köszönhetően egyszerűen súrolhatunk vagy végezhetünk permetező tisztítást keménypadló felületeinken.

- Lágymarkolatú rendszer
- Ergonomikus tolókar
- Kiváló ár/érték arány
- Biztonsági kapcsoló
- 43 cm tisztítási szélesség
- Nagy hátsó kerekek



TECHNIKAI ADATOK

	LS160HD	LS160
Energiafogyasztás (W)	1800	1300
Takarítási szélesség (MM)	432	432
Kefe/pad átmérője (MM)	432	432
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	160	160
Kábelhosszúság (M)	10/Narancssárga	10/Narancssárga
Feszültség (V)	220-240	240
Frekvencia (HZ)	50	50
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	62X37X115	62X37X115
Nettó tömeg (KG)	38.2	35.2
CIKKSZÁM	50000253	50000249
NETTÓ LISTA ÁR	425.400 Ft	365.400 Ft

JELLEMZŐK

Állítható fogantyú	•	•
Lágymarkolatú fogantyú	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•

ALAPFELSZERELÉS

Padtartó	VF75421 / 19.940 Ft	VF75421 / 19.940 Ft
Kefe	VF75434 / 24.850 Ft	VF75434 / 24.850 Ft
Tisztavíz-tartály 10L	VF75415 / 12.050 Ft	VF75415 / 12.050 Ft

DR 1500 H – Ultramagas sebességű vezetékes padlófényező

Ultramagas sebességű vezetékes padlófényező polírozáshoz és karbantartáshoz

A VIPER DR 1500 H egy ultramagas sebességű (UltraHighSpeed) padlófényező arra tervezve, hogy nagy felületeket tudjunk kezelni a lehető legalacsonyabb karbantartási költségek mellett. Használható keménypadló felületek hosszantartó fényességének elérésére.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség jellemzi
- Egyszerűen manőverezhető és szállítható
- Összecsukható fogantyú az egyszerű tárolhatóságért
- Ergonomikus fogantyú
- Biztonsági kioldó kapcsoló
- Tartós, 1200 Wattos egyenirányított motor



TECHNIKAI ADATOK

DR1500H-EU

Névleges teljesítmény (W)	1200
Takarítási szélesség (MM)	510
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kábelhosszúság (M)	15/fekete
Frekvencia (HZ)	50-60
Feszültség (V)	220-240
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	83.8x53.3x120.6
Üzemi tömeg (KG)	40
Tömeg (KG)	39
CIKKSZÁM	50000036
NETTÓ LISTA ÁR	667.100 Ft

JELLEMZŐK

Padtartó	•
Állítható fogantyú	•
Lágy markolatú fogantyú	•

Szerviz

Szervizszolgáltatás az ügyfelek részére

A VIPER kereskedés és szerviz viszonteladókon keresztül történik.

A VIPER a kereskedőkkel együttműködve javítja a szervizkapacitást, a termékszállítást, az egyszerű termék-
karbantartást, professzionális segítséget nyújt a felhasználók számára. A kiterjedt szerviz- és kereskedői hálózat
közelhozza a segítséget Önhöz.

GARANCIA

Minden VIPER tisztítóberendezés alapos ellenőrzésen megy keresztül a gyár termékmenedzsereinek
köszönhetően. Ez biztosítja a garanciális feltételek meglétét, a termékek gyártását anyag- és szerelési hiba
mentesen. Szervizhálózatunk megjavítja vagy kicseréli azokat az alkatrészeket, melyek esetlegesen mégis
meghibásodnának.

Garanciális hiba esetén hívja a VIPER szervizt!

A VIPER tisztítóberendezések eladása Európában:

- A VIPER tisztítóberendezéseknél minden gyártási hibára egy év teljes körű gyártói
garancia vonatkozik, amely a beszerzés napjától lép életbe.
- A vásárlás dátumát eredeti bizonylatokkal, számlával kell igazolni.
- A jótállás csak eredeti beszerzés esetén lép életbe és nem átruházható.
- A VIPER szerviz garanciális időn belül megjavítja a VIPER tisztítóberendezéseket.
- Minden postai és szállítási költség, beleértve a biztosítás díját is a tulajdonost terhelik.
- A garanciális feltételek országonként eltérhetnek.

Figyelem:

Ez a garancia nem vonatkozik a baleset, helytelen használat, sajátkezű javítások, gondatlanság, tűz által okozott
sérülésekre, illetve olyan VIPER termékekre, melyet nem hivatalos VIPER szervizpartner javított. A kopó-
alkatrészekre szintén nem terjed ki a garancia. A garancia érvényét veszti, amint a termékeket nem rendelte-
tésszerűen használják. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a karbantartási utasításokat.

www.takaritogeparuhaz.hu

Bővebben honlapunkon:

- Termékinformációk
- Műszaki adatok
- Prospektusok

