

MC 2C

Professzionális mosólándzsák nagyobb teljesítménnyel





Kényelmes hátsó tárolórekesz az egyszerű hozzáféréshez és a kivethető, kombinált habszóró és a 2,5 literes víztartály egyszerű tárolásához.



Az automatikus Start/Stop funkció elindítja és leállítja a motort, amikor a szórópisztoly ravasza be van húzva vagy fel van engedve - csökkenti a leállások közötti üzemi zajt, és minimalizálja a szivattyú kopását.



Az intelligens, ergonomikus konstrukció és a könnyen levehető habosító tartály nagyobb mobilitást és könnyebb használatot tesz lehetővé.

Ideális gép mindennapos tisztításhoz, most megnövelt hatékonysággal

A Nilfisk MC 2C termékcsaládot eredetileg a kisvállalatok tulajdonosai és a magánszemélyek igényeinek szem előtt tartása mellett terveztük. Az MC 2C mindig kimagasló eredményeket tudott felmutatni a kis hobbi gazdaságok karbantartásától kezdve a terepjárók takarításán át a magán lóistállók takarításáig.

Ugyanakkor mindig van hová fejlődni. Így jelentősen javítottuk az MC 2C termékcsalád hatékonyságát azokon a területeken, ahol az a legfontosabb: a gép szivattyúja és annak teljes működés terén.

Az MC 2C fő jellemzői és előnyei többek között a következők:

- **Automatikus indítás/leállítás funkció** a zajcsökkentés és a szivattyú elhasználódásának csökkentése érdekében
- **Vízáramlás-szabályozás** a gyorsabb beállításhoz
- **Állítható fogantyú** az egyszerű szállításért és kezelésért
- **Ergonomikus kialakítás** a kezelő kisebb terheléséért
- **Ergo 2000 pisztoly** a jobb kezelhetőségért és kisebb igénybevételért
- **Hosszabb DN6 15 m-es megerősített acél magasnyomású tömlő** (az XT modellen) a hosszabbításhoz
- **Levehető habszóró és 2,5 literes tartály** a nagyobb mobilitás és a szélesebb körű használat érdekében
- **Új FlexoPower Plus mosószár magasnyomású fúvókával** a jobb szórásért
- **Tömlőtartó dob** a munka kényelmesebb végzése érdekében
- **A 4 az 1-ben mosólándzsa** (az XT modellen) az opcionális szórófunkcióért a csukló elforgatásakor
- **Tömlőtartó és lándzsatartó** az egyszerű szállításhoz, tároláshoz és használathoz
- **Praktikus kábelkampók** a tápkábel egyszerű tárolásához és leválasztásához



Modellek és műszaki adatok

MC 2C

- Univerzális habpermetező 2,5 literes tartállyal
- Ergo 2000 szórópisztoly
- Automatikus indítás/leállítás funkció

Az MC 2C XT további jellemzői

- 4 az 1-ben mosóláncza
- 15 méter hosszú tömlő
- Tömlőtartó dob

Műszaki paraméterek

Leírás	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
Cikkszám	128471352	128471354	128471350	128471359	128471358
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Tisztítóhatás (kg/erő)	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9
Vízátfolyás Qmax/Qiec (l/h)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Max. bemeneti víz hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú (rpm)	2800	2800	2800	2800	2800
Méret H x Sz x M (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Súly (kg)	27,1	32,8	32,8	32,8	30,1
Teljesítményfelvétel (kW)	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Feszültség/fázis/frekvencia/áramerősség (V~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Elektromos kábel (m)	5	5	5	5	5
Szívási magasság, száraz (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fúvókaméret	0340	0340	0340	0340	0340
Jellemzők:					
Dugattyúk típusa / száma	Rozsdamentes acél / 3	Rozsdamentes acél / 3	Rozsdamentes acél / 3	Rozsdamentes acél / 3	Rozsdamentes acél / 3
Automatikus indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Szórópisztoly-tartó	•	•	•	•	•
Forgatható kábelakasztó	•	•	•	•	•
Habpermetező tartozék	•	•	•	•	•
Vegyszertartály (l)	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5
Tömlőorsó		•	•	•	
Habszóró és tartály	•	•	•	•	•
Alaptartozék:					
Gardena apa csatlakozó 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541
Tömlő DN6 10 m	126528620				126528620
Tömlő DN6 15 m		101406176	101406176	101406176	
Ergo 2000 standard forgózárral	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower plus, hajlított, fúvóka nélkül					106402282
4 az 1-ben szórócső, 0340 alumínium fej	106408250	106408250	106408250	106408250	
Tornado fúvóka					101119735