

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

Az MH 7P optimális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztítására.






Az FA modell a gazdaságosságnak és a komfortnak egy új megjelenési foka, áramlásvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően a víz áramlását ellenőrző egység jelet küld a motor leállítására vagy indítására.

A MH 7P a leghatásosabb eszköz az erős szennyeződések tisztítására, a nehéz, ipari tisztításra és egyéb felhasználási területeken. A MH 7P sorozatot jellemzi az alacsony üzemelési és karbantartási költség, az erőteljesség, a tartósság és a magas tisztítási hatékonyság. A fűtési költségeket csökkentették köszönhetően a díjnyertes EcoPower kazánrendszernek, amelyet több mint 92%-os fűtési hatékonyság jellemez. A zajszintet is minimalizálták, az élettartamot pedig megnövelték a híres C3 szivattyúval és az 1450 rpm fordulatszámú motorral.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

| Alaptartozék | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ergo csatlakozó és adapter | | | | |
|  GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 0 | • | • |
| Magasnyomású csatlakozó anya | | | | |
|  TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 0 | • | • |
| Magasnyomású tömlő, DN10 | | | | |
|  MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10) | 6101766 | 0 | • | |
|  MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8" | 1402072 | 0 | | • |
| Szórópisztoly | | | | |
|  ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 0 | • | • |
| Tornado 3000 szórócsövek | | | | |



Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Alaptartozék | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|--|--|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 0 | • | • |
| Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel | | | | | |
|  | FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/ | 101119747 | 0 | • | • |

| Model | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám | 107146980 | 107146982 |

TERMÉK JELLEMZŐK











| | | |
|----------------------------|---|---|
| EcoPower kazán | • | • |
| Tömlődob | | • |
| Motorolaj jelző rendszer | • | • |
| Szerviz jelző | • | • |
| Automata indítás/leállítás | • | • |
| Lángőr | • | • |

| Technikai jellemzők | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.3 | 6.3 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 1450 |
| Energiafogyasztás (KW) | 7.6 | 7.6 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/13.5 | 400/3/50/13.5 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1260/1170 | 1260/1170 |
| Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C) | 90/150 | 90/150 |
| El. kábel (M) | 5 | 5 |
| Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA) | 5.3 | 5.3 |
| Üzemanyag tartály (L) | 30 | 30 |
| Vegyszertartály (L) | A:10 + B:10 | A:10 + B:10 |
| Fúvókaméret | .0680 | .0680 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 | 40 |
| Kerámia dugattyúk | 4 | 4 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1188x700x1045 | 1188x700x1045 |
| Tömeg (KG) | 195 | 204 |














Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|--|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ergo csatlakozó és adapter | | | | |
|  | GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8\" data-bbox="155 215 380 225"/> | 1600493 | 0 | ○ |
|  | GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO | 106402075 | 0 | ○ |
|  | GYORSCSATLAKOZÓ CSAP \"03KR\" | 1603101 | 0 | ○ |
|  | GYORSCSATLAKOZÓ KLT. \"KEW - ERGO\" | 101119499 | 0 | ○ |
|  | GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO | 101119496 | 0 | ● |
|  | LÁNDZSACSAP | 1609325 | 0 | ○ |
| | TÖMÍTÉS 3/8\" 50C13 | 1801075 | 0 | ○ |
| Magasnyomású csatlakozó anya | | | | |
|  | ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5 | 66162 | 0 | ○ |
|  | ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8\" | 66160 | 0 | ○ |
|  | CSŐCSATLAKOZÓ 3/4\" GARDENA | 32541 | 0 | ○ |
|  | GEKA CSATLAKOZÓ 3/4\" | 1718 | 0 | ○ |












Erős szennyeződések hatékony melegvízes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|---|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | GYORSCSATLAKOZÓ 3/4" | 1602945 | 0 | ○ | ○ |
|  | TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4" | 61369 | 0 | ● | ● |
| Szórópisztoly | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY | 106403122 | 0 | ● | ● |
|  | FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/ | 101119484 | 0 | ○ | ○ |
|  | PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS | 106402190 | 0 | ○ | ○ |
|  | SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/ | 106402110 | 0 | ○ | ○ |
| Tornado 3000 szórócsövek | | | | | |
|  | TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403013 | 0 | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403011 | 0 | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK. | 106403010 | 0 | ● | ● |
|  | TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK. | 106403012 | 0 | ○ | ○ |
| Magasnyomású tömlő, DN10 | | | | | |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10) | 6101766 | 0 | ● | ○ |












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|---|-----------|----------------|--|---|
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8" | 1402064 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8" | 1402072 | 0 | ○ | ● |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8" | 1402080 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8" | 1402098 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8" | 1402759 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M | 1402916 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M | 1402924 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M | 1402932 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M | 1402940 | 0 | ○ | ○ |
| Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel | | | | | |
|  | FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/ | 101119747 | 0 | ● | ● |
|  | FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000 | 106402425 | 0 | ○ | ○ |
| Magasnyomású csatlakozó apa | | | | | |

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra












| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------|--|---|
|  | ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8" | 66159 | 0 | ○ | ○ |
|  | ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ | 66161 | 0 | ○ | ○ |
|  | ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA | 6401067 | 0 | ○ | ○ |
|  | GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4" | 1608629 | 0 | ○ | ○ |
|  | GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4" | 1311 | 0 | ○ | ○ |
|  | GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K | 1604669 | 0 | ○ | ○ |
|  | GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/ | 1600659 | 0 | ○ | ○ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |
|  | BA SZELEP COMP. GARDENA | 106411177 | 0 | ○ | ○ |
|  | BA SZELEP COMP. GEKA | 106411179 | 0 | ○ | ○ |
|  | BA SZELEP COMP. NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ |
|  | BA SZELEP WO COUPLER | 106411184 | 0 | ○ | ○ |
| | TÁPVÍZ TÖMLŐ | 6465 | 0 | ○ | ○ |
| Magasnyomású tömlő, DN8 | | | | | |

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|---|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8" | 101405770 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8" | 301001100 | 0 | ○ | ○ |
|  | TÖMLŐ DN8X20M 5/16" | 1405666 | 0 | ○ | ○ |
| Nyomot nem hagyó tömlő, DN10 | | | | | |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE | 6101767 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./ | 1401983 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./ | 1401991 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./ | 1402007 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./ | 1402015 | 0 | ○ | ○ |
| Magasnyomású tömlő, DN12 | | | | | |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12 | 4810219 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12 | 4810214 | 0 | ○ | ○ |
|  | MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12 | 4810213 | 0 | ○ | ○ |
| Tömlődobok | | | | | |













Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|--|--|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL | 6401094 | 0 | ○ | ○ |
|  | TÖMLŐDOB | 6400170 | 0 | ○ | ○ |
|  | TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ) | 106403168 | 0 | ○ | ○ |
|  | TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8" | 106403131 | 0 | ○ | ○ |
| PowerSpeed Vario szórólándzsa | | | | | |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0680 | 106403096 | 0 | ○ | ○ |
| FlexoPower szórócsövek | | | | | |
|  | FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET | 63251 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106402282 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106402281 | 0 | ○ | ○ |
| Univerzális szórócsövek | | | | | |
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK. | 106403032 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403036 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK. | 106403033 | 0 | ○ | ○ |












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403035 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK. | 106403034 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK. | 106403031 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK. | 106403030 | 0 | ○ | ○ |
| Rövid szórócsövek | | | | | |
|  | DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/ | 106402150 | 0 | ○ | ○ |
|  | SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/ | 106402151 | 0 | ○ | ○ |
| Speciális szórócsövek | | | | | |
|  | ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065 | 6400036 | 0 | ○ | ○ |
|  | HAJLÍTOTT SZÁR | 6402016 | 0 | ○ | ○ |
|  | SZÓRÓCSŐ /1,5M/ | 6401193 | 0 | ○ | ○ |
| Standard fúvóka 50° 1/8" NPT | | | | | |
|  | HP FÚVÓKA 1/8" 50070 | 5007 | 0 | ○ | ○ |
| Speciális fúvóka | | | | | |












Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|--|---------------------------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | FÚVÓKA /DN1,5MM/ | 6692 | 0 | ○ | ○ |
|  | FÚVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ | 15861 | 0 | ○ | ○ |
|  | FÚVÓKAVÉDŐ | 18430 | 0 | ○ | ○ |
|  | STANDARD FÚVÓKA | 2802696 | 0 | ○ | ○ |
| Szűrők magasnyomású mosóhoz | | | | | |
|  | HOMOKSZŰRŐ | 1604461 | 0 | ○ | ○ |
| | SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ | 1104041 | 0 | ○ | ○ |
| Kefék, mosókhoz | | | | | |
|  | KEFE BETÉT | 10356 | 0 | ○ | ○ |
|  | KEFE FEJ KPL. | 14202 | 0 | ○ | ○ |
|  | MOSÓKEFE 155CM | 6400088 | 0 | ○ | ○ |
|  | MOSÓKEFE 235CM | 6400087 | 0 | ○ | ○ |
| Forgókefék | | | | | |
|  | FORGÓKEFE 065 L1700MM | 6400016 | 0 | ○ | ○ |


Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|--|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT | 6401431 | 0 | ○ | ○ |
|  | NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT | 6401432 | 0 | ○ | ○ |
|  | RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT | 6401433 | 0 | ○ | ○ |
| Injektorok és habszórók | | | | | |
|  | HABINJEKTOR 05,06 | 6401244 | 0 | ○ | ○ |
|  | HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/ | 6401243 | 0 | ○ | ○ |
|  | HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/ | 6401242 | 0 | ○ | ○ |
|  | HABLÁNDZSA /600MM/ | 6404368 | 0 | ○ | ○ |
|  | HABLÁNDZSA /1200MM/ | 6404369 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL. | 301001311 | 0 | ○ | ○ |
|  | INJEKTOR 03 KPL. | 6401247 | 0 | ○ | ○ |
| | TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./ | 106403162 | 0 | ○ | ○ |
|  | VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ) | 6401245 | 0 | ○ | ○ |
| Csatoma és csőtisztítás | | | | | |

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|--|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA | 46921 | 0 | ○ | ○ |
|  CSÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ | 46918 | 0 | ○ | ○ |
|  CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/ | 301002490 | 0 | ○ | ○ |
|  CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/ | 301002491 | 0 | ○ | ○ |
|  CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 20M, 06 | 6401268 | 0 | ○ | ○ |
|  CSÓTISZTÍTÓFÚVÓKA 05 (3/8") | 2800894 | 0 | ○ | ○ |
| Homok- és porszórás | | | | |
| ALTO SUPER BLAST P 25 KG | 8379 | 0 | ○ | ○ |
|  ARMEX POR | 5218617 | 0 | ○ | ○ |
|  HOMOKSZÓRÓ 03 VSB | 6401365 | 0 | ○ | ○ |
|  HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSÓ + TÖMLŐ KEW | 6400375 | 0 | ○ | ○ |
| LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB | 6400379 | 0 | ○ | ○ |
|  LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/ | 6402317 | 0 | ○ | ○ |
|  SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ | 6401234 | 0 | ○ | ○ |

Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU | MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU |
|---|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Egyebek | | | | |
|  FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197 | 301001089 | 0 | ○ | ○ |