

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Az új fejlesztésű Ecoflex rendszer (kapható minden akkumulátoros üzemi berendezésnél) felügyeli a fogyasztást, és ugyanakkor garantálja annak a lehetőségét, hogy szükség esetén egy erősebb tisztítás is megvalósuljon; „Zöld” takarítás. Ez az oka, hogy a BA/CA 551/611 padlótisztítók a legjobb megoldást kínálják a gyors, csendes és olcsó padlótisztításban.

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz











A kép illusztrációként szolgál.

Ez a gyalogkísérhető padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt

teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
 Hengerkefe					
KEFE, HENGER ABRASIVE 0.60 20"	909 5825 000	2			
KEFE, HENGER PPL 0.4 20"	909 5823 000	2			
 Ecoflex rendszer					
EDS KÉSZLET	909 6744 000	0			
 Tányérkefe 305mm					
KEFE, PROLENE 305MM	L08603842	2			
 Tányérkefe 530mm					
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1			
 Felszívógumi					
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL	9097499000	1			•
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	0	•	•	
GUMIÉL KLT. 840MM/33	9100000280	1			•
 Akkumulátorok					
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2			
 Készülékbe beépített töltő					
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	1		•	•
 Egyebek					
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V	9096951000	1			

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Model	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Cikkszám	908 7150 020	908 7158 020	908 7159 020

TERMÉK JELLEMZŐK






Kerékhajtás		•	•
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat	•		
Akkumulátoros üzemeltetésű változat		•	•
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Kefe kapcsoló			•
Levehető piszkosvíz tartályfedél	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•
Tányér alakú fedél	•		•
Off-set kefe	•	•	•
Hengerfej		•	
Ecoflex előkészített		•	•
Felszívófej	•	•	•

Technikai jellemzők	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Csatlakozó típusa	EU	EU	EU
Maximális üzemidő	-	2,5H	3H
Max sebesség (KM/ÓRA)	4	5.6	5.6
Volt/frekvencia (V/HZ)	230/50-60	24/-	24/-
Ip védelmi besorolás	IPx4	IPx4	IPx4
Szigetelési osztály	I	III	III
Névleges teljesítmény (W)	1650	1330	1230
Légszállítás (L/SEC)	36	25.3	25.3
Vákuum (KPA)	13	11	11
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	67.3	65.8	65.8
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	2120/1060	2860/1720	3420/2055
Súroló szélesség (MM)	530	510	610
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	-	16	16
Vízszállítás (L/PERC)	0.55/1.6	0.55/1.1	0.55/1.1
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55
Felszívófej szélessége (MM)	760	760	810
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	-	305/305
Kefenyomás (KG)	30	26	21/28
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	570	230
Kefe száma és típusa	1 Disc	2 Cylindrical	2 Disc








Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Technikai jellemzők	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	130x54x109	125x57x109	131x65x109
Össztömeg (GVW) (KG)	186	258	256
Nettó tömeg (KG)	131	112	110
Berendezés össztömege (GVW) (KG)	186	258	256
Üzemi tömeg (KG)	186	258	256





● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
	Külső töltők					
	24V 30A OPTIMA GYORS TÖLTŐ SB120R	80542433	1		□	□
	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	80512410	1		□	□
	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	80532413	1		□	□
	Hengerkefe					
	KEFE, HENGER ABRASIVE 0.60 20"	909 5825 000	2		○	
	KEFE, HENGER NYLON 0.45 20"	909 5824 000	2		○	
	KEFE, HENGER PPL 0.4 20"	909 5823 000	2		○	
 305mm	Pad 12" / 305mm					
	PAD 12" 305MM ECO BARNÁ 5DB	10001906	2			○
	PAD 12" 305MM ECO FEHÉR 5DB	10001909	2			○
	PAD 12" 305MM ECO FEKETE 5DB	10001904	2			○
	PAD 12" 305MM ECO KÉK 5DB	10001905	2			○
	PAD 12" 305MM ECO PIROS 5DB	10001908	2			○
	PAD 12" 305MM ECO ZÖLD 5DB	10001907	2			○
	Akkumulátorok					
	AKKUMULÁTOR 12V-76AH	80564310	2		□	□
	AKKUMULÁTOR 12V 68 AH AGM SPIRÁLCELLÁS	80561268	2		□	□
	AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2		□	□
	AKKUMULÁTOR FF 12 110	L00200049	2		□	□
	AKKUMULÁTOR SAVAS 12 V 85A MONOBLOC	80564800	2		□	□
	AKKUMULÁTOR TUBULAR MONOBLOC FT 12 110	80564600	2		□	□
	Egyebek					
	ELSŐ KERÉK, D.250 DRIVE 65SH	9097026000	2		□	□
	EXTRA KEFENYOMÁS KÉSZLET	909 6738 000	0			□
	FORGÓKERÉK KLT.	9098947000	0	□	□	□
	SÚROLÓFEJ KÉSZLET, FELSZÍVÓFEJJEL	909 6848 000	0			
	SÚROLÓFEJ KÉSZLET, FELSZÍVÓFEJJEL 510MM/20" HENG.	909 6849 000	0		□	
	SÚROLÓFEJ KÉSZLET, FELSZÍVÓFEJJEL 610MM/24"	909 6850 000	0			□

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
SZŰRŐ (HABZÁSGÁTLÓ)	909 5065 000	0	○	○	○
TARTÓGUMI KÉSZLET	909 6734 000	0	□	□	□
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V	9096951000	1		□	□
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 230V	909 6735 000	0	□		
 Ecoflex rendszer					
EDS KÉSZLET	909 6744 000	0		□	□
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY	56315503	1		□	□
 Vegyszer felszerelés					
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY	909 6903 000	1		○	○
 Tányérkefe 530mm					
KEFE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	○		
KEFE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○		
KEFE KEVERT SZÁLAS /BA510S,530/	L08837027	1	○		
KEFE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○		
KEFE MIDGRIT 240, 530MM /BA510S,530/	L08837029	1	○		
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1	○		
KEFE PPN SOFT 530MM	L08837026	1	□		
KEFE SICA 530MM/BA510S,530/	L08837028	1	○		
 Fröccsenésvédő					
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000	1			○
 Felszívógumi					
FELSZÍVÓÉL, GUMIBÓL	9097499000	1			●
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET 760M/30"	909 6859 000	1			□
FELSZÍVÓGUMI KÉSZLET PU 740MM/29"	909 6858 000	1	○	□	
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	0	●	●	
GUMIÉL KLT. 840MM/33	9100000280	1			●
 Tányérkefe 305mm					
KEFE, MIDGRIT 240 305MM	L08603873	2			○
KEFE, MIDLITE GRIT 180	L08603872	2			○
KEFE, PROLENE 305MM	L08603842	2			○
KEFE, PROLITE 305MM	L08603874	2			○
KEFE, UNION MIX 305MM	L08603875	2			○
 Padtartók					
PADTARTÓ 12" 305MM	9099670000	2			○
PADTARTÓ 21" 530MM	9099671000	1	○		
PADTARTÓ 530MM /BA,CA510S/	L08837018	1	○		
PADTARTÓ KÉSZLET 305MM/CENTER LOCK	L08603939	2			○

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	CA 551	BA 551 CD + TÖLTŐ	BA 611 D + TÖLTŐ
 Speciális pad-ek					
PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002317	2			○
PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002316	2			○
PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002318	2			○
PAD 12" 305MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002319	2			○
PAD 18" 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002349	1	○		
PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002351	1	○		
PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002348	1	○		
PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002350	1	○		
 Készülékbe beépített töltő					
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	1		●	●
 Akkumulátorok és töltők					
AKKUMULÁTOR 12V 72A SAVAS	80564700	2		□	□
 Pad 20" / 505mm					
PAD 20" 505MM BÉZS 5DB	10001954	1	○		
PAD 20" 505MM ECO BARNÁ 5DB/DOB.	10001957	1	○		
PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001955	1	○		
PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001959	1	○		
PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001958	1	○		
PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB	10001960	1	○		
PAD 20" 505MM KÉK 5DB	10001956	1	○		