

## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

A MH 8P sorozat jellemzői az alacsony üzemelési és karbantartási költségek, a robusztus kivitel, a tartósság és a magas tisztító hatékonyság. A fűtési költségeket csökkenti a díjnyertes EcoPower kazánrendszer > 92% fűtési hatékonysággal. A szivattyú garantálja a nagy vízszállítást, ami alkalmassá teszi az ipari és építőipari tisztításban. Az MH sorozat jól ismert jellemzői a: szervizinformációs rendszer, a gépvédelem és a gyors karbantartási koncepció.





- EcoPower kazán > 92% hatékonyság
- Áramlásvezérlő rendszer
- 1450 motor fordulatszám
- Magas vízszállítási szivattyú
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo 3000 tartozékrendszer
- Acél keret és váz
- A gyors karbantartási rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Optimális gépvédelem: alacsony üzemanyag-jelző, alacsony szivattyúolaj jelző, lángőr, kipufogógáz érzékelő
- Szervizinformációs rendszer

Az erőteljes NEPTUNE 8 berendezés egyesíti a magas nyomást és nagy vízáramlást, így a leghatékonyabb eszköz az erős szennyeződések napi tisztításához, a mezőgazdaság, az építőipar, és a szállítmányozás számára. A NEPTUNE 8 ötvözi a magas tisztítóhatást a hatékony öblítéssel.




A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>				
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	1	•
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>				
	TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	1	•
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	1	•
<b>Szórópisztoly</b>				
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	1	•
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>				



## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	1	•
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>				
	FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/	101119758	1	•

Model MH 8P 180/2000  
400/3/50 EU

Cikkszám 301001786

## TERMÉK JELLEMZŐK

100%-os kerámiadugattyúk	•
EcoPower kazán	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•
Quick Service - innovatív koncepció	•
Ergo tartozékrendszer	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•
Erős acél alváz és keret	•
Üzemanyagjelző és mérőeszköz	•
Motorolaj jelző rendszer	•
Szerviz jelző	•
Anti kalk jelző	•
Automata indítás/leállítás	•
Lángőr	•

Technikai jellemzők MH 8P 180/2000  
400/3/50 EU

Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	10.3
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Energiafogyasztás (KW)	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/21
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	2000/1950
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150
El. kábel (M)	5
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	9.1
Üzemanyag tartály ( L )	35










Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Technikai jellemzők

MH 8P 180/2000  
400/3/50 EU












Vegyszertartály (L)	A: 15 + B:10
Fúvókaméret	.1200
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Kerámia dugattyúk	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1190x702x1020
Tömeg (KG)	230
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	97

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
<b>Speciális fúvóka</b>				
	FÚVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ	15861	1	○
	FÚVÓKAVÉDŐ	18430	1	○
	STANDARD FÚVÓKA	2802696	1	○
	VARIÓ FÚVÓKA	5888	1	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	BA SZELEP COMP. GEKA	106411179	0	○
	BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○
	BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○
	TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	1	○














## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	Y-CSATLAKOZÓ	4809131	1	○
<b>Magasnyomású csatlakozó apa</b>				
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	1	○
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	1	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	1	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	1	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	1	○
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>				
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	1	○
	CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	1	○















## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1	○
	TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	1	●
<b>Egyebek</b>				
	EMELŐSZEM RÚDDAL, CSAVARRAL	301001090	1	○
	FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197	301001089	1	○
	TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V	7847	0	○
<b>Tisztítószer</b>				
	ACTIVE FOAM 10 L	81296	1	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	ALTO ALKAFOAM 10 L	81239	1	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○
	ALTO ANTI-STONE 10 L	80919	1	○













## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	ALTO AUTODRY 10 L	81175	1	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○
	ALTO DES 3000 10 L	80933	1	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	ANTI-STONE SET-6X1 L	8466	1	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○














## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
<b>Kefék, mosókhöz</b>				
	KEFE BETÉT	10356	1	○
	KEFE FEJ KPL.	14202	1	○
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	1	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	1	○
<b>Folyadék permetező</b>				
	ALTO 8P ELŐPERMETEZŐ	25598	0	○
	KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 5S	7110005	0	○
	KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 10S	7110010	0	○
	KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 20S	7110020	0	○
<b>Külső irányítóegység</b>				
	ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ 24V50HZ 7ST.	42628	1	○
	VEGYSZERADAGOLÓ /1X VEGYSZERFELSZÍVÁS/	301001355	1	○
	VEGYSZERADAGOLÓ /2X VEGYSZERFELSZÍVÁS/	301001356	1	○
<b>Szűrők magasnyomású mosóhoz</b>				














## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	HOMOKSZŰRŐ	1604461	1	○
	HOMOKSZŰRŐ /50 MICRON GEKA/	106402200	1	○
	SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	1	○
<b>Nyomot nem hagyó tömlő, DN10</b>				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8"/,ÉLELM./	1401983	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"/,ÉLELM./	1401991	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8"/,ÉLELM./	1402007	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8"/,ÉLELM./	1402015	1	○
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	1	●
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	1	○
















## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	1	○
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>				
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	1	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	1	●
<b>Magasnyomású tömlő, DN12</b>				














## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	1	○
<b>Tömlődobok</b>				
	KÁBELDOB /30M/	301001130	1	○
	TÖMLŐDOB	6400170	1	○
	TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)	106403168	0	○
	TÖMLŐDOB /50M/	301001131	1	○
	TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○
<b>Injektorok és habszórók</b>				
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	1	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	1	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	1	○
	HABINJEKTOR POSEIDON 8	106402248	0	○














## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	1	○
	HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	1	○
	HABSZÓRÓ 2L, 1-10% ADAGOLÁSSAL	106408160	0	○
	HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.	301001311	1	○
	INJEKTOR 03 KPL.	6401247	1	○
	VEGYSZER INJEKTOR	6401092	1	○
	VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	1	○
<b>Speciális szórócsövek</b>				
	HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	1	○
<b>Szórópisztoly</b>				
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	1	○
	ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY	106403123	1	○
	FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	1	○




## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	1	○
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	1	●
	SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	1	○
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>				
	FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/	101119758	1	●
	FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	1	○
<b>Rövid szórócsövek</b>				
	DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	1	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	1	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /125MM/	106402152	1	○
<b>FlexoPower szórócsövek</b>				
	FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	1	○
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	1	○
	FLEXOPOWER PLUS /1120MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402280	1	○




## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
<b>Tornado 3000 szórócsővek</b>				
	TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	1	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	1	●
	TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	1	○
<b>Univerzális szórócsővek</b>				
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	1	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	1	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	1	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	1	○
<b>PowerSpeed Vario szórólándzsa</b>				



## Erőteljes és hatékony - az erős, ipari szennyeződésekhez

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 8P 180/2000 400/3/50 EU
	POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 1200	106403111	1	○

