

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon






- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszív vagy lánc cseréje miatt



Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.

A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
 Oldalkefe					
OLDALKEFE POLY	56462252	2	•	•	
 Oldalszoknya és fröccsenésvédő					
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	•	•	•
Terelő gumi piros, jobb	56111635	1			•
 Felszívógumi					
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	•	•	•
Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	•	•	•
 Fényjelzések					
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	•	•	•
 Egyebek					
Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1			•
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	1	•	•	•
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	•	•	•

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

● Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
	Oldalkefe			
	OLDALKEFE POLY	56462252	2	
	Oldalszoknya és fröccsenésvédő			
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	•
	Terelő gumi piros, jobb	56111635	1	•
	Felszívógumi			
	FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	•
	Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	•
	Fényjelzések			
	SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	•
	Egyebek			
	Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1	•
	DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	1	•
	TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	•

Model	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Cikkszám	56108124	56108125	56108126

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható kormány és ülés	•	•	•
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•
Fényszóró és hátsó lámpák	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•
Szervókormány	•	•	•
Kürt	•	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•	•
Permetező rendszer	•	•	
Kettős seprőegység	•	•	•
Jobb oldali súrolóegység			•
Szemét tálca	•	•	•
Felszívófej	•	•	•

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Model SC8000 1600 D

Cikkszám 56108127

TERMÉK JELLEMZŐK

Állítható kormány és ülés	•
Piszkosvíz tartály ürítése	•
Fényszóró és hátsó lámpák	•
Automatikus felszívófej emelés	•
Szervókormány	•
Kürt	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•
Permetező rendszer	
Kettős seprőegység	•
Jobb oldali súrolóegység	•
Szemét tálca	•
Felszívófej	•

Technikai jellemzők	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Erőforrás	LPG	DIESEL	LPG
Motor márkája	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Motor típusa	4 CYL., 55 Hp, 1.6L	4 CYL., 37.5 Hp 1.5L	4 CYL., 55 Hp, 1.6L
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13	13
Légszállítás (L/SEC)	170	170	170
Vákuum (KPA)	10.3	10.3	10.3
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	84	83	84
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	15860/11100	15860/11100	19760/13830
Seprési szélesség (MM)	1570	1570	1520
Súroló szélesség (MM)	1220	1220	1520
Min. megfordulási szélesség (MM)	302	302	330
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Max. munka közbeni emelkedő leküzdési kép. (%)	12	12	12
Vízszállítás (L/PERC)	7.0/16.0	7.0/16.0	7.0/16.0
Üzemanyag tartály (L)	-	48	-
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	42	42	42
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520	1520
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220	280x1220	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Kefe fordulatszáma (RPM)	470	470	470

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Technikai jellemzők	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical	2 Cylindrical	2 Cylindrical
Oldalkefe átmérője (MM)	510	510	-
Jobb oldali kefenyomás (KF)	-	-	34/45/63
Jobb oldali kefe sebessége (RPM)	-	-	180
Jobb oldali kefe mérete (MM)	-	-	410
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	254x142x147	254x142x147	254x167x147
Tömeg (KG)	1350	1350	1454
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1730	1834

Technikai jellemzők	SC8000 1600 D
Erőforrás	DIESEL
Motor márkája	KUBOTA
Motor típusa	4 CYL, 37.5 Hp 1.5L
Max sebesség (KM/ÓRA)	13
Légszállítás (L/SEC)	170
Vákuum (KPA)	10.3
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	83
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	19760/13830
Seprési szélesség (MM)	1520
Súroló szélesség (MM)	1520
Min. megfordulási szélesség (MM)	330
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16
Max. munka közbeni emelkedő leküzdési kép. (%)	12
Vízszállítás (L/PERC)	7.0/16.0
Üzemanyag tartály (L)	48
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	42
Felszívófej szélessége (MM)	1520
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180
Kefe fordulatszáma (RPM)	470
Kefe száma és típusa	2 Cylindrical
Oldalkefe átmérője (MM)	-
Jobb oldali kefenyomás (KF)	34/45/63
Jobb oldali kefe sebessége (RPM)	180
Jobb oldali kefe mérete (MM)	410
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	254x167x147





Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Technikai jellemzők





SC8000 1600 D

Tömeg (KG)	1454
Össztömeg (GVW) (KG)	1834



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
Hengerkefe					
 HENGERKEFE 48 DYNA GRIT 80	56110012	2	○	○	○
HENGERKEFE 48 MIDLITE 180	56110013	2	○	○	○
HENGERKEFE 48 PROLENE	56110011	2	○	○	○
Védőfelszerelések					
 ELSŐ ÜTKÖZŐ KLT.	56111107	1	□	□	□
GÖRGŐS ÜTKÖZŐ KLT.	56111848	1	□	□	□
KABIN KERET KLT.	56110300	1	□	□	□
LÁBVÉDŐ KLT.	56111873	1	□	□	□
VÉDŐ TETŐ KABIN KERETHEZ	56111267	1	□	□	□
Egyebek					
 Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1			●
BIZTONSÁGI ÖV KLT.	56110733	1	□	□	□
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	1	●	●	●
DELUXE KOMFORTÜLÉS	56111535	1	□	□	□
GÉPMOSÓ KLT.	56111346	1	□	□	□
JOBB OLDALI SÚROLÓ KLT.	56111259	1	□	□	□
KÉZI FELSZÍVÓ KLT.	56110730	1	□	□	□
KÖNYÖKLŐ B.O & J.O.	7-03-04249	1	□	□	□
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	1	□	□	□
LEERESZTŐ CSÓHOSSZABBÍTÁS	56601410	1	○	○	○
PISZKOS VÍZTARTÁLY TISZTÍTÓ KLT.	56111280	1	□	□	□
TELI TARTÁLY LEKAPCSOLÓ KLT.	56305896	1	□	□	□
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	●	●	●
TŰZOLTÓ KLT.	56110901	1	□	□	□
URETÁN KERÉK+ 18 X 6	56111811	1	□	□	□
Fényjelzések					
 FÉK/INDEX VILÁGÍTÁS KLT.	56111317	1	□	□	□
MOTORHÁZTETŐ VILÁGÍTÁS	56111298	1	□	□	□
SÁRGA VILLOGÓ KABIN KERETHEZ	56111265	1	□	□	□
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	●	●	●





Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1300 LPG	SC8000 1300 D	SC8000 1600 LPG
	Felszívógumi					
	FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	●	●	●
	Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	●	●	●
	FELSZÍVÓ GUMI POLIURETÁN	56111203	1	○	○	○
	FELSZÍVÓ GUMI SIMA	56111652	1	○	○	○
	Hátsó felszívó gumi PU H 63	56111205	1	○	○	○
	Standard felszívó gumi RR H	56413710	1	○	○	○
	Oldalszoknya és fröccsenésvédő					
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	●	●	●
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ POLIURETÁN GUMI	56111210	1	○	○	○
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ SIMA GUMI	56111207	1	○	○	○
	PU felszívó gumi klt.	56111637	1			○
	Standard terelő gumi, jobb	56111636	1			○
	Terelő gumi piros, jobb	56111635	1			●
	Oldalkefe					
	OLDALKEFE ERŐS FELHASZNÁLÁSHOZ	56477812	2	□	□	
	OLDALKEFE HULLÁMOS FEHÉR	56505629	2	□	□	
	OLDALKEFE POLY	56462252	2	●	●	
	Tányérkefe 410mm					
	KEFE-14, TÁRCSA MIDLITE 3 LUG	56505838	1			○
	KEFE-16, TÁRCSA PROLENE 3 LUG	56505834	1			○
	KEFE-16, TÁRCSA, DYNAGRIT 3 LUG	56505832	1			○



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
	Hengerkefe			
	HENGERKEFE 48 DYNA GRIT 80	56110012	2	○
	HENGERKEFE 48 MIDLITE 180	56110013	2	○
	HENGERKEFE 48 PROLENE	56110011	2	○
	Védőfelszerelések			
	ELSŐ ÜTKÖZŐ KLT.	56111107	1	□
	GÖRGŐS ÜTKÖZŐ KLT.	56111848	1	□
	KABIN KERET KLT.	56110300	1	□
	LÁBVÉDŐ KLT.	56111873	1	□
	VÉDŐ TETŐ KABIN KERETHEZ	56111267	1	□

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
	Egyebek			
	Bal oldali kefe ködpermetezővel	56111670	1	•
	BIZTONSÁGI ÖV KLT.	56110733	1	□
	DARABOS SZENNYEZŐDÉS TÁROLÓ	56111607	1	•
	DELUXE KOMFORTÜLÉS	56111535	1	□
	GÉPMOSÓ KLT.	56111346	1	□
	JOBB OLDALI SÚROLÓ KLT.	56111259	1	□
	KÉZI FELSZÍVÓ KLT.	56110730	1	□
	KÖNYÖKLŐ B.O & J.O.	7-03-04249	1	□
	KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	1	□
	LEERESZTŐ CSŐHOSSZABBÍTÁS	56601410	1	○
	PISZKOS VÍZTARTÁLY TISZTÍTÓ KLT.	56111280	1	□
	TELI TARTÁLY LEKAPCSOLÓ KLT.	56305896	1	□
	TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	1	•
	TŰZOLTÓ KLT.	56110901	1	□
URETÁN KERÉK+ 18 X 6	56111811	1	□	
	Fényjelzések			
	FÉK/INDEX VILÁGÍTÁS KLT.	56111317	1	□
	MOTORHÁZTETŐ VILÁGÍTÁS	56111298	1	□
	SÁRGA VILLOGÓ KABIN KERETHEZ	56111265	1	□
	SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	1	•
	Felszívógumi			
	FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	1	•
	Felszívó gumi piros RR H	56413642	1	•
	FELSZÍVÓ GUMI POLIURETÁN	56111203	1	○
	FELSZÍVÓ GUMI SIMA	56111652	1	○
	Hátsó felszívó gumi PU H 63	56111205	1	○
	Standard felszívó gumi RR H	56413710	1	○
	Oldalszoknya és fröccsenésvédő			
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	1	•
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ POLIURETÁN GUMI	56111210	1	○
	FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ SIMA GUMI	56111207	1	○
	PU felszívó gumi kit.	56111637	1	○
	Standard terelő gumi, jobb	56111636	1	○
	Terelő gumi piros, jobb	56111635	1	•

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC8000 1600 D
	Oldalkefe			
	OLDALKEFE ERŐS FELHASZNÁLÁSHOZ	56477812	2	
	OLDALKEFE HULLÁMOS FEHÉR	56505629	2	
	OLDALKEFE POLY	56462252	2	
 410mm	Tányérkefe 410mm			
	KEFE-14, TÁRCSA MIDLITE 3 LUG	56505838	1	○
	KEFE-16, TÁRCSA PROLENE 3 LUG	56505834	1	○
	KEFE-16, TÁRCSA, DYNAGRIT 3 LUG	56505832	1	○