

## Kompakt, gyalogkíséretű seprőgép - tökéletes a sarkok és szűk helyek tisztítására

A FLOORTEC 350 egy hatékony gyalogkíséretű seprőgép a pormentes seprés elvégzésére, kicsi és keskeny területeken. Alacsony zajszinttel rendelkezik, pormentes seprésre alkalmas bel- és kültéren egyaránt. A szűrő tisztítható, a fő- és oldalkefe pedig kéziszerszám használata nélkül állítható.

- Állítható, ergonomikus kar
- Ellenőrző panel, akkumulátor töltöttség jelzővel
- A tolókar lehajtható a könnyű szállítás érdekében
- Önálló kerékajátású hátsó kerekek
- Állítható fő- és oldalkefe
- A főkefét szerszám használata nélkül tudja cserélni és állítani
- A szűrő ellenőrizhető, cserélhető- szintén szerszám használata nélkül
- Kézi szűrőtisztítás







A kép illusztrációként szolgál.

A FLOORTEC 350 egy akkumulátoros meghajtású, gyalogkíséretű seprőgép, mely beépített porszűrővel és önálló meghajtással rendelkezik.

Ideális megoldás a kis és közepes méretű seprési feladatok ellátására

üzemanyagtöltő állomásokon, kisebb parkolóknak, gyárakban és raktárakban. A seprőgép alkalmazható nagyobb, padlószőnyeggel borított területek seprésére is.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	FLOORTEC 350
	Szűrők			
	SZŪRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000	1	•
	Főkefe			
	FŐKEFE 200X500 PPL 0.3	146 3015 000	1	•
	Oldalkefe			
	OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	1	•
	Akkumulátorok			
	AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000	1	•
	Készülékbe beépített töltő			
	AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000	1	•

Model FLOORTEC 350

Cikkszám 908 4704 010

TERMÉK JELLEMZŐK

- Kézi szűrőrázó
- Ledes akkumulátor mérő
- Poliészter anyagú szűrő
- Kerékajátás
- Akkumulátoros üzemeltetésű változat

## Kompakt, gyalogkíséretű seprőgép - tökéletes a sarkok és szűk helyek tisztítására

Model	FLOORTEC 350
-------	--------------

Cikkszám	908 4704 010
----------	--------------

## TERMÉK JELLEMZŐK








Kompakt kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Lecsukható fogantyú	•
Közvetlen szeméttelérésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Hőmegszakítók	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•
Állítható fogantyú	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Beépített töltő	•

Technikai jellemzők	FLOORTEC 350
---------------------	--------------

Energy Label	
Erőforrás	Battery 12 V
Munkasebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2000/1200
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkéfével elm./gyak. (M <sup>2</sup> /ÓRA)	2880/1730
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség az oldalkéfékkel és nélkülük (MM)	720/500
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Szeméttartály térfogata (L)	60
Főszűrő típusa	Polyester
Szűrő felülete (M <sup>2</sup> )	1
Oldalkefe átmérője (MM)	315
Főkefe (MM)	500
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x797x1100
Nettó tömeg (KG)	52
Üzemi tömeg (KG)	68

## Kompakt, gyalogkíséretű seprőgép - tökéletes a sarkok és szűk helyek tisztítására

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	FLOORTEC 350
	Szűrők			
	SZŰRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000	1	●
	Oldalvédő gumik			
	NYOMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNYA	1463167000	1	□
	Egyebek			
	OLDALKEFE KÉSZLET	1463255000	1	□
	SZŐNYEG KLT.	1463171000	1	□
	Főkefe			
	FŐKEFE 180X500 SZŐNYEG	146 3016 000	1	□
	FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000	1	○
	FŐKEFE 200X500 PPL 0.3	146 3015 000	1	●
	Akkumulátorok			
	AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000	1	●
	AKKUMULÁTOR DISCOVER 12V 84AH	1464853000	1	□
	Oldalkefe			
	OLDALKEFE 109X315 NEJLON, SZŐNYEGHEZ	146 3036 000	1	□
	OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	1	●
	Készülékbe beépített töltő			
	AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000	1	●