

## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

- Nagy tartály kapacitás
- Szilárd és vékony kialakítás
- Széleskörű szűrési lehetőségek
- Folyadék szivárgástól védett motorfej
- Nagyon csendes
- Sokoldalú: alkalmas a különböző ágazatok számára
- Speciális szűrő (olajhoz) elérhető

Nedves felszívású alkalmazásra tervezett ipari porszívó. Rozsdamentes acél kivitelben is elérhető valamint rendelhető hozzá nylon szűrő is.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Cikkszám	4010400037	4010400038	4010400039

## TERMÉK JELLEMZŐK

Angol modell		•	•
Folyadékszint kapcsoló	•	•	•
Lábszelep	•	•	•
Visual liquid level	•	•	•

Model	VHO200 X
Cikkszám	4010400040

## TERMÉK JELLEMZŐK

Angol modell	
Folyadékszint kapcsoló	•
Lábszelep	•
Visual liquid level	•



## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Technikai jellemzők	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Feszültség (V)	230	230	110
Frekvencia (HZ)	50	50	50-60
Ip védelmi besorolás	44	44	44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4	2.4	1.6
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	270 - 4500	270 - 4500	222 - 3700
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	18 - 180
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	70	70
Tartály térfogat úszóval (l)	75	75	75
Tartály térfogat forgács kosárral (l)	51.5	51.5	51.5
Forgács kosár űrtartalma (l)	22	22	22
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	880x580x1230	880x580x1230	880x580x1230
Tömeg (KG)	60	60	60










Technikai jellemzők	VHO200 X
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50
Ip védelmi besorolás	44
Szigetelési osztály	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	270 - 4500
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70
Tartály térfogat úszóval (l)	75
Tartály térfogat forgács kosárral (l)	51.5
Forgács kosár űrtartalma (l)	22
Bemenet (MM)	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	880x580x1230
Tömeg (KG)	60

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
<b>Tartozék készlet</b>					
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, ÉLELMISZERIPARBA, WSS-WST	4056000453	1	○	○	○
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, Olajhoz, WSS-WST	4056000443	1	○	○	○














## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, géphez	4072400206	0	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	○	○	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	○	○	○
<b>Szűrők</b>					
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 50μ, WSS-WST	4056000449	1	○	○	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 100μ, WSS-WST	4056000450	1	○	○	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 300μ, WSS-WST	4056000451	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○











## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○	○	○
<b>Kúpos fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
<b>Résszívó</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○













A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
 SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○	○
<b>Hosszabító csövek</b>					
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
<b>Száraz felszívófej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Nedves felszívó fej</b>					





## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Gégecső</b>						
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
<b>Felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
<b>Opciók</b>					
FORGÁCSGYŰJTŐ KOSÁR klt.	4056000668	1	○	○	○












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
<b>Tartozék készlet</b>			
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, ÉLELMISZERIPARBA, WSS-WST	4056000453	1	○
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, Olajhoz, WSS-WST	4056000443	1	○
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, géphez	4072400206	0	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	○
<b>Szűrők</b>			
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 50μ, WSS-WST	4056000449	1	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 100μ, WSS-WST	4056000450	1	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 300μ, WSS-WST	4056000451	1	○




























A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○
<b>Kúpos fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
<b>Résszívó</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZŰRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○












A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○









A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○
<b>Hosszabító csövek</b>				
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○
<b>Száraz felszívófej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○

## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
<b>Nedves felszívó fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○
<b>Gégecső</b>				
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○

## A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○
<b>Felszívó fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○
<b>Opciók</b>				
	FORGÁCSGYŰJTŐ KOSÁR klt.	4056000668	1	○