

Végtelen erő, végtelen lehetőség

- M és H osztályú szűrő
- Nagy tartály biztosítja a könnyű üríthetőséget
- Elektromos szűrőrázó opcióként

A 3707 és 3707/10 modellek igen erőteljes gépek, nehéz anyagok nagy mennyiségét képesek összegyűteni.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
Cikkszám	4030700068	4030700215	4030700216

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Elektromos szűrőrázó			
Bemenő oldali hepa szűrés			•
Csillag, delta indítás	•	•	•
Invenzor kapcsoló	•	•	•
Fázis kiegyenlítő	•	•	•
Lefúvató szelep	•	•	•
Carboard tartály			
L-porosztályú szűrő		•	
M-porosztályú szűrő	•		•
5 pólusú csatlakozó		•	•
Atex kategória			
Biztonsági zsák rendszer			•
Hepa Downstream Filtration			
Vákuummérő (szűrő felügyelet)	•	•	•
Main PTFE "M" Class Filter			
Plastic Bag System			



Végtelen erő, végtelen lehetőség

Model	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
Cikkszám	4030700263	4030700373
TERMÉK JELLEMZŐK		
Kézi szűrőrázó	•	•
Elektromos szűrőrázó		
Bemenő oldali hepa szűrés		•
Csillag, delta indítás	•	•
Invenzor kapcsoló	•	•
Fázis kiegyenlítő	•	•
Lefúvató szelep	•	•
Carboard tartály		
L-porosztályú szűrő	•	
M-porosztályú szűrő		•
5 pólusú csatlakozó	•	•
Atex kategória		•
Biztonsági zsák rendszer		
Hepa Downstream Filtration		
Vákuummérő (szűrő felügyelet)	•	•
Main PTFE "M" Class Filter		
Plastic Bag System		








Technikai jellemzők	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
Hangnyomásszint	78	78	78
Feszültség (V)	230/400	230/400	230/400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	7.5	7.5	7.5
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Vákuum (KPA)	25	25	25
Max. vacuum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Tartály térfogat (L)	175	175	175
Főszűrő felülete (CM²)	35000	35000	120000
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Tömeg (KG)	305	305	305














Végtelen erő, végtelen lehetőség

Technikai jellemzők	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
Hangnyomásszint	78	78
Feszültség (V)	230/400	230/400
Frekvencia (HZ)	60	50
Ip védelmi besorolás	55	55
Szigetelési osztály	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	8.7	7.5
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	950 - 15850	810 - 13500
Vákuum (KPA)	20	25
Max. vacuum (kPa - mbar)	20 - 200	25 - 250
Tartály térfogat (L)	175	175
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	120000
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810
Tömeg (KG)	305	305












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
Egyebek					
 SZÜRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D560, D19 Gégecső cinkbev.	Z5 60039	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	0	○	○	○
 ELOSZTÓ, 2 utas, D100/100/100, cinkbev.	Z7 22135	0	○	○	○













Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
 SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	0	○	○	○
Kúpos fej					
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	0	○	○	○
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D100, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22190	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	0	○	○	○


Végtelen erő, végtelen lehetőség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	0	○	○	○
Gégecső és csatlakozó						
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	0	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	0	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	0	○	○	○
Hosszabító csövek						
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	0	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	0	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	0	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	0	○	○	○









Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	0	○	○	○
Nedves felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
Száraz felszívófej					
 FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	0	○	○	○












Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	0	○	○	○
Kerek felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	0	○	○	○
Gégecső					
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22366	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22299	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	0	○	○	○












Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 MC	3707/10 LC 5PP	3707/10 HC SBS 5PP
 GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szta., csatl.	Z7 22367	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D100, méteráru	Z7 24027	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, pu. D100, méteráru, foly.hoz, olajálló	Z7 24113	0	○	○	○
Csőtisztító fej					
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	0	○	○	○
Felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	0	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	0	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	0	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	0	○	○	○
Szűrők					
CSILLAGSZŰRŐ D560, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 3,5m ²	Z8 17503	0	○	○	○
● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok					
Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP	
Egyebek					
SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D560, D19 Gégecső cinkbev.	Z5 60039	0	○	○	
Gégecső és csatlakozó					
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	0	○	○	












Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	0	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	0	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	0	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	0	○	○
	ELOSZTÓ, 2 utas, D100/100/100, cinkbev.	Z7 22135	0	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	0	○	○
Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	0	○	○
Résszívó					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	0	○	○












Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D100, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22190	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	0	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	0	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	0	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	0	○	○
Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	0	○	○












Végtelen erő, végtelen lehetőség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	0	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	0	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	0	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	0	○	○
Nedves felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○
Száraz felszívófej					
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	0	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	0	○	○

Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	0	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	0	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	0	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	0	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	0	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	0	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	0	○	○
Kerek felszívó fej				
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	0	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	0	○	○
Gégecső				
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22298	0	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22366	0	○	○

Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22299	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szta., csatl.	Z7 22367	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, D100, méteráru	Z7 24027	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GÉGECSŐ, pu. D100, méteráru, foly.hoz, olajálló	Z7 24113	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Végtelen erő, végtelen lehetőség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	3707/10 LC V460 H60	3707/10 HC Z22 5PP
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	0	○	○
Szűrők				
CSILLAGSZŰRŐ D560, M osztály, POLIÉSZTER-PTFE, 3,5m ²	Z8 17503	0	○	○

