

Erő, egyszerűség

A 2 vagy 3 kW teljesítményű S2B és S3B modellek erőteljes és megbízható tagjai az S2B és S3B sorozatnak. Azzal a céllal tervezték, hogy a szerszámgépek tisztításakor nedves és száraz anyagokat egyaránt felszívjon. Az 50 literes vagy 100 literes tartály könnyen kivehető és üríthető, a kis méret és az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi, hogy a porszívóval gyorsan mozoghasson.

- 2 vagy 3 kW teljesítmény
- L vagy M osztály
- Kis méret
- Erős és megbízható
- Egyszerűen mozgatható
- A tartályméret lehetővé teszi a gyors és kényelmes ürítést
- Görgőkkel és fogantyúval felszerelt tartály
- Kézi szűrőrázó
- Hepa szűrő elérhető
- Úszó a folyadék gyűjtéshez

Megbízhatóság, erő és egyszerűség jellemzi ezt az ipari porszívót, mely ideális a gépipar számára.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
Cikkszám	4010500033	4010500034	4010500035

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Ciklon rendszer			
Angol modell		•	
Áramcsatlakozás jelző	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály			
Folyadékszint kapcsoló			
M-porosztályú szűrő			•
50 literes tartály	•	•	•
Főszűrő, nomex			
Rács és szelep			

Erő, egyszerűség

Model	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
Cikkszám	4010500036	4010500037	4010500038

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Ciklon rendszer			
Angol modell	•		•
Áramcsatlakozás jelző	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály			
Folyadékszint kapcsoló			
M-porosztályú szűrő	•		
50 literes tartály	•	•	•
Főszűrő, nomex			
Rács és szelep			

Model	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
Cikkszám	4010500039	4010500040	4010500041

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Ciklon rendszer			
Angol modell		•	
Áramcsatlakozás jelző	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály	•	•	•
Folyadékszint kapcsoló			
M-porosztályú szűrő			•
50 literes tartály			
Főszűrő, nomex			
Rács és szelep			

Model	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
Cikkszám	4010500042	4010500064	4010500065

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Ciklon rendszer		•	
Angol modell	•		
Áramcsatlakozás jelző	•	•	•



Erő, egyszerűség

Model	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
Cikkszám	4010500042	4010500064	4010500065

TERMÉK JELLEMZŐK

Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály	•	•	
Folyadékszint kapcsoló		•	
M-porosztályú szűrő	•		
50 literes tartály			•
Főszűrő, nomex			•
Rács és szelep		•	

Model	S3B L50 FM
Cikkszám	4010500069

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó		•
Ciklon rendszer		
Angol modell		
Áramcsatlakozás jelző		•
Bemenő oldali hepa szűrés		
100 literes tartály		
Folyadékszint kapcsoló		
M-porosztályú szűrő		•
50 literes tartály		•
Főszűrő, nomex		
Rács és szelep		

Technikai jellemzők	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
Hangnyomásszint	74	74	74
Feszültség (V)	230	110	230
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	43	43	43
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2	2	2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	330 - 5.500	299 - 4.980	330 - 5.500
Max vákuum (KPA)	21	16,5	21
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő felülete (CM²)	19.500	19.500	19.500



Erő, egyszerűség

Technikai jellemzők	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	79,5x60x127,5	79,5x60x127,5	79,5x60x127,5
Tömeg (KG)	64	64	64

Technikai jellemzők	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
Hangnyomásszint	74	75	75
Feszültség (V)	110	230	110
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	43	43	43
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2	3	3
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	299 - 4.980	486 - 8.100	425 - 7.080
Max vákuum (KPA)	16,5	21	16,5
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő felülete (CM²)	19.500	19.500	19.500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	79,5x60x127,5	79,5x60x127,5	79,5x60x127,5
Tömeg (KG)	64	67	67

Technikai jellemzők	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
Hangnyomásszint	75	75	75
Feszültség (V)	230	110	230
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	43	43	43
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3	3	3
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	486 - 8.100	425 - 7.080	486 - 8.100
Max vákuum (KPA)	21	16,5	21
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő felülete (CM²)	19.500	19.500	19.500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	79,5x60x157	79,5x60x157	79,5x60x157
Tömeg (KG)	70	70	70

Erő, egyszerűség







Technikai jellemzők	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
Hangnyomásszint	75	75	74
Feszültség (V)	110	230	230
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	43	43	43
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3	3	2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	425 - 7.080	486 - 8.100	330 - 5.500
Max vákuum (KPA)	16,5	21	21
Tartály térfogat (L)	100	100	50
Főszűrő felülete (CM ²)	19.500	19.500	19.500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	79,5x60x157	79,5x60x157	79,5x60x127,5
Tömeg (KG)	70	70	64

Technikai jellemzők	S3B L50 FM
Hangnyomásszint	75
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50-60
Ip védelmi besorolás	43
Szigetelési osztály	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	3
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	486 - 8.100
Max vákuum (KPA)	21
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő felülete (CM ²)	19.500
Bemenet (MM)	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	79,5x60x127,5
Tömeg (KG)	67




• Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
 Szűrők	ABSZOLÚTSZŪRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat	Z5 60357	1	○	○
	CSILLAGSZŪRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○
 Egyebek	EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○	○
	EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○	○



Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.	4056000519	1			
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	o	o	o
Opciók					
 EMELŐKONZOL, D460, max. 100kg, (CTS, CTT)	4056000394	1	o	o	o
 SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	o	o	o
Rögzített porszívófej					
 FELSZÍVÓ klt., Fix, a gép elejére, D60, S2-S3	4056000487	1	o	o	o
Tartozék készlet					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	o	o	o
Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	o	o	o
Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	o	o	o
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	o	o	o
Szerelvény					
 SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	o	o	o
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	0	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	o	o	o
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	o





Erő, egyszerűség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	0	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	0	○	○	○
	Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
	Résszívó					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
	Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○

Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőfüvel	Z7 22385	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	o	o	o
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	o	o	o
 Száraz felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	o	o








Erő, egyszerűség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
	Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Gégecső					
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○



Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50	S2B L50 V110 UKP	S2B L50 FM
GUMIPEREM (10 db), 600/700 mm	Z8 20297	1	○	○	○




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
Szűrők					
 ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat	Z5 60357	1	○	○	○
CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
Egyebek					
 EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○	○	○
EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○	○	○
MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.	4056000519	1			
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	○	○
Opciók					
 EMELŐKONZOL, D460, max. 100kg, (CTS, CTT)	4056000394	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
Rögzített porszívófej					
 FELSZÍVÓ klt., Fix, a gép elejére, D60, S2-S3	4056000487	1	○	○	○
Tartozék készlet					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Szerelvény					
 SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○



Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	0	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	0	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	0	○	○	○
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávizható	Z7 21086	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
 Résszívó					
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○

Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	o	o	o
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	o	o	o
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	o	o	o
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o








Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	o	o
 Kerek felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	o	o	o
 Gégecső					
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o



Erő, egyszerűség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S2B L50 FM V110 UKP	S3B L50	S3B L50 V110 UKP
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 600/700 mm	Z8 20297	1	○	○	○




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
	Szűrők					
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat	Z5 60357	1	○	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
	Egyebek					
	EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○	○	○
	EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○	○	○
	MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.	4056000519	1			
	TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	○	○
	Opciók					
	EMELŐKONZOL, D460, max. 100kg, (CTS, CTT)	4056000394	1	○	○	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
	Rögzített porszívófej					
	FELSZÍVÓ klt., Fix, a gép elejére, D60, S2-S3	4056000487	1	○	○	○
	Tartozék készlet					
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
	Szerelvény					
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
	Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○



Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	0	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	0	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	0	○	○	○
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
 Résszívó					
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○

Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○

Erő, egyszerűség

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	o	o
 Kerek felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	o	o	o
 Gégecső					
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	o	o	o




Erő, egyszerűség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100	S3B L100 V110 UKP	S3B L100 FM
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
	Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 600/700 mm	Z8 20297	1	○	○	○




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
	Szűrők					
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat	Z5 60357	1	○	○	
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	
	Egyebek					
	EMELŐFÜL, D460, Tartályüritéshez	Z5 36074	1	○	○	
	EMELŐÖV, D460, Tartályüritéshez	Z5 36073	1	○	○	
	MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.	4056000519	1	○		
	TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	○	
	Opciók					
	EMELŐKONZOL, D460, max. 100kg, (CTS, CTT)	4056000394	1	○	○	
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	
	Rögzített porszívófej					
	FELSZÍVÓ klt., Fix, a gép elejére, D60, S2-S3	4056000487	1	○	○	



Erő, egyszerűség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
	Tartozék készlet					
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	o	o	
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	o	o	
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	o	o	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	o	o	
	Szerelvény					
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	o	o	
	Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	0	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	o	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	o	o	
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	0	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	o	o	
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	0	o	o	





Erő, egyszerűség

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
	Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	o	o	
	Résszívó					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	o	o	
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	o	o	
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	o	o		
	Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o	o	
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	o	o	
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	o	o	
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	o	o	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	o	o	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	o	o	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	o	o	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtúvel	Z7 22385	1	o	o	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	o	o	
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	o	o		

Erő, egyszerűség








	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	o	o	
	Nedves felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	o	o	
	Száraz felszívófej					
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	o	

Erő, egyszerűség



Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L100 FM V110 UKP	S3B L100 L GV CC	S2B L50 FN
	Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	o	o	
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	o	o	
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	o	o	
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	o	o	
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o		
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	o	o		
	Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	o	o	
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	o	o	
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	o	o	
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	o	o	
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	o	o	
	GUMIPEREM (10 db), 600/700 mm	Z8 20297	1	o	o	

Erő, egyszerűség




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L50 FM
	Szűrők			
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat	Z5 60357	1	○
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○
	Egyebek			
	EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○
	EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○
	MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.	4056000519	1	
	TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○
	Opciók			
	EMELŐKONZOL, D460, max. 100kg, (CTS, CTT)	4056000394	1	○
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○
	Rögzített porszívófej			
	FELSZÍVÓ klt., Fix, a gép elejére, D60, S2-S3	4056000487	1	○
	Tartozék készlet			
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○
	Szerelvény			
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○
	Gégecső és csatlakozó			
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	0	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○



Erő, egyszerűség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L50 FM
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	0	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	0	○
	Kúpos fej			
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklázozható	Z7 21086	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○
	Résszívó			
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○

Erő, egyszerűség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L50 FM
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○
	Hosszabító csövek			
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○
		Nedves felszívó fej		
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22028	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.		Z7 22296	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22168	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22027	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.		Z7 22294	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22167	1	○
	Száraz felszívófej			
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○

Erő, egyszerűség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L50 FM
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
	Kerek felszívó fej			
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○
	Gégecső			
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22299	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szta., csatl.	Z7 22367	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24005	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	1	○

Erő, egyszerűség

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	S3B L50 FM
	Csőtisztító fej			
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○
	Felszívó fej			
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 600/700 mm	Z8 20297	1	○