

A száraz-nedves porszívózás jövője

A VL500 ideális hotelek, takarítócégek, intézmények, kiállítások, konferencia központ, középületek, termelő és gyártó üzemek számára. A strapabíró szűrő felszereltség egyszerű kezelést biztosít, akár száraz vagy nedves felszívási feladatok egy időben történő használata esetén is. Minden szűrő speciális, maximális teljesítmény nyújt száraz és nedves alkalmazáskor. A speciális dupla szűrő rendszer szűrőcsere nélkül alkalmassá teszi a VL 500 berendezést minden olyan környezetben, ahol száraz-nedves felszívásra van szükség. A VL 500 különleges megjelenése és jellemzői a Nilfisk felhasználó partnerek igényei alapján lettek fejlesztve, és 35, 55, 75 literes tartállyal kaphatók.

- A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

| Model | VL500 55-1 BSF | VL500 55-2 BSF | VL500 55-1 EDF |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Cikkszám | 107405156 | 107405157 | 107405161 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Kettős meghajtás | | • | |
| Csótartó | • | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | | | • |
| Lecsukható fogantyú | | | • |
| Állítható fogantyú | | | • |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • | • |
| Leeresztő tömlő | • | • | • |
| Ergo csatlakozó | | | • |

| Model | VL500 55-2 EDF | VL500 55-1 BDF | VL500 55-2 BDF |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Cikkszám | 107405162 | 107407459 | 107407460 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Kettős meghajtás | • | | • |
| Csótartó | • | • | • |
| Kettős szűrőrendszer | • | • | • |
| Lecsukható fogantyú | • | | |



A száraz-nedves porszívózás jövője

| Model | VL500 55-2 EDF | VL500 55-1 BDF | VL500 55-2 BDF |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| Cikkszám | 107405162 | 107407459 | 107407460 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Állítható fogantyú | • | | |
| Tartozék tárolóeszköz | • | • | • |
| Leeresztő tömlő | • | • | • |
| Ergo csatlakozó | • | | |

| Technikai jellemzők | VL500 55-1 BSF | VL500 55-2 BSF | VL500 55-1 EDF |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU | 10/EU | 10/EU |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Ip védelmi besorolás | IP24 | IP24 | IP24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 1350 | 2500 | 1350 |
| Teljesítmény piec (W) | 1250 | 2400 | 1250 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 200 | 200 | 200 |
| Légszállítás (L/SEC) | 48 | 72 | 48 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 20 | 21 | 20 |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 64 | 66 | 64 |
| Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704) | 82 | 84 | 82 |
| Tartály térfogat (L) | 55 | 55 | 55 |
| Porzsák térfogat (L) | 28 | 28 | 28 |
| Zsák szűrő területe (CM ²) | 1840 | 1840 | - |
| Nedves szűrő területe (CM ²) | - | - | 1840 |
| Patronszűrő területe (CM ²) | - | - | 4410 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bemenet (MM) | 40 | 40 | 40 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x890 |
| Tömeg (KG) | 23.5 | 24.5 | 26.5 |


| Technikai jellemzők | VL500 55-2 EDF | VL500 55-1 BDF | VL500 55-2 BDF |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU | 10/EU | 10/EU |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Ip védelmi besorolás | IP24 | IP24 | IP24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 2500 | 1350 | 2500 |
| Teljesítmény piec (W) | 2400 | 1250 | 2400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 200 | 200 | 200 |
| Légszállítás (L/SEC) | 72 | 48 | 72 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 21 | 20 | 21 |



A száraz-nedves porszívózás jövője


| Technikai jellemzők | VL500 55-2 EDF | VL500 55-1 BDF | VL500 55-2 BDF |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 66 | 64 | 66 |
| Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704) | 84 | 82 | 84 |
| Tartály térfogat (L) | 55 | 55 | 55 |
| Porzsák térfogat (L) | 28 | 28 | 28 |
| Zsák szűrő területe (CM ²) | - | - | - |
| Nedves szűrő területe (CM ²) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Patronszűrő területe (CM ²) | 4410 | 4410 | 4410 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bemenet (MM) | 40 | 40 | 40 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 660x620x890 | 840x620x1000 | 840x620x1000 |
| Tömeg (KG) | 27.5 | 24.5 | 25.5 |

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok


| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VL500 55-1 BSF | VL500 55-2 BSF | VL500 55-1 EDF |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cső | | | | | |
| Hosszabbító cső D40 SS | 107407337 | 1 | | | |
| Nedves szűrő | | | | | |
| #REF! | 107407302 | 1 | | | |
| Egyebek | | | | | |
| Szívócső D40 | 107407335 | 1 | | | |
|  ÜRÍTŐSZIVATTYÚ | 107408801 | 1 | | | |
| Résszívó | | | | | |
| Résszívó D40 | 107408850 | 1 | | | |
| Szűrők | | | | | |
| Patronszűrő | 107407300 | 1 | | | |
| Száraz-nedves szűrő /55l,75l/ | 107407304 | 1 | | | |
| SZŪRŐPATRON HEPA 35L/75L | 107409007 | 1 | | | |
| Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik | | | | | |
| FELSZÍVÓGUMI KPL. | 107407051 | 1 | | | |
| Gégecső | | | | | |
| Gégecső D40 2,5M | 107407336 | 1 | | | |
| Nedves felszívó fej | | | | | |
| Padlótisztító fej D40, gumiélel | 107407338 | 1 | | | |
| Felszívófej kemény padozathoz | | | | | |
| Padlótisztító fej D40, kefés | 107407339 | 1 | | | |




A száraz-nedves porszívózás jövője

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VL500 55-1 BSF | VL500 55-2 BSF | VL500 55-1 EDF |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Porzsák | | | | | |
|  PORZSÁK ATTIX 9 (5DB) | 302002892 | 1 | | | |
| System 50 Gégecső porszívóhoz | | | | | |
| GÉGECSŐ DN50 | 11984 | 0 | | | |
| HOLLANDER | 15101 | 0 | | | |
| TOLDÓRÉSZ D50 | 6330 | 0 | | | |

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VL500 55-2 EDF | VL500 55-1 BDF | VL500 55-2 BDF |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cső | | | | | |
| Hosszabbító cső D40 SS | 107407337 | 1 | | | |
| Nedves szűrő | | | | | |
| #REF! | 107407302 | 1 | | | |
| Egyebek | | | | | |
| Szívócső D40 | 107407335 | 1 | | | |
|  ÜRÍTŐSZIVATTYÚ | 107408801 | 1 | | | |
| Résszívó | | | | | |
| Résszívó D40 | 107408850 | 1 | | | |
| Szűrők | | | | | |
| Patronszűrő | 107407300 | 1 | | | |
| Száraz-nedves szűrő /55l,75l/ | 107407304 | 1 | | | |
| SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L | 107409007 | 1 | | | |
| Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik | | | | | |
| FELSZÍVÓGUMI KPL. | 107407051 | 1 | | | |
| Gégecső | | | | | |
| Gégecső D40 2,5M | 107407336 | 1 | | | |
| Nedves felszívó fej | | | | | |
| Padlótisztító fej D40, gumiélel | 107407338 | 1 | | | |
| Felszívófej kemény padozathoz | | | | | |
| Padlótisztító fej D40, kefés | 107407339 | 1 | | | |
| Porzsák | | | | | |

A száraz-nedves porszívózás jövője

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VL500 55-2 EDF | VL500 55-1 BDF | VL500 55-2 BDF |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  PORZSÁK ATTIX 9 (5DB) | 302002892 | 1 | | | |
| System 50 Gégecső porszívóhoz | | | | | |
| GÉGECSŐ DN50 | 11984 | 0 | | | |
| HOLLANDER | 15101 | 0 | | | |
| TOLDÓRÉSZ D50 | 6330 | 0 | | | |