

Hatékony választás közepes tisztítási feladatokhoz

Ha padlóburkolatának vonzónak kell lennie ügyfelei számára - jelentős munka vagy erőforrások igénybevétele nélkül -, akkor a Viper AS43 sorozat kényelmes megoldást kínál vezetékes vagy akkumulátoros modeljein keresztül, melyek megkönnyítik a napi, rutinszerű takarítást. Az intuitív kezelőpanel, a kiváló tartálytér fogat, az ergonomikus kezelés és az erőforrás-hatékony üzemmódok mind segítenek abban, hogy a rutinmunkák elvégezhetőek legyenek anélkül, hogy az üzemeltetőket túlterhelnék vagy költségeit megnövelnék.

- Eco és csendes üzemmóddal rendelkező modeljeink lehetővé teszik a könnyű, hosszabb időtartamú tisztítást zajérzékeny helyeken
- A tartályhoz, akkumulátorhoz, alkatrészekhez való egyszerű, hozzáférés, eszközmentes felszívógumi csere
- Kényelmi funkciók és LCD kijelző a gyors, hatékony működtetéshez
- Ergonomikus, állítható fogantyú minimalizálja az üzemeltető sérülésének lehetőségét, és személyre szabható az egyes működtetők számára



A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Model	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Cikkszám	50000579	50000583

TERMÉK JELLEMZŐK

Kefe kapcsoló	•	
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
One Touch gomb	•	
ECO mód	•	
Csendes üzemmód	•	
Onboard charger (standard)	•	







Technikai jellemzők	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Feszültség (V)	24	230
Ip védelmi besorolás	IPX24	IPX24
Zajszint	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Üzemi vibrációs szint m/s ²	< 2.5	< 2.5
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	103	103
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	25/25	35/35
Meghajtó kerék (cm)	15	15
Kefenyomás (KG)	19	19
Kefe fordulatszáma (RPM)	140 (Eco 100)	170



Hatékony választás közepes tisztítási feladatokhoz





Technikai jellemzők	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	265x350x230	na
Berendezés össztömege (GVW) (KG)	134	99
Szállítási súly (KG)	137	92
Working width (mm)	432	432
Akkumulátor	85Ah C20 / 67AH C5	na
Szívómotor teljesítménye	300W	300W
Kefe/pad mérete	430mm / 17 Inch	430mm / 17 Inch
Vízáramlás	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Maximum hatékonyság	1720 m2/h	1720 m2/h
Kefemotor teljesítménye	400W	250W
Gép tömege	58kg	64kg
Hátsó kerekek átmérője	89mm	89mm
Csomagolási méretek	1130x730x1040mm	na

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Pad 17" / 432mm				
 PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLÍROZÁSRA)	10001937	1	○	○
 PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.	10001936	1	○	○
 PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001938	1	○	○
 PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.	10001939	1	○	○
 PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001941	1	○	○
 PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001940	1	○	○
Speciális pad-ek				



Hatékony választás közepes tisztítási feladatokhoz

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	AS4325B-EU	AS4335C-EU
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002337	1	○	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002336	1	○	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002338	1	○	○
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002339	1	○	○

