

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

A T40WPLUS porszívó nagy teljesítményt, rugalmas felhasználást és jó manőverezhetőséget nyújt. Minden változata háromfázisú, oldalcsatornás turbínával szerelt, amely csendes működést és folyamatos használatot biztosít. A különféle típusok közül választhatunk elektromos szűrőrázóval „M” porosztályú szűrővel (SE FM), 50 és 100 literes tartállyal, automatikus szűrőtisztítással és patronszűrővel (C), korrózióálló tartállyal és szűrőkamrával (X-XX), automatikus szintérzékelővel (SC), bevizsgált L- H verziók, absolut HEPA és ULPA szűrőkkel(AU-AD), AtEx kivittelt a Zona 22 - 21 és 2-hez. Minden AtEx verzió korrózióálló tartállyal, antisztatikus csillagszűrővel rendelkezik alapként. Az eszköztároló, elektromos kábeltartó és a gégecső-tartó ergonomikussá teszi a TPLUS sorozatot, megkönnyíti a napi munkavégzést a géppel. A vákuummérő műszer megmutatja a kezelőnek, ha a szűrési teljesítmény csökken és használnia kell a szűrőrázót.



A kép illusztrációként szolgál.

- 4 kW dupla fokozatú oldalcsatornás turbina
- Süllyeszthető tartályrendszer a könnyű ürítés érdekében
- Nagyon magas teljesítmény szint
- Nagy felületű főszűrő (L vagy M osztály)
- Kézi szűrőrázó
- Elektromos szűrőtisztító (SE FM)
- Automatikus és változó intenzitású szűrőtisztítás, patronszűrővel (C)
- Vákuummérő
- 50-100 literes tartály festett vagy korrózióálló kivitelben (X)
- Kivehető tartály nagy kerekkel és fogókkal
- L-M-H porosztályú verzió (LC-MC-HC) AtEX Z22-Z21-Z2 (94/9/EC előírásnak megfelelő)
- Csatlakozó villa
- Eszköztároló és kábel/gégecső tartó

Az új sorozatú TPLUS ipari porszívók megfelelnek a EN 60335-2-29-Annex AA és az AtEx 94/9 EC előírásainak. Magas fokú biztonságot adnak a kezelőnek, és védik környezetet. A szűrő rendszere és a por gyűjtésére szolgáló megoldásai alkalmassá teszik használatát mindenféle szennyeződés esetén.

● Alaptartozékok


Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
	Gégecső és csatlakozó					
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1			
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1			

● Alaptartozékok


Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
	Gégecső és csatlakozó					
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1			
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1			

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó


● Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
	Gégecső és csatlakozó					
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1			
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1			

● Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
	Gégecső és csatlakozó					
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1			
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1			

● Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
	Gégecső és csatlakozó					
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	•	•	•
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	•	•	•

● Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
	Gégecső és csatlakozó				
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	•	
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	•	

Model	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
Cikkszám	4030800402	4030800403	4030800404

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó			
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő			
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály			•
Kimenő oldali ulpa szűrő			
L-porosztályú szűrő			

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Model	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
Cikkszám	4030800402	4030800403	4030800404

TERMÉK JELLEMZŐK

M-porosztályú szűrő	•	•	•
50 literes tartály	•	•	
Ciklontányér			
Korrózióálló tartály és szűrőkamra			
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•	•
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz			
5 pólusú csatlakozó		•	
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Rács és szelep			
Gyűjtőrendszer készlet			

Model	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
Cikkszám	4030800405	4030800406	4030800407

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó			
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő			
Elektromos szűrőrázó	•		
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály	•	•	•
Kimenő oldali ulpa szűrő			
L-porosztályú szűrő			
M-porosztályú szűrő	•	•	•
50 literes tartály			
Ciklontányér			
Korrózióálló tartály és szűrőkamra			
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•	•
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz			
5 pólusú csatlakozó	•		•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Rács és szelep			
Gyűjtőrendszer készlet			



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Model	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
Cikkszám	4030800408	4030800409	4030800410

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•	•	•
Elektromos szűrőrázó			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály	•	•	•
Kimenő oldali ulpa szűrő			
L-porosztályú szűrő	•	•	•
M-porosztályú szűrő			
50 literes tartály			
Ciklontányér			
Korrózióálló tartály és szűrőkamra			•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•	•
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz			
5 pólusú csatlakozó		•	
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Rács és szelep			
Gyűjtőrendszer készlet			

Model	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
Cikkszám	4030800411	4030800412	4030800413

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő	•		
Elektromos szűrőrázó			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
100 literes tartály	•	•	•
Kimenő oldali ulpa szűrő			
L-porosztályú szűrő	•	•	•



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Model	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
Cikkszám	4030800411	4030800412	4030800413

TERMÉK JELLEMZŐK

M-porosztályú szűrő			
50 literes tartály			
Ciklontányér			
Korrózióálló tartály és szűrőkamra	•		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•	•
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz		•	•
5 pólusú csatlakozó	•		•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Rács és szelep			
Gyűjtőrendszer készlet			

Model	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
Cikkszám	4030800414	4030800415	4030800416

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő			
Elektromos szűrőrázó			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•	
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			•
100 literes tartály			
Kimenő oldali ulpa szűrő			
L-porosztályú szűrő			
M-porosztályú szűrő	•	•	•
50 literes tartály	•	•	•
Ciklontányér			
Korrózióálló tartály és szűrőkamra			
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz			
5 pólusú csatlakozó		•	
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Rács és szelep			
Gyűjtőrendszer készlet	•	•	•



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Model	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Cikkszám	4030800417	4030800497

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•
Rozsdamentes acél hulladékgyűjtő		
Elektromos szűrőrázó		
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve		
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•
Vákuum mérő	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés	•	•
100 literes tartály		
Kimenő oldali ulpa szűrő		
L-porosztályú szűrő		
M-porosztályú szűrő	•	•
50 literes tartály	•	•
Ciklontányér		
Korrózióálló tartály és szűrőkamra		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve		
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz		
5 pólusú csatlakozó	•	•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•
Rács és szelep		
Gyűjtőrendszer készlet	•	•

Technikai jellemzők	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Védelmi besorolás (villamossági)	I	I	I
Ip védelmi besorolás	IP 55	IP 55	IP 55
Szigetelési osztály	F	F	F
Porosztály	L	L	L
Névleges teljesítmény (W)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m ³ /óra – l/perc)	489-8150	489-8150	489-8150
Vákuum (MBAR/KPA)	290	290	290
Munka vákuum (mbar)	190	190	190
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	71	71	71
Tartály térfogat (L)	50	50	100



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Technikai jellemzők	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	35000	35000
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1290X600X1360	1290X600X1360	1290X600X1640
Tömeg (KG)	174	174	177

Technikai jellemzők	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Védelmi besorolás (villamossági)	I	I	I
Ip védelmi besorolás	IP 55	IP 55	IP 55
Szigetelési osztály	F	F	F
Porosztály	L	L	L
Névleges teljesítmény (W)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489-8150	489-8150	489-8150
Vákum (MBAR/KPA)	290	290	290
Munka vákuum (mbar)	190	190	190
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	71	71	71
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	52500	52500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1290X600X1640	1290X600X???	1290X600X1890
Tömeg (KG)	177	199	199

Technikai jellemzők	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Védelmi besorolás (villamossági)	I	I	I
Ip védelmi besorolás	IP 55	IP 55	IP 55
Szigetelési osztály	F	F	F
Porosztály	L	L	L
Névleges teljesítmény (W)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489-8150	489-8150	489-8150
Vákum (MBAR/KPA)	290	290	290
Munka vákuum (mbar)	190	190	190
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	71	71	71
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	35000	35000



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Technikai jellemzők	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1290X600X1640	1290X600X1640	1290X600X1640
Tömeg (KG)	167	167	167

Technikai jellemzők	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Védelmi besorolás (villamossági)	I	I	I
Ip védelmi besorolás	IP 55	IP 55	IP 55
Szigetelési osztály	F	F	F
Porosztály	L	L	L
Névleges teljesítmény (W)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489-8150	489-8150	489-8150
Vákuum (MBAR/KPA)	290	290	290
Munka vákuum (mbar)	190	190	190
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	71	71	71
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	35000	35000
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1290X600X1640	1290X600X1640	1290X600X1640
Tömeg (KG)	167	176	176


Technikai jellemzők	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Védelmi besorolás (villamossági)	I	I	I
Ip védelmi besorolás	IP 55	IP 55	IP 55
Szigetelési osztály	F	F	F
Porosztály	M	M	H
Névleges teljesítmény (W)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489-8150	489-8150	489-8150
Vákuum (MBAR/KPA)	290	290	290
Munka vákuum (mbar)	190	190	190
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	71	71	71
Tartály térfogat (L)	50	50	50
Főszűrő felülete (CM ²)	35000	35000	35000
Bemenet (MM)	70	70	70

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Technikai jellemzők	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1290X600X1360	1290X600X1360	1290X600X1360
Tömeg (KG)	166	166	169

Technikai jellemzők	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
Feszültség (V)	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50
Védelmi besorolás (villamossági)	I	I
Ip védelmi besorolás	IP 55	IP 55
Szigetelési osztály	F	F
Porosztály	H	H
Névleges teljesítmény (W)	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	489-8150	489-8150
Vákuum (MBAR/KPA)	290	290
Munka vákuum (mbar)	190	190
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	71	71
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő felülete (CM²)	35000	35000
Bemenet (MM)	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1290X600X1360	1290X600X1360
Tömeg (KG)	169	169


● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
 Gégecső					
CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, PVC Z7 22150, 22360, 24052 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23022	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200469	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400231	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 50m tekercs	4072400227	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400232	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 50m tekercs	4072400228	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200476	1	o	o	o





3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	o	o	o
GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	o	o	o
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D40, FE	Z7 22053	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22386	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	o	o	o




3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	o	o	o
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.szta., ATEX	40000214	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.szta., ATEX	40000221	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, 300mm hossz., D20-ra szűkített véggel	Z8 24046	1	o	o	o
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 220mm	Z8 23009	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 300mm	Z8 23010	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 400mm	Z8 23011	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 500mm	Z8 23012	1	○	○	○
 Egyebek					
EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○	○	○
EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○	○	○
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	○	○
ULPASZÜRŐ klt., nyomóoldali	4089100100	1	○	○	○
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
 Zsák					
5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	○	○	○
 Szűrők					
ABSZOLÚTSZÜRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	○	○
AKTÍV SZÉNSZÜRŐ klt., TPLUS	4056000583	1	○	○	○
ULPASZÜRŐ klt., nyomóoldali, ULPA, Rozsdamentes ACÉL	4056000582	1	○	○	○
ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	○	○	○
 Szerelvény					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, D460, foly.hoz, mech., INOX	4056000530	1	○	○	○
SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
SZÜRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D460 D19 Gégecső, cinkbev.	Z5 60343	1	○	○	○
SZÜRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D460, D19 Gégecső, INOX	Z5 60344	1	○	○	○




3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
 Tartozék készlet					
Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○	○	○
Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○	○	○
Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	○	○	○
Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○	○
Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Klt., Zsákbagyújtéshez, D70, cinkbev.	Z5 60351	1	○	○	○
 Opciók					
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D460, 100 mm csatl.	Z7 22185	1	○	○	○
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTÉTT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
 Gégecső és csatlakozó					
BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21005	1	○	○	○




3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, Szívóerőszab.val	Z7 22057	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, cinkbev.	Z7 22111	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	o	o	o
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22112	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	o	o	o


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
	Résszívó					
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.szta., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40/30, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22022	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○	
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○	
	Nedves felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
	Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	KEFEVÉG, D80, NYLON	Z8 23008	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○	○	○	

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 LC SE FM	T40WPLUS L50 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC SE FM
KEFEVÉG, D100, NYLON (Z7 22047, 22048 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23006	1	○	○	○
 Csőtisztító fej					
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○	○	○
 Gégecső és csatlakozó					
SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
 Felszívó fej					
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 20296	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
 Gégecső					
CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, PVC Z7 22150, 22360, 24052 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23022	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22378	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200469	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400231	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 50m tekercs	4072400227	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400232	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 50m tekercs	4072400228	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200476	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o	o






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24179	1	○	○	○
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	1	○	○	○
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24180	1	○	○	○
GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.szta., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	○	○
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D40, FE	Z7 22053	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22386	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22385	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	○	○
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.szta., ATEX	40000214	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.szta., ATEX	40000221	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 300mm hossz., D20-ra szűkített véggel	Z8 24046	1	○	○	○
 Száraz felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 220mm	Z8 23009	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 300mm	Z8 23010	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 400mm	Z8 23011	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 500mm	Z8 23012	1	○	○	○
 Egyebek					
EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○	○	○
EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○	○	○
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	○	○
ULPASZŪRÓ klt., nyomóoldali	4089100100	1	○	○	○
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
 Zsák					
5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	○	○	○
 Szűrők					
ABSZOLÚTSZŪRÓ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	○	○
AKTÍV SZÉNSZŪRÓ klt., TPLUS	4056000583	1	○	○	○
ULPASZŪRÓ klt., nyomóoldali, ULPA, Rozsdamentes ACÉL	4056000582	1	○	○	○
ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	○	○	○
 Szerelvény					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, D460, foly.hoz, mech., INOX	4056000530	1	○	○	○
SZŪRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
SZŪRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D460 D19 Gégecső, cinkbev.	Z5 60343	1	○	○	○
SZŪRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D460, D19 Gégecső, INOX	Z5 60344	1	○	○	○
 Tartozék készlet					
Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○	○	○
Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○
Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○





3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○
Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○	○	○
Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	○	○	○
Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○	○
Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	○	○	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Klt., Zsákbagyújtéshez, D70, cinkbev.	Z5 60351	1	○	○	○
Opciók					
 FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D460, 100 mm csatl.	Z7 22185	1	○	○	○
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTEIT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21005	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, Szívóerőszab. val	Z7 22057	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab. val, cinkbev.	Z7 22056	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22065	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, cinkbev.	Z7 22111	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	o	o	o
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22112	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	o	o	o
 Részszívó					
FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40/30, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22022	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	o	o	o


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	o	o	o
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	o	o	o
 Kerek felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	o	o	o
KEFEVÉG, D80, NYLON	Z8 23008	1	o	o	o
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	o	o	o
KEFEVÉG, D100, NYLON (Z7 22047, 22048 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23006	1	o	o	o
 Csőtisztító fej					
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	o	o	o
 Gégecső és csatlakozó					
SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	o	o	o

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC SE FM 5PP	T40WPLUS L100 LC C	T40WPLUS L100 LC C 5PP
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 20296	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
	Gégecső					
	CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, PVC Z7 22150, 22360, 24052 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23022	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200469	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400231	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 50m tekercs	4072400227	1	○	○	○	

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400232	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 50m tekercs	4072400228	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200476	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	o	o	o
GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	o	o	o
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	o	o	o






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D40, FE	Z7 22053	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22386	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	○	○
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 300mm hossz., D20-ra szűkített véggel	Z8 24046	1	○	○	○
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○



3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerekkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 220mm	Z8 23009	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 300mm	Z8 23010	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 400mm	Z8 23011	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 500mm	Z8 23012	1	o	o	o


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
	Egyebek					
	EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	o	o	o
	EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	o	o	o
	TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	o	o	o
	ULPASZŪRÓ klt., nyomóoldali	4089100100	1	o	o	o
	ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	o	o	o
	Zsák					
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	o	o	o
	Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	o	o	o
	Szűrők					
	ABSZOLÚTSZŪRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	o	o	o
	AKTÍV SZÉNSZŪRŐ klt., TPLUS	4056000583	1	o	o	o
	ULPASZŪRÓ klt., nyomóoldali, ULPA, Rozsdamentes ACÉL	4056000582	1	o	o	o
	ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	o	o	
	Szerelvény					
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	o	o	o
	SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, D460, foly.hoz, mech., INOX	4056000530	1	o	o	o
	SZŪRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	o	o	o
	SZŪRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D460 D19 Gégecső, cinkbev.	Z5 60343	1	o	o	o
	SZŪRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D460, D19 Gégecső, INOX	Z5 60344	1	o	o	o
	Tartozék készlet					
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	o	o	o
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	o	o	o
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	o	o	o
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	o	o	o
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	o	o	o
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	o	o	o
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	o	o	o
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	o	o	o
	Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	o	o	o
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	o	o	o
	Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	o	o	o
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	o	o	o
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	o	o	o
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	o	o	o
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	o	o	o






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
Klt., Zsákbagyújtéshez, D70, cinkbev.	Z5 60351	1	○	○	○
Opciók					
 FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D460, 100 mm csatl.	Z7 22185	1	○	○	○
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	○	○	○
FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21005	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, Szívóerőszab.val	Z7 22057	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, cinkbev.	Z7 22111	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	o	o	o
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	o	o	o
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22112	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	o	o	o
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.szta., GUMI	Z7 21080	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40/30, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22022	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	o	o	o

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC X	T40WPLUS L100 LC X 5PP	T40WPLUS L100 LC XX
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
 Kerek felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON	Z8 23008	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○	○	○
KEFEVÉG, D100, NYLON (Z7 22047, 22048 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23006	1	○	○	○
 Csőtisztító fej					
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○	○	○
 Gégecső és csatlakozó					
SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
 Felszívó fej					
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 20296	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
 Gégecső					
CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, PVC Z7 22150, 22360, 24052 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23022	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200469	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400231	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 50m tekercs	4072400227	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400232	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 50m tekercs	4072400228	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200476	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	o	o	o
GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	o	o	o
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	o	o	o






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D40, FE	Z7 22053	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtúvel	Z7 22386	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtúvel	Z7 22385	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	○	○
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávizható	Z7 21086	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 300mm hossz., D20-ra szűkített véggel	Z8 24046	1	○	○	○
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerekkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 220mm	Z8 23009	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 300mm	Z8 23010	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 400mm	Z8 23011	1	o	o	o
KEFEVÉG, D50, 500mm	Z8 23012	1	o	o	o
+ Egyebek					
EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	o	o	o
EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	o	o	o
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	o	o	o
ULPASZÜRŐ klt., nyomóoldali	4089100100	1	o	o	o
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	o	o	o


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP	
	Zsák						
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○	
	Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	○	○	○	
	Szűrők						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	○	○	
	AKTÍV SZÉNSZŰRŐ klt., TPLUS	4056000583	1	○	○	○	
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, ULPA, Rozsdamentes ACÉL	4056000582	1	○	○	○	
	ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1				
	Szerelvény						
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○	
	SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, D460, foly.hoz, mech., INOX	4056000530	1	○	○	○	
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○	
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D460 D19 Gégecső, cinkbev.	Z5 60343	1	○	○	○	
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D460, D19 Gégecső, INOX	Z5 60344	1	○	○	○	
	Tartozék készlet						
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○	○	○	
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○	
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	○	○	
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	○	○	
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	○	○	
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	○	○	
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	○	○	
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	○	○	
	Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○	○	○	
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○	
	Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	○	○	○	
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○	
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○	○	
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	○	○	○	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	○	○	○	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○	
	Klt., Zsákbagyújtéshez, D70, cinkbev.	Z5 60351	1	○	○	○	
		Opciók					
		FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D460, 100 mm csatl.	Z7 22185	1	○	○	○
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.		Z7 22181	1	○	○	○	
FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL		Z7 22159	1	○	○	○	






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	○	○	○
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	○	○	○
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21005	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, Szívóerőszab.val	Z7 22057	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, cinkbev.	Z7 22111	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22112	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
 Résszívó					
FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40/30, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22022	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L100 LC XX 5PP	T40WPLUS L100 LC SC	T40WPLUS L100 LC SC 5PP
Nedves felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
Kerek felszívó fej					
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON	Z8 23008	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○	○	○
KEFEVÉG, D100, NYLON (Z7 22047, 22048 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23006	1	○	○	○
Csőtisztító fej					
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
Felszívó fej					
 GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 20296	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
Gégecső					
 CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.szta., ATEX	40000212	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D40, PVC Z7 22150, 22360, 24052 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23022	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.szta., ATEX	40000219	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.szta.	Z7 20325	1	○	○	○




3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó



Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200469	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400231	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 50m tekercs	4072400227	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400232	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 50m tekercs	4072400228	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200476	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	o	o	o
GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	o	o	o
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D40, FE	Z7 22053	1	o	o	o
FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22386	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	o	o	o




3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	o	o	o
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	o	o	o
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.szta., ATEX	40000214	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.szta., ATEX	40000221	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, 300mm hossz., D20-ra szűkített véggel	Z8 24046	1	o	o	o
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 220mm	Z8 23009	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 300mm	Z8 23010	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 400mm	Z8 23011	1	○	○	○
KEFEVÉG, D50, 500mm	Z8 23012	1	○	○	○
+ Egyebek					
EMELŐFÜL, D460, Tartályürítéshez	Z5 36074	1	○	○	○
EMELŐÖV, D460, Tartályürítéshez	Z5 36073	1	○	○	○
TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	○	○
ULPASZÜRŐ klt., nyomóoldali	4089100100	1	○	○	○
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
 Zsák					
5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	○	○	○
 Szűrők					
ABSZOLÚTSZÜRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	○	○
AKTÍV SZÉNSZÜRŐ klt., TPLUS	4056000583	1	○	○	○
ULPASZÜRŐ klt., nyomóoldali, ULPA, Rozsdamentes ACÉL	4056000582	1	○	○	○
ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	○	○	○
 Szerelvény					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, D460, foly.hoz, mech., INOX	4056000530	1	○	○	○
SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
SZÜRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D460 D19 Gégecső, cinkbev.	Z5 60343	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
SZÜRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D460, D19 Gégecső, INOX	Z5 60344	1	o	o	o
Tartozék készlet					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	o	o	o
Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	o	o	o
Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	o	o	o
Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	o	o	o
Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	o	o	o
Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	o	o	o
Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	o	o	o
Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	o	o	o
Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	o	o	o
Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	o	o	o
Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	o	o	o
Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	o	o	o
Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	o	o	o
Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	o	o	o
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	o	o	o
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	o	o	o
Klt., Zsákbagyújtéshez, D70, cinkbev.	Z5 60351	1	o	o	o
Opciók					
 FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D460, 100 mm csatl.	Z7 22185	1	o	o	o
FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	o	o	o
FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	o	o	o
LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	o	o	o
LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	o	o	o
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	o	o	o
SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	o	o	o
SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	o	o	o
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D40, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21005	1	o	o	o

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, Szívóerőszab.val	Z7 22057	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, cinkbev.	Z7 22111	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	○	○	○
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	○	○
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22112	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	●	●	●
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	●	●	●
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.szta., GUMI	Z7 21080	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D40/30, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22022	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
 Kerek felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON	Z8 23008	1	○	○	○
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○	○	○
KEFEVÉG, D100, NYLON (Z7 22047, 22048 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23006	1	○	○	○
 Csőtisztító fej					
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○	○	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 MC	T40WPLUS L50 MC 5PP	T40WPLUS L50 HC
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○	○	○
 Gégecső és csatlakozó					
SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	○	○
 Felszívó fej					
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 20296	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
 Gégecső				
CSATLAKOZÓ, D40, GUMI	Z7 20001	1	○	
CSATLAKOZÓ, D40, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000212	1	○	
CSATLAKOZÓ, D40, PVC Z7 22150, 22360, 24052 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23022	1	○	
CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	
CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	
CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	
CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI	Z7 20003	1	○	
CSATLAKOZÓ, D70, GUMI, ant.sztat., ATEX	Z7 20310	1	○	
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	
GÉGECSŐ, ACÉL D40/50, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22378	1	○	
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22368	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22371	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200469	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200474	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 15m, flex., csatl.	4072200471	1	○	


3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
GÉGECSŐ, D40, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200477	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400231	1	○	
GÉGECSŐ, D40, 50m tekercs	4072400227	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 15 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	4072200470	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 15m, flex., csatl.	4072200472	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 30 m, flex., (a cső belseje is recés)	4072400232	1	○	
GÉGECSŐ, D50, 50m tekercs	4072400228	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 3m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22370	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22373	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200476	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 15m, flex., csatl.	4072200473	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200479	1	○	
GÉGECSŐ, D70, 50m tekercs	4072400229	1	○	
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24178	1	○	
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24179	1	○	
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	
GÉGECSŐ, GUMI, D70, 5m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24180	1	○	
GÉGECSŐ, SZILIKON, D40, ant.sztat., autokláv., flex.	Z7 24189	1	○	






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
	Hosszabító csövek				
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D50	ZA7210024	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D70	ZA7210026	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, fogantyúval, D100	ZA7210019	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D40, FE	Z7 22053	1	○	
	FELSZÍVÓCSŐ, teleszkópos, D50, FE	Z7 22054	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22386	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22271	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 2 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22268	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22037	1	○	
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	
	RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1	○	
	Kúpos fej				
	FELSZÍVÓFEJ, D40, ant.sztat., ATEX	40000214	1	○	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, ant.sztat., ATEX	40000221	1	○	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○		


























3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
RÉSSZÍVÓ, D50, 300mm hossz., D20-ra szűkített véggel	Z8 24046	1	o	
 Száraz felszívófej				
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22092	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22199	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22041	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	
FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	o	

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
	KEFEVÉG, D50, 220mm	Z8 23009	1	○	
	KEFEVÉG, D50, 300mm	Z8 23010	1	○	
	KEFEVÉG, D50, 400mm	Z8 23011	1	○	
	KEFEVÉG, D50, 500mm	Z8 23012	1	○	
	Egyebek				
	EMELŐFÜL, D460, Tartályüritéshez	Z5 36074	1	○	
	EMELŐÖV, D460, Tartályüritéshez	Z5 36073	1	○	
	TRIM KOSÁR KLT. D460 L100	40000915	1	○	
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali	4089100100	1	○	
	ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	
	Zsák				
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	
	Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1	○	
	Szűrők				
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	1	○	
	AKTÍV SZÉNSZŰRŐ klt., TPLUS	4056000583	1	○	
	ULPASZŰRŐ klt., nyomóoldali, ULPA, Rozsdamentes ACÉL	4056000582	1	○	
	ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1	○	○
	Szerelvény				
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	
	SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, D460, foly.hoz, mech., INOX	4056000530	1	○	
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL D460 D19 Gégecső, cinkbev.	Z5 60343	1	○	
	SZŰRŐRÁCS NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL, D460, D19 Gégecső, INOX	Z5 60344	1	○	
	Tartozék készlet				
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○	
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez	Z7 24187	1	○	
	Készlet, ATEX 15, D40, Gépekhez és padlófel.hez	Z7 24185	1	○	
	Készlet, ATEX 15, D40, Padlófelülethez	Z7 24186	1	○	
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez	Z7 24184	1	○	
	Készlet, ATEX 15, D50, Gépekhez és padlófelülethez	Z7 24182	1	○	
	Készlet, ATEX 15, D50, Padlófelülethez	Z7 24183	1	○	
	Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○	
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	
	Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	○	






3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	o	
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	o	
	Készlet, KEMENCÉHEZ, D50	Z7 24192	1	o	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	o	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	o	
	Klt., Zsákbagyújtéshez, D70, cinkbev.	Z5 60351	1	o	
Opciók					
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D460, 100 mm csatl.	Z7 22185	1	o	
	FEDÉL MINI SZEPARÁTORRAL, D560, 100 mm csatl.	Z7 22181	1	o	
	FEDÉL, SZEPARÁTORHOZ, D560, 70 mm csatl., FESTETT ACÉL	Z7 22159	1	o	
	LEVÁLASZTÓ, D360, 500 mm, D50, FE, teljes	Z7 22104	1	o	
	LEVÁLASZTÓ, D460, 1000 mm, D50, FE, teljes	Z7 22105	1	o	
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	o	
	SZÍVÓCSONK, D40/50, Tartályfedélre, cinkbev.	Z7 22180	1	o	
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPLEL, D460, INOX	Z5 60036	1	o	
Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	o	
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D40, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21005	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22221	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	o	
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	o	

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D50/40/40, Szívóerőszab.val	Z7 22057	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, D50/50/50, Szívóerőszab.val, cinkbev.	Z7 22056	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, cinkbev.	Z7 22111	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/40/40, INOX	Z7 22262	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1	○	
ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1	○	
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	
SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22112	1	○	
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	●	
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	●	
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	
Résszívó				
	FELSZÍVÓFEJ, 120 mm ant.sztat., GUMI	Z7 21080	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev., bemenettel	Z7 21074	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40/30, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22022	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, 1000 mm hossz., ALUMINIUM, fogantyúkkal	Z7 22169	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○

3fázisú, 4 kW-os, L-M-H és AtEx minősítéssel rendelkező ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40WPLUS L50 HC 5PP	T40WPLUS L50 HC AA 5PP
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	
RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	
 Nedves felszívó fej				
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	
 Kerek felszívó fej				
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22046	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D40/D80, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22045	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nylonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	
KEFEVÉG, D80, NYLON	Z8 23008	1	○	
KEFEVÉG, D80, NYLON (Z7 22045, 22046 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23005	1	○	
KEFEVÉG, D100, NYLON (Z7 22047, 22048 FELSZÍVÓFEJHEZ)	Z8 23006	1	○	
 Csőtisztító fej				
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/200 FE, PVC	Z7 22134	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	
FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/200 FE, PVC	Z7 22133	1	○	
 Gégecső és csatlakozó				
SZŰKÍTŐ, D70/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22188	1	○	
 Felszívó fej				
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 20296	1	○	
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	