

Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Az MC 4M két új, és igencsak felhasználóbarát jellemzőjének köszönhetően könnyebben használhatóvá és érthetőbbé váltak a gépek.

- speciális tartó a szórópisztolynak: a leginkább sérülékeny része a magasnyomású mosónak a szórópisztoly, ami a helytelen tárolásnak tudható be. Hogy orvosoljuk ezt a problémát, az MC sorozat gépeit egy innovatív szórópisztoly tartóval szereltük fel, mely megvédi a pisztolyt attól, hogy a nem megfelelő tárolás következtében eltörjön.
- kifordítható elektromos kábeltartó: egy hasznos újítás, melyet már más termékeink esetében is bevezettünk. Az elektromos kábel könnyedén le- és feltekerhető, ezért a gép tárolásakor, vagy amikor a gépet elővesszük, kisebb lesz az esély a kábel összetekeredésére.

A tervezéskor kulcsfontosságú tényezőként szerepelt a gép üzemeltetési költségeinek csökkentése. Az új MC sorozat átlagosan 15%-al növeli a magasnyomású mosó tisztítási hatékonyságát. A külső tisztítószer adagoló rendszernek és a megnövelt üzemi nyomásnak köszönhetően a takarítási időt akár 15%-al is csökkenthetők – mely a munkaerő, víz és elektromos áram csökkenését is eredményezi egyben.

A motorhoz és a szivattyúhoz való hozzáférést könnyítve a karbantartási költség is csökkent, mely szintén célunk volt a gép újratervezésekor. A

beépített olajtartály és a töltési/leeresztési rendszer a kezelő számára is lehetővé tesz olyan alap karbantartási munkákat, mint például az olajsint ellenőrzés. A géphez való könnyű hozzáférhetőség koncepcióját követve ténylegesen időt és pénzt spórolhatunk meg.







A kép illusztrációként szolgál.

- 1450 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- nyomásvezérlő rendszer
- beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- a szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítástól
- kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekeréséhez
- robosztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való hurcolásását
- alumínium emelőkar







Az MC 4M könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdasági iparban.

A sorozat gépeit 1450 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.









• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
 Ergo csatlakozó és adapter GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•	•	•
	 Magasnyomású csatlakozó anya CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	•	•
 Magasnyomású tömlő, DN6 MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	0	•	•	•
	 Szórópisztoly ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•



Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
	FlexoPower szórócsövek					
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0		•	
	Univerzális szórócsövek					
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	•		
	4-in-1 lándzsa					
	4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.	106408250	0			•
	4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.	106408252	0			
	Standard fúvóka 25° 1/8" NPT					
	HP FÚVÓKA 1/8" NPT	2504	0			
	Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel					
	FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/	101119735	0		•	•
	FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ / BORDÓ/	101119736	0			
	FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ / BRONZ/	101119737	0			
	FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/	101119738	0			
	FÚVÓKA TORNADO 0530	101119742	0			
	Injektorok és habszórók					
	TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0		•	

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
	Ergo csatlakozó és adapter				
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•	•
	Magasnyomású csatlakozó anyja				
	CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	•	•
	Magasnyomású tömlő, DN6				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	0	•	
	Szórópisztoly				
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•
	FlexoPower szórócsövek				
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0		
	Univerzális szórócsövek				
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	•	
	4-in-1 lándzsa				
	4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.	106408250	0		
	4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.	106408252	0		•
	Standard fúvóka 25° 1/8" NPT				
	HP FÚVÓKA 1/8" NPT	2504	0	•	

Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
	Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel				
	FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/	101119735	0		
	FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/	101119736	0		
	FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	0		•
	FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	0		
	FÚVÓKA TORNADO 0530	101119742	0		
	Injektorok és habszórók				
	TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0		•

Model	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
Cikkszám	107146395	107146400	107146403

TERMÉK JELLEMZŐK

Csatlakozó	•	•	•
Egyfázisú	•	•	•
Háromfázisú			
Tömlődob			•
Kompakt kivitel	•	•	•
Kerámia bevonatú dugattyúk	•	•	•
Víz mennyiség szabályzás	•		
Mosópisztoly tartó	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•
Tömlő zár			•
Habtartály		•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•	•
Olajszintjelző cső	•	•	•
Nyomáslekapcsoló automatika	•	•	•

Model	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
Cikkszám	107146404	107146410

TERMÉK JELLEMZŐK

Csatlakozó	•	•
Egyfázisú		
Háromfázisú	•	•
Tömlődob		•
Kompakt kivitel	•	•
Kerámia bevonatú dugattyúk	•	•

Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Model	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
Cikkszám	107146404	107146410

TERMÉK JELLEMZŐK

Vízmennyiség szabályzás		
Mosópisztoly tartó	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•
Tömlő zár		
Habtartály		•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•
Olajsintjelző cső	•	•
Nyomáslekapcsoló automatika	•	•








Technikai jellemzők	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	2.9	2.9
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	2.9	3.0	3.0
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	620/580	620/560	620/560
El. kábel (M)	5.0	5.0	5.0
Fúvókaméret	25035	.0340	.0340
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5
Tömeg (KG)	39	39	41

Technikai jellemzők	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.4	3.6
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	3.5	4.0
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/6.5	400/3/50/7.7
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	720/660	740/660
El. kábel (M)	5.0	5.0
Fúvókaméret	25040	.0370
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3

Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Technikai jellemzők	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	382x382x1017	382x382x1017
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5
Tömeg (KG)	39	42



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
 Standard fúvóka 50° 1/8" NPT					
HP FÚVÓKA 1/8"	5004	0			
 Speciális fúvóka					
FÚVÓKAVÉDŐ	18430	0	○	○	○
STANDARD FÚVÓKA	2802696	0			
VARIÓ FÚVÓKA	5888	0	○	○	○
 Gégecső és csatlakozó					
BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○	○
 Magasnyomású csatlakozó apa					
ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	0	○	○	○
ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○	○
ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○	○
GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○	○
GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○	○
GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○	○
GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○	○
 Magasnyomású csatlakozó anya					
ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○	○
ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○	○
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	●	●	●
GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○	○
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	○	○	○
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	○	○	○
 Standard fúvóka 25° 1/8" NPT					
HP FÚVÓKA 1/8" NPT	2504	0			
 Standard fúvóka 15° 1/4" NPT					
HP FÚVÓKA 1/8" 15040	8097	0			







Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
 Homok- és porszórás					
ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	0	○	○	○
ARMEX POR	5218617	0	○	○	○
HOMOKSZÓRÓ ADAPTER POS. 2-3-HOZ	301112493	0	○	○	○
HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	0			
LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/	6402317	0			
VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR	6401364	0			
 Kefék, mosókhoz					
KEFE BETÉT	10356	0	○	○	○
KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○	○
MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○	○	○
MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○	○	○
 Csatorna és csőtisztítás					
CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA	46921	0	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	46918	0	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	301002490	0	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	301002491	0	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/	301002492	0	○	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL /20M/	6401266	0			
 TurboHammer fúvóka					
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040	65437	0			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 035	49283	0	○	○	○
 Szűrők magasnyomású mosóhoz					
HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○	○
SZŰRŐ 3M	61256	0	○	○	○
VEGYSZER SZŰRŐ	6400000	0	○	○	○
 FlexoPower szórócsövek					
FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○	○
FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	●	
 Tisztítószer					
ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○	○
ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○	○
ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○	○
ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○	○
ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○	○









Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○	○
ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○	○
ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○	○
ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○	○
ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○	○
ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○	○
ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○	○
AUTO ACTIVE 4X2,5L	25000205	0	○	○	○
AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○	○
NILFISK-ALTO ACIDO 4X2,5L	25000203	0	○	○	○
NILFISK-ALTO INTENSIVE 4X2,5L	25000209	0	○	○	○
NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4X2,5L	25000214	0	○	○	○
NILFISK-ALTO PROGLOSS 4X2,5L	25000212	0	○	○	○
NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4X2,5L	25000206	0	○	○	○
NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4X2,5L	25000204	0	○	○	○
NILFISK-ALTO TORNADO 4X2,5L	25000210	0	○	○	○
NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4X2,5L	25000213	0	○	○	○
NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4X2,5L	25000211	0	○	○	○
QUICKFRESH 4X2,5L	25000208	0	○	○	○
 Nyomot nem hagyó tömlő, DN10					
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	1401983	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./	1401991	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○	○	
 Magasnyomású tömlő, DN10					
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	○	○	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0	○		
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○	○	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○	○	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○	○	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○	○	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○	○	














Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT	
	Magasnyomású tömlő, DN8					
	MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"	301001101	0	○	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	○	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	0	○	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 5/16" 10M	1405569	0	○	○	
TÖMLŐ DN8X20M 5/16"	1405666	0	○	○		
	Ergo csatlakozó és adapter					
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	0	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	0	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	0	○	○	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●	●	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○	○
	Forgókefék					
	FORGÓKEFE 055 L800MM	6400018	0	○	○	○
	FORGÓKEFE 1700MM 055	6400019	0	○	○	○
	HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○	○	○
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○	○	○
RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT	6401433	0	○	○	○	
	Speciális szórócsövek					
	ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	6400036	0	○	○	○
HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○	○	○	
	Tömlődobok					
	TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	0	○	○	○
	TÖMLŐDOB	6400170	0	○		
TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○	○	
	Injektorok és habszórók					
	FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 1L	106408163	0	○	○	○
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○	○	○
	HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○	○	○
	HABOSÍTÓ TARTÁLY POS. 2	106408159	0	○	○	○
	HABSZÓRÓ VARIO 1 L	106408234	0	○	○	○
	INJEKTOR 02 KPL.	6401246	0	○	○	○
	INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○	○	○
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0	○	●	○	




















Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
 Folyadék permetező					
KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 5S	7110005	0	○	○	○
KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 10S	7110010	0	○	○	○
KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 20S	7110020	0	○	○	○
 Szórópisztoly					
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	●	●	●
ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY	106403123	0	○	○	○
FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○	○
PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	0	○	○	○
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○	○	○
SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○	○	○
 Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel					
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/	101119735	0		●	●
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ / BORDÓ/	101119736	0	○		
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ / BRONZ/	101119737	0			
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/	101119738	0			
FÚVÓKA TORNADO 0530	101119742	0			
 Magasnyomású tömlő, DN6					
HP TÖMLŐ DN6 15M	101406175	0	○	○	
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	0	●	●	
 Rövid szórócsövek					
DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○	○
SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○	○	○
 TurboHammer szórócsövek					
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12	106403001	0	○	○	○
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12	106403077	0	○		
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12	106403002	0			
 Tornado 3000 szórócsövek					
TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○	○	○
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	0	○	○	○
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	○	○	○
TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	0	○	○	○
 Univerzális szórócsövek					
UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	●	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○	○
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○	○	○








Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 140/620	MC 4M 160/620	MC 4M 160/620 XT
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○	○
 PowerSpeed Vario szórócsővek					
 POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0370	106403091	0			
 Felületi tisztító - forgó					
 HYDROSCRUB P300 H FORGÓKARRAL	106403156	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○	○
 4-in-1 lándzsa					
 4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.	106408250	0			●
 4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.	106408252	0			
 4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALU.	106408253	0			




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
 Standard fúvóka 50° 1/8" NPT				
 HP FÚVÓKA 1/8"	5004	0	○	
 Speciális fúvóka				
 FÚVÓKAVÉDŐ	18430	0	○	○
 STANDARD FÚVÓKA	2802696	0	○	
 VARIÓ FÚVÓKA	5888	0	○	○
 Gégecső és csatlakozó				
 BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	0	○	○
 BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○	○
 BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○	○
 TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○
 Magasnyomású csatlakozó apa				
 ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	0	○	○
 ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○
 ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○
 GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○
 GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○
 GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○







Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
 Magasnyomású csatlakozó anya				
ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○
ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○
CSŐCSATLAKOZÓ 3/4" GARDENA	32541	0	●	●
GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	○	○
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	○	○
 Standard fúvóka 25° 1/8" NPT				
HP FÚVÓKA 1/8" NPT	2504	0	●	
 Standard fúvóka 15° 1/4" NPT				
HP FÚVÓKA 1/8" 15040	8097	0	○	
 Homok- és porszórás				
ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	0	○	○
ARMEX POR	5218617	0	○	○
HOMOKSZÓRÓ ADAPTER POS. 2-3-HOZ	301112493	0	○	○
HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	0	○	
LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/	6402317	0	○	
VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR	6401364	0	○	
 Kefék, mosókhoz				
KEFE BETÉT	10356	0	○	○
KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○
MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○	○
MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○	○
 Csatorna és csőtisztítás				
CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA	46921	0	○	○
CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	46918	0	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	301002490	0	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	301002491	0	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/	301002492	0	○	○
CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL /20M/	6401266	0	○	
 TurboHammer fúvóka				
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040	65437	0	○	
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 035	49283	0		
 Szűrők magasnyomású mosóhoz				
HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○
SZŰRŐ 3M	61256	0	○	○
VEGYSZER SZŰRŐ	6400000	0	○	○










Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
	FlexoPower szórócsövek				
	FLEXOPOWER HÁZ, 1/8" KÜLSŐ MENET	63251	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	○
	Tisztítószer				
	ALTO ACIDO 10 L	81204	0	○	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	0	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	0	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	0	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	0	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	0	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	0	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	0	○	○
	ALTO SPOT-EX 10 L	81207	0	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	0	○	○
	ALTO UNIKAL PLUS 25 L	81234	0	○	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	0	○	○
	AUTO ACTIVE 4X2,5L	25000205	0	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	0	○	○
	NILFISK-ALTO ACIDO 4X2,5L	25000203	0	○	○
	NILFISK-ALTO INTENSIVE 4X2,5L	25000209	0	○	○
	NILFISK-ALTO J 25 MULTI 4X2,5L	25000214	0	○	○
	NILFISK-ALTO PROGLOSS 4X2,5L	25000212	0	○	○
	NILFISK-ALTO SAPPHIRE 4X2,5L	25000206	0	○	○
	NILFISK-ALTO SUPERPLUS 4X2,5L	25000204	0	○	○
	NILFISK-ALTO TORNADO 4X2,5L	25000210	0	○	○
	NILFISK-ALTO UNIVERSAL 4X2,5L	25000213	0	○	○
NILFISK-ALTO WAXCLEAN 4X2,5L	25000211	0	○	○	
QUICKFRESH 4X2,5L	25000208	0	○	○	
	Nyomot nem hagyó tömlő, DN10				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	1401983	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./	1401991	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○	






Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
	Magasnyomású tömlő, DN10				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○	
	Magasnyomású tömlő, DN8				
	MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"	301001101	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	○	
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	0	○	
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 5/16" 10M	1405569	0	○	
	TÖMLŐ DN8X20M 5/16"	1405666	0	○	
	Ergo csatlakozó és adapter				
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	0	○	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○
	Forgókefék				
	FORGÓKEFE 055 L800MM	6400018	0	○	○
	FORGÓKEFE 1700MM 055	6400019	0	○	○
	HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○	○
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○	○
	RÉZSZÁLAS KEFEBETÉT	6401433	0	○	○
	Speciális szórócsövek				
	ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	6400036	0	○	○
	HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○	○
	Tömlődobok				
	TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	0	○	○
	TÖMLŐDOB	6400170	0	○	

Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
 TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○
Injektorok és habszórók				
 FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 1L	106408163	0	○	○
 HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○	○
HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○	○
HABOSÍTÓ TARTÁLY POS. 2	106408159	0	○	○
HABSZÓRÓ VARIO 1 L	106408234	0		
INJEKTOR 02 KPL.	6401246	0	○	○
INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○	○
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0	○	●
Folyadék permetező				
 KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 5S	7110005	0	○	○
KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 10S	7110010	0	○	○
KEW FOLYADÉK SZÓRÓ 20S	7110020	0	○	○
Szórópisztoly				
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	●	●
ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY	106403123	0	○	○
FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○
PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	0	○	○
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○	○
SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○	○
Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel				
 FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/	101119735	0		
FÚVÓKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/	101119736	0		
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	0		●
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	0		
FÚVÓKA TORNADO 0530	101119742	0		
Magasnyomású tömlő, DN6				
 HP TÖMLŐ DN6 15M	101406175	0	○	
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	0	●	
Rövid szórócsövek				
 DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○
SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○	○
TurboHammer szórócsövek				
 TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12	106403001	0		
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0350 W12	106403077	0		
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12	106403002	0	○	

Közép kategóriájú, hideg vizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MC 4M 180/740	MC 4M 180/740 XT
	Tornado 3000 szórócsövek				
	TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	0	○	○
	Univerzális szórócsövek				
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	●	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○
	PowerSpeed Vario szórócsövek				
	POWERSPEED VARIO PLUS /1090MM/ HAJL. 0370	106403091	0		○
	Felületi tisztító - forgó				
	HYDROSCRUB P300 H FORGÓKARRAL	106403156	0	○	○
	HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○
	4-in-1 lándzsa				
	4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.	106408250	0		
	4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.	106408252	0		●
	4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALU.	106408253	0	○	