

## Az első akkumulátoros ipari porszívó

Felejtse el a kábelt, fokozza az előnyöket

Első akkumulátoros ipari porszívónk, a VHB436 biztosítja ipari portfóliónk csúcsmínőségű teljesítményét és szűrési képességeit, és mindezt a Nilfisk lítium-ion akkumulátorának köszönhetően magas üzemidővel párosítja.

Ideális nagy forgalmú környezetben való használatra, ahol a hatékonyság legalább annyira számít, mint a biztonság, és a kompromisszumok nélküli eredmények kulcsfontosságúak az üzleti sikerhez.

Számos változatban elérhető: rozsdamentes acél, különböző ártalmatlanítási rendszerek (zsákos rendszer, műanyag zsákos rendszer...), 100 literes tartály stb.

- Moduláris, gyorsan tölthető lítiumion-akkumulátor
- Vezeték nélküli kialakítás, minimalizálja az eleséses baleseteket
- Opcionális HEPA-szűrés (H14-ig), a legfinomabb porok esetén is biztonságos
- Az opcionális Longopac® rendszer lehetővé teszi az összegyűjtött hulladék érintkezésmentes ártalmatlanítását - nedves vagy száraz formában
- Akkumulátoros változat olyan helyeken, ahol nincs áram vagy a kábelek kockázatot jelentenek
- Széles tartozékválaszték, opcionális tartozéktartóval és opcionális emelőkerettel a villástargonca számára, a padlótól a mennyezetig terjedő por- és törmelékezeléshez kiváló választás



A kép illusztrációként szolgál.

### • Alaptartozékok

Model	VHB436	VHB436 3B
Cikkszám	4022500000	4022500001

### TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•
Angol modell		
Beépített töltő	•	•
Vákuum mérő	•	•
M-porosztályú szűrő	•	•
Lítium akkumulátor	•	•
US model		


Technikai jellemzők	VHB436	VHB436 3B
Output Battery Voltage (V)	33	33
Rated Power (HP)	3.2	3.2
Airflow with hose D70 - 3 m (L/min - m³/h)	6333 - 380	6333 - 380
Airflow with hose D70 - 3 m (CFM)	223	223
Vacuum Max (in.H2O)	52	52
Container capacity (gal.)	13.2 / 50L	13.2 / 50L



## Az első akkumulátoros ipari porszívó




Technikai jellemzők	VHB436	VHB436 3B
HEPA H14 Filter Area (optional) (cm <sup>2</sup> )	24000	24000
Charger Cable Length (m)	3	3
Charger Cable Length (in.)	118	118
Akkumulátor mennyisége	2	3
Akkumulátor feszültség	36	36
Feszültség (V)	(Charge Mode) 110 - 240	(Charge Mode) 110 - 240
Frekvencia (HZ)	(Charge Mode) 50/60	(Charge Mode) 50/60
Akkumulátor töltési ideje (perc)	100% charge: 200 min   90% charge: 120 min	100% charge: 270 min   90% charge: 180 min
Akkumulátor munkaideje (perc)	93	147
Szigetelési osztály	III	III
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4	2.4
Akkumulátor típusa	Nilfisk Lithium-Ion	Nilfisk Lithium-Ion
Max. vákuum (kPa - mbar)	13 - 130	13 - 130
Zajszint	71	71
Tartály térfogat (L)	50	50
Szűrőtér, opcionális HEPA (ft <sup>2</sup> )	25.8	25.8
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	19500	19500
Bemenet (MM)	70	70
Machine Inlet (Inches)	2.75	2.75
Méret H x Sz x M (inch)	41.3x23.6x49.2	41.3x23.6x49.2
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	105x60x125	105x60x125
Tömeg (KG)	125	135
Weight (lbs)	275.6	275.6

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHB436	VHB436 3B
<b>Opciók</b>				
EMELŐKONZOL, D460, max. 100kg, (CTS, CTT )	4056000394	0	□	□
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	0	□	□
<b>Tartozék készlet</b>				
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	0	○	○



## Az első akkumulátoros ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHB436	VHB436 3B
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	0	○	○
ZSÁK, Polietilén, D460, 50l-es tartályhoz, CTS-CTT-hez	4056000417	0	□	□
<b>Szűrők</b>				
ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., HEPA H14 S2/S3-TPLUS-T75	4056000478	0	□	□
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
 SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	0	○	○
<b>Gégecső</b>				
 GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.szttat., flex., csatl.	Z7 22377	0	○	○