

## Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

A speciálisan megtervezett billenő motorfej könnyű és gyors szűrőellenőrzést tesz lehetővé a motorfej leemelése nélkül. Azon kívül ez a megoldás lehetővé teszi a tartály ürítését a motorfej leemelése nélkül, így elkerülve az alkatrészek esetleges károsodását. Amikor megemeljük a tartályt, a MAXXI II-t úgy tervezték, hogy az egyensúly megmaradjon a könnyű ürítés végett. A MAXXI II 35 kerekei rögzítettek a gép alvázához.







- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrozóálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- A nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozékápolás

A MAXXI II 35 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MAXXI II 35WD
	Gégecső			
	TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	1	•
	Nedves felszívó fej			
	#REF!	107407310	1	•
	Felszívófej kemény padozathoz			
	#REF!	107407311	1	•
	Kerek felszívó fej			
	#REF!	107407312	1	•
	Résszívó			
	#REF!	107407334	1	•
	Szűrők			
	SZŪRŐ	107407297	1	•
	Nedves szűrő			
	#REF!	107407299	1	•
	Cső			
	#REF!	107407309	1	•

## Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

Model MAXXI II 35WD

Cikkszám 107405165

## TERMÉK JELLEMZŐK




Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Tartozéktároló	•

Technikai jellemzők MAXXI II 35WD







## Energy Label

Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Ip védelmi besorolás	IP24
Teljesítmény pmax (W)	1350
Teljesítmény piec (W)	1250
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250
Légszállítás (L/PERC)	2880
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	62
Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704)	81
Tartály térfogat (L)	35
Porzsák térfogat (L)	18
Nedves szűrő területe (CM²)	1051
Patronszűrő területe (CM²)	2070
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Tömlő átmérője ø (MM)	32
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	46 x 42 x 74
Tömeg (KG)	12.5

• Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MAXXI II 35WD
	Porzsák			
	PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)	302004004	1	○
	Szűrők			
	SZŰRŐ	107407297	1	•
	SZŰRŐPATRON 35L	107409006	1	○
	Nedves szűrő			
	#REF!	107407299	1	•

## Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MAXXI II 35WD
	Gégecső			
	TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	1	•
	Cső			
	#REF!	107407309	1	•
	Nedves felszívó fej			
	#REF!	107407310	1	•
	Felszívófej kemény padozathoz			
	#REF!	107407311	1	•
	Kerek felszívó fej			
	#REF!	107407312	1	•
	Résszívó			
	#REF!	107407334	1	•