

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

A folyamatos, kiemelkedő teljesítménye miatt a háromfázisú, T22-es modell ideális választás a fémipar szereplőinek. A non-stop működtetésű berendezés száraz és nedves anyagok egyidejű felszívására használható. Az alapfelszereltségben „L” osztályú szűrővel szerelt berendezés elérhető „M” osztályú, és HEPA abszolútszűrővel is a finompor, vagy veszélyes anyagok felszívásához. A manuális szűrőrázó, a tartozék-készlet, a kábeltartó, valamint a vákuum-mérő folyamatos magas minőségű szűrést eredményeznek.

- 2,2 kW-os oldalsatornás turbina a vázra szerelve
- 50 vagy 100 literes konténer
- Gravitációs ürítési rendszer műanyag zsákkal, vagy Longopac® gyűjtőzsákkal
- Csendes üzemelés
- Manuális szűrőrázó berendezés
- L vagy M osztályú szűrő
- Vákuummérő
- Csatlakozó átalakítóval
- Kerékkel és fogantyúval szerelt tartály
- Tartozék-készlet, kábeltartó és csőtámaszték



A kép illusztrációként szolgál.

A T22-es modell száraz és nedves anyagok felszívására alkalmas háromfázisú Ipari Porszívó.

- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok

Model	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
Cikkszám	4030500072	4030500075	4030500078

### TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Lefúvató szelep			
L-porosztályú szűrő	•	•	•
M-porosztályú szűrő			
Ciklontányér			
Rács és szelep			
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
5 pólusú csatlakozó			•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Model	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
Cikkszám	4030500081	4030500082	4030500083

## TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés	•	•	
Lefúvató szelep			
L-porosztályú szűrő	•	•	
M-porosztályú szűrő			•
Ciklontányér			
Rács és szelep			
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			•
5 pólusú csatlakozó			
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•

Model	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
Cikkszám	4030500084	4030500085	4030500090

## TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		•	
Lefúvató szelep			
L-porosztályú szűrő	•	•	•
M-porosztályú szűrő			
Ciklontányér			•
Rács és szelep			
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal			
5 pólusú csatlakozó	•	•	•
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•

Model	T22NJ50/60 L100
Cikkszám	4030500196

## TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•
Motorvédő kapcsoló	•
Bemenő oldali hepa szűrés	
Lefúvató szelep	



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Model T22NJ50/60 L100

Cikkszám 4030500196

## TERMÉK JELLEMZŐK

L-porosztályú szűrő	•
M-porosztályú szűrő	
Ciklontányér	
Rács és szelep	
Gravitációs ürítő műanyag zsákkal	
5 pólusú csatlakozó	
Csatlakozó fázisátalakítóval	•

Technikai jellemzők	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
Hangnyomásszint	68	68	68
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Tartály térfogat (L)	100	50	100
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-	-	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Tömeg (KG)	114	111	114
Gravitációs ürítés, műanyag zsákkal	-	-	-

Technikai jellemzők	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
Hangnyomásszint	68	68	68
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Technikai jellemzők	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
Tartály térfogat (L)	100	50	-
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-	35000	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1530	1130x600x1240	1130x600x1530
Tömeg (KG)	114	111	114
Gravitációs ürítés, műanyag zsákkal	-	-	30

Technikai jellemzők	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
Hangnyomásszint	68	68	68
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2	2.2	2.2
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Max. vacuum (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Tartály térfogat (L)	50	100	50
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	19500	19500	19500
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-	35000	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1240	1130x600x1530	1130x600x1240
Tömeg (KG)	111	114	111
Gravitációs ürítés, műanyag zsákkal	-	-	-

Technikai jellemzők	T22NJ50/60 L100
Hangnyomásszint	68
Feszültség (V)	200
Frekvencia (HZ)	50-60
Ip védelmi besorolás	55
Szigetelési osztály	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.2 - 2.55
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	300-5000/360-6000
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210
Tartály térfogat (L)	100
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter







## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Technikai jellemzők

T22NJ50/60 L100












Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	19500
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM <sup>2</sup> )	-
Bemenet (MM)	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1530
Tömeg (KG)	114
Gravitációs ürítés, műanyag zsákkal	-

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
<b>Szűrők</b>					
CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○	○	○
SZŰRŐ, ABSOLUTE	4056000523	1	○	○	○
<b>Egyebek</b>					
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
<b>Opciók</b>					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, foly.hoz, T40-es	4056000525	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
<b>Tartozék készlet</b>					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
<b>Zsák</b>					
5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
<b>Szerelvény</b>					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
<b>Gégecső és csatlakozó</b>						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva





	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
<b>Kúpos fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○
<b>Résszívó</b>						

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○














## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hosszabító csövek</b>						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22385	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
<b>Nedves felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
<b>Száraz felszívófej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Kerek felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP	
<b>Gégecső</b>						
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
<b>Csőtisztító fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100	T22 L50	T22 L100 5PP
<b>Felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○











● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
<b>Szűrők</b>					
CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○	○	○
SZŰRŐ, ABSOLUTE	4056000523	1	○	○	○
<b>Egyebek</b>					
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
<b>Opciók</b>					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, foly.hoz, T40-es	4056000525	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
<b>Tartozék készlet</b>					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
<b>Zsák</b>					

















## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
<b>Szerelvény</b>						
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○








## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
<b>Kúpos fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM	
<b>Résszívó</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>












## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○











## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
<b>Hosszabító csövek</b>						
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
<b>Nedves felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
<b>Száraz felszívófej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva













Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Kerek felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
<b>Gégecső</b>					
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○





## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○
<b>Csőtisztító fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva











Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L100 AU	T22 L50 AU	T22 GU FM
<b>Felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
<b>Szűrők</b>					
CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○	○	○
CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○	○	○
SZŰRŐ, ABSOLUTE	4056000523	1	○	○	○
<b>Egyebek</b>					
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
<b>Opciók</b>					
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○	○	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, foly.hoz, T40-es	4056000525	1	○	○	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○	○	○
<b>Tartozék készlet</b>					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
<b>Zsák</b>					



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
<b>Szerelvény</b>						
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○	○	○
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>						
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○









## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○	○	○
<b>Kúpos fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
<b>Résszívó</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
 SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○	○	○
<b>Hosszabító csövek</b>					
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○















## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
<b>Nedves felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
<b>Száraz felszívófej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
<b>Kerek felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
<b>Gégecső</b>					
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○





## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
 GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Csőtisztító fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva











Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22 L50 5PP	T22 L100 AU 5PP	T22 L50 CC 5PP
<b>Felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
<b>Szűrők</b>			
CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	○
CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○
SZŰRŐ, ABSOLUTE	4056000523	1	○
<b>Egyebek</b>			
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○
<b>Opciók</b>			
SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.	Z5 60109	1	○
SZINTKAPCSOLÓ, Autostop, foly.hoz, T40-es	4056000525	1	○
SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, INOX	Z5 60036	1	○
<b>Tartozék készlet</b>			
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○
<b>Zsák</b>			



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva













Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○
<b>Szerelvény</b>				
	SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, Acél, INOX	Z5 60116	1	○
	SZŰRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.	Z5 60034	1	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva













Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○
<b>Kúpos fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○















## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
<b>Résszívó</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○












## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○
<b>Hosszabító csövek</b>				
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtúvel	Z7 22385	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○
<b>Nedves felszívó fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○
<b>Száraz felszívófej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○













## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
<b>Kerek felszívó fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva



Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
<b>Gégecső</b>				
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○

## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○
<b>Csőtisztító fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○



## 2,2 kW, a fémipari igényekre szabva

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T22NJ50/60 L100
<b>Felszívó fej</b>				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○