

Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

A CNC gépeknél sok liter olajat/hűtőfolyadékot használnak abból a célból, hogy hűtsék a vágószerszámot az eljárás alatt. Ez a „folyadék” drága és újra fel kell használni. Az OIL sorozatú porszívónak köszönhetően ezt a munkát nagyon rövid idő alatt el lehet végezni. A forgács visszanyerésre kerül egy kosárban és csak a „folyadékok” folynak le a fő tartályba, ahol egy elektromos biztonsági kapcsoló leállítja a motort amint azok a maximális szintet elérték. Aztán a beépített szivattyú a hűtőfolyadékot visszalöveli a gépbe újrafelhasználás céljából. Ez a művelet az anyag szívása közben elvégezhető és gazdasági szempontból nagy előnye, hogy az olaj/hűtőfolyadék megtartja tulajdonságát biztosítva a tökéletes kivitelezést.

- Az összegyűjtött folyadékok újrafelhasználása
- A hűtőfolyadék/olajok tovább tartanak
- A munka minőségének javítása a szerszámok élettartamának növekedése mellett

Az OIL sorozatú ipari porszívó nélkülözhetetlen felszerelés a gépiparban, ahol szerszámgépeket használnak. Az OIL modellek fő feladata hogy elkülönítsék a kenőanyagot/olajat/hűtőfolyadékot a fémmegmunkálástól és visszanyerjék a folyadékot.

- Alaptartozékok



A kép illusztrációként szolgál.

Model	ECOIL13
Cikkszám	4010400001
TERMÉK JELLEMZŐK	
Szivattyú	•
Folyadékszint kapcsoló	•
Olajálló kerekek	•
Pisztoly/szelep csővel a visszanyomott folyadékhoz	•
Technikai jellemzők	ECOIL13
Hangnyomásszint	70
Szivattyú	0.37 - 80
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50-60
Ip védelmi besorolás	43
Szigetelési osztály	B
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.3
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	162 - 2700
Max vacuum (kPa - mbar)	32 - 320
Olajtartály kapacitás (L)	180
Forgácsgyűjtő tartály kapacitás (L)	30
Bemenet (MM)	50

Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

Technikai jellemzők

ECOIL13











Hosszúság x szélesség x magasság (MM)

1050x670x1500

Tömeg (KG)











120

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ECOIL13
Gégecső				
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	
Tartozék készlet				














Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	ECOIL13
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	
Résszívó				
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	

Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	ECOIL13
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	
Felszívó fej				
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	
Gégecső és csatlakozó				
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	
Kúpos fej				
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	

Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ECOIL13
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	
Nedves felszívó fej				
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	
Száraz felszívófej				
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D70, 500 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22093	1	
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	
Hosszabító csövek				
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	

Költségtakarékos ipari porszívó a fémmegmunkálási iparban

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	ECOIL13
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	
Gégecső és csatlakozó				
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	
Egyebek				
	TÖLTŐPISZTOLY, OIL440-es	Z8 40252	1	