

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

- 100 vagy 50 literes tartály
- Gravitációs ürítés (GU) műanyag zsákba vagy Longopac ("végtelen zsák")
- L vagy M osztályú szűrők
- Kézi szűrőrázó
- Tartozék és elektromos kábeltartó doboz
- Konténer, kerekkel és kézi karral

A T30S a sorozat alapgépe, robosztus, háromfázisú gép általános felhasználásra. Választható 100 vagy 50 literes tartállyal, vagy gravitációs ürítési rendszerrel (GV), műanyag zsákkal vagy Longopac zsákrendszerrel. Ergonómikus, erőteljes.



A kép illusztrációként szolgál.


• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	Szűrők					
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	•	•	•

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
	Szűrők					
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	•	•	•

• Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM
	Szűrők			
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	•

Model	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Cikkszám	4030600082	4030600083	4030600084

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Lefúvató szelep			
L-porosztályú szűrő	•	•	
M-porosztályú szűrő			•

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Model	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Cikkszám	4030600082	4030600083	4030600084

TERMÉK JELLEMZŐK

Gravitációs ürítő műanyag zsákkal

•

5 pólusú csatlakozó

Model	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
Cikkszám	4030600085	4030600086	4030600099

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó

•

•

•

Motorvédő kapcsoló

•

•

•

Lefúvató szelep

•

•

L-porosztályú szűrő

M-porosztályú szűrő

•

•

•

Gravitációs ürítő műanyag zsákkal

5 pólusú csatlakozó

Model	T30S L50 FM
Cikkszám	4030600112

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó

•

Motorvédő kapcsoló

•

Lefúvató szelep

L-porosztályú szűrő

M-porosztályú szűrő

•

Gravitációs ürítő műanyag zsákkal

5 pólusú csatlakozó

Technikai jellemzők	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Hangnyomásszint	70	70	70
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	3	3	3
Légszállítás gégecső nélkül (m ³ /óra – l/perc)	350 - 5830	350 - 5830	350 - 5830
Max vákuum (KPA)	31	31	31



Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Technikai jellemzők	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
Tartály térfogat (L)	50	100	-
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "M" Class
Főszűrő felülete (CM ²)	19.500	19.500	19.500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	98x60x125	98x60x153	98x60x153
Tömeg (KG)	100	103	103

Technikai jellemzők	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
Hangnyomásszint	73	73	70
Feszültség (V)	220	220	400
Frekvencia (HZ)	60	60	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	3,6	3,6	3
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	410 - 6830	410 - 6830	350 - 5830
Max vákuum (KPA)	38	38	31
Tartály térfogat (L)	50	100	100
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "L" Class	Polyester Star Filter "M" Class
Főszűrő felülete (CM ²)	19.500	19.500	19.500
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	98x60x125	98x60x153	98x60x153
Tömeg (KG)	103	103	103

Technikai jellemzők	T30S L50 FM
Hangnyomásszint	70
Feszültség (V)	400
Frekvencia (HZ)	50
Ip védelmi besorolás	55
Szigetelési osztály	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	3
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	350 - 5830
Max vákuum (KPA)	31
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő típusa	Polyester Star Filter "M" Class
Főszűrő felülete (CM ²)	19.500
Bemenet (MM)	70

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Technikai jellemzők

T30S L50 FM






Hosszúság x szélesség x magasság (CM)

98x60x125



Tömeg (KG)

100




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	Szűrők					
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	●	●	●
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○	○	○
	Egyebek					
	ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
	Tartozék készlet					
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
	Zsák					
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
	Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○



Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	o	o	o
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	o	o	o
 Résszívó					
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Nyílonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Nyílonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	o	o	o

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22385	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○






Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
	Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○	○
	Gégecső					
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24001	1	○	○	○



Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50	T30S L100	T30S GU FM
	Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
	Szűrők					
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	●	●	●
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○	○	○
	Egyebek					
	ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○	○	○
	Tartozék készlet					
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
	Zsák					
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○	○	○
	Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○	○	○



Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	o	o	o
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	o	o	o
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	o	o	o
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	o	o	o
 Kúpos fej					
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávózható	Z7 21086	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	o	o	o
 Résszívó					
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	o	o	o
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	o	o	o

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
RÉSSZÍVÓ, Nyilonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
 Hosszabító csövek					
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
 Nedves felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22168	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	1	○	○	○
 Száras felszívófej					
FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○






Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	o	o	o
 Kerek felszívó fej					
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	o	o	o
 Gégecső					
GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24031	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24032	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérsékletre	Z7 22379	1	o	o	o
GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérsékletre	Z7 24033	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	o	o	o
GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	o	o	o
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	o	o	o



Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM V220 H60	T30S L100 FM V220 H60	T30S L100 FM
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	1	○	○	○
	Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○	○
	Felszívó fej					
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○	○	○




● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM
	Szűrők			
	CSILLAGSZŰRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY	40000338	1	●
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D460, M osztály	40000492	1	○
	Egyebek			
	ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	1	○
	Tartozék készlet			
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○
	Zsák			
	5 ZSÁK, D460	4084001017	1	○
	Gégecső és csatlakozó			
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22229	1	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22058	1	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○



Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM
CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	1	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1	○
CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1	○
KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○
SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○
SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○
SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev.	Z7 22002	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22164	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX	Z7 22224	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/40, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22235	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1	○
SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1	○
 Kúpos fej			
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklázozható	Z7 21086	1	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○
FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○
FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○
 Résszívó			
FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○
RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○
RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○
RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○
RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○
RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○
RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○
RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○
RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○
RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○
	Hosszabító csövek			
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, kemencéhez	Z7 22036	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtúvel	Z7 22385	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○
		Nedves felszívó fej		
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22028	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.		Z7 22296	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 500 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22168	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22027	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.		Z7 22294	1	○
FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.		Z7 22167	1	○
	Száras felszívófej			
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
	Kerek felszívó fej			
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyílonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○
	Gégecső			
	GÉGECSŐ, ACÉL D40, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24031	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24032	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D50/70, 3m, csatl., magas hőmérséklethez	Z7 22379	1	○
	GÉGECSŐ, ACÉL D70, méteráru, magas hőmérséklethez	Z7 24033	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22299	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 3m, flex., csatl.	Z7 22063	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	1	○
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szta., csatl.	Z7 22367	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24005	1	○

Egy nagyon egyszerű háromfázisú ipari porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T30S L50 FM
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D70, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24001	1	○
	Csőtisztító fej			
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○
	Felszívó fej			
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	1	○