

Az MH design-nál megszokott ergonómia, könnyű használat most kiegészül az elektromos fűtéssel. Ideális kipufogógázra érzékeny területeken, az MH 5M E melegvizet tisztítást tesz lehetővé.






Az MH 5M E kiválóan használható a kipufogógáz-kibocsátásra érzékeny területeken. Az MH E számos olyan funkcióval rendelkezik, mint az MH 5M, beleértve a legjobb kategóriájú mobilitást, a könnyű karbantartási és szervizrendszert, a WDK kettős vegyszerrendszert, a robusztus acélvázat és a keretet.

- Környezetkímélő elektromos fűtőrendszer
- Pontos hőmérséklet szabályozás és gyors fűtőhatás
- 1450 rpm fordulatszám, alacsony zajszint
- QuickService koncepció csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen használható vezérlőpult, minden irányító funkció egy helyen
- Ergonomikus tartozéktárolási rendszer a kényelem érdekében
- Max. bemeneti víz hő 60°C





A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>				
 GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	•	•
<b>Magasnyomású tömlő, DN8</b>				
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	•	•
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>				
 MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0		
<b>Szórópisztoly</b>				
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>				
 TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0		



Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
<b>Univerzális szórócsövek</b>					
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	•	•
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>					
	FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	0	•	•

Model	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
Cikkszám	107146865	107146866

## TERMÉK JELLEMZŐK

100%-os kerámiadugattyúk	•	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•
Villanyfűtésű rendszer	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Erős acélváz	•	•
Mobil	•	•

Technikai jellemzők	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.0	4.0
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	800/740	800/740
El. kábel (M)	5	5
Max hőmérséklet (C)	30/80	30/80
Víztartály térfogat (L)	80	80
Fúvókaméret	.0400	.0400
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Kerámia dugattyúk	3	3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	125	131
Zajszint /2000/14/EU/ (LwA)	90	90



Technikai jellemzők










MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12    MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24












Ajánlott napi üzemórák száma











5












5












● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
<b>Speciális fúvóka</b>				
 FÚVÓKA TARTÁLYTISZTÍTÓ	15861	0	○	○
 FÚVÓKAVÉDŐ	18430	0	○	○
 STANDARD FÚVÓKA	2802696	0	○	○
 VARIÓ FÚVÓKA	5888	0	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>				
 BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	0	○	○
 BA SZELEP COMP. GEKA	106411179	0	○	○
 BA SZELEP COMP. NITO	106411178	0	○	○
 BA SZELEP WO COUPLER	106411184	0	○	○
 TÁPVÍZ TÖMLŐ	6465	0	○	○
<b>Magasnyomású csatlakozó apa</b>				

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ APA 3/8"	66159	0	○	○
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	0	○	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○
<b>Magasnyomású csatlakozó anya</b>					
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	0	○	○












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	0	○	○
<b>Kefék, mosókhöz</b>					
	KEFE BETÉT	10356	0	○	○
	KEFE FEJ KPL.	14202	0	○	○
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	0	○	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	0	○	○
<b>Csatoma és csőtisztítás</b>					
	CSÓTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ	46918	0	○	○
	CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/	301002490	0	○	○
	CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/	301002491	0	○	○
	CSÓTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/	301002492	0	○	○
<b>TubeHammer fúvóka</b>					
	TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040	65437	0	○	○
<b>Szűrők magasnyomású mosóhoz</b>					












Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	HOMOKSZŰRŐ	1604461	0	○	○
	SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	0	○	○
<b>Nyomot nem hagyó tömlő, DN10</b>					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	1401983	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./	1401991	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	0	○	○
<b>Magasnyomású tömlő, DN10</b>					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	0	○	○











Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	0	○	○
<b>Magasnyomású tömlő, DN8</b>					
	MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"	301001101	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	0	●	●
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 5/16" 10M	1405569	0	○	○
	TÖMLŐ DN8X20M 5/16"	1405666	0	○	○
<b>Ergo csatlakozó és adapter</b>					






Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	0	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	0	●	●
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○
<b>Magasnyomású tömlő, DN12</b>					
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0	○	○
<b>Forgókefék</b>					
	FORGÓKEFE 055 L800MM	6400018	0	○	○
	FORGÓKEFE 1700MM 055	6400019	0	○	○



Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○	○
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○	○
<b>Speciális szórócsövek</b>					
	ALVÁZMOSÓ, FÚVÓKÁVAL 40065	6400036	0	○	○
	HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	0	○	○
	SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	0	○	○
<b>Tömlődobok</b>					
	TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	0	○	○
	TÖMLŐDOB	6400170	0	○	○
	TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)	106403168	0	○	○
	TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"	106403131	0	○	○
<b>Homok- és porszórás</b>					
	HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSÓ + TÖMLŐ KEW	6400375	0	○	○
	LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB	6400379	0	○	○

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/	6402317	0	○	○
<b>Injektorok és habszórók</b>					
	FLAKON HABSZÓRÁSHOZ 2L	106408164	0	○	○
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	0	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	0	○	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	0	○	○
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	0	○	○
	HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	0	○	○
	HOSSZABBÍTÓ TÖMLŐ 30CM, ERGO CSATL.	301001311	0	○	○
	INJEKTOR 03 KPL.	6401247	0	○	○
	TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	0	○	○
	VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	0	○	○
<b>Szórópisztoly</b>					

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
 ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	•	•
 FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○
 PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	0	○	○
<b>Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel</b>				
 FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	0	•	•
 FÚVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000	106402425	0	○	○
<b>Egyebek</b>				
 EMELŐSZEM RÚDDAL, CSAVARRAL	301001090	0	○	○
 SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	0	○	○
<b>Rövid szórócsövek</b>				
 DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	0	○	○
 SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower szórócsövek</b>				
 FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	0	○	○

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	FLEXOPOWER PLUS /990MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402281	0	○	○
<b>TurboHammer szórócsövek</b>					
	TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12	106403002	0	○	○
<b>Tornado 3000 szórócsövek</b>					
	TORNADO PLUS SZÁR /630 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS SZÁR /2080MM/ EGYENES, FÚV.NÉLK.	106403012	0	○	○
<b>Univerzális szórócsövek</b>					
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /650MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	0	●	●
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	0	○	○

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E12	MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1230MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403034	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /1560MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS SZÁR /2060MM/ EGYENES, FÚVÓKA NÉLK.	106403030	0	○	○