

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Az SC DELTA egy sok szivattyús, változtatható nyomású rendszer, egy 3-6 szivattyúval szerelt egység – lehetővé teszi, hogy egy időben akár 6 személy is tudjon dolgozni. Mindegyik felhasználó tudja változtatni a munkanyomást és a vízszállítást.

Az SC DELTA alkalmas az alacsony, közepes és erős tisztítási feladatok lefedésére. A beépített PCB vezérlőegység vezérli a gép elindítását vagy leállítását, és irányítja a diagnosztikai rendszert.

- Tisztítás 3-6 helyen egy időben, akár 6 felhasználó számára is
- Színkódolt lánczsák a különféle nyomásértékekhez
- 85 °C-os tápvíz megy a víz-előtartályhoz, és 70 °C-os víz a szivattyúhoz
- Korrozóálló kivitel, jó hozzáférhetőség és szervizelhetőség
- A gép működhet tovább, mialatt valamelyik szivattyúját szervizelik
- 100-160 bar között választható a nyomás

A DELTA BOOSTER egy sok szivattyús, változtatható nyomású rendszer, egy 3-6 szivattyúval szerelt egység – lehetővé teszi, hogy egy időben akár 6 személy is tudjon dolgozni. Mindegyik felhasználó tudja változtatni a munkanyomást és a vízszállítást.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
Cikkszám	7330130	7330230	7330409

TERMÉK JELLEMZŐK

100%-os kerámiadugattyúk	•	•	•
Rozsdamentes acélkeret	•	•	•
Automata készenlét	•	•	•
Pcb elektromos vezérlés	•	•	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•	•
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú	•	•	•
85°C bemeneti vízhőmérséklet	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Kompakt kivitel	•	•	•
Max. 6 felhasználó egyszerre			•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•
Többféle nyomású lánczsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz	•	•	•

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Model	DELTA BOOSTER - 6 P
Cikkszám	7330430

TERMÉK JELLEMZŐK	
100%-os kerámiadugattyúk	•
Rozsdamentes acélkeret	•
Automata készenlét	•
Pcb elektromos vezérlés	•
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•
Quick Service - innovatív koncepció	•
C3 4-kerámia dugattyús szivattyú	•
85°C bemeneti vízhőmérséklet	•
Diagnosztikai rendszer	•
Kompakt kivitel	•
Max. 6 felhasználó egyszerre	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•
Többféle nyomású lándzsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz	•


Technikai jellemzők	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	160/16	160/16	160/16
Szivattyúk száma	3	4	6
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	15.9	21.5	32.2
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Energiafogyasztás (KW)	20.1	26.8	40.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400-415/3/50/13-37	400-415/3/50/13-49	415/3/50/70
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	3120	4160	6230
Fúvókaméret	MIX OF NOZZLES	MIX OF NOZZLES	MIX OF NOZZLES
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85
Kerámia dugattyúk	4	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800
Tömeg (KG)	349	402	509
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	83	83	86



Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Technikai jellemzők	DELTA BOOSTER - 6 P
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	160/16
Szivattyúk száma	6
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	32.2
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450
Energiafogyasztás (KW)	40.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13-73
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	6230
Fúvókaméret	MIX OF NOZZLES
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85
Kerámia dugattyúk	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	815x770x1800
Tömeg (KG)	509
Hangerőszint /2000/14/EU/ (LwA)	86

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
Magasnyomású csatlakozó apa						
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○	○	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	1	○	○	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○	○	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○	○	○
Magasnyomású csatlakozó anya						



Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○	○	○
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○	○	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○	○	○
Egyebek						
	TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V	7847	1	○	○	○
Homok- és porszórás						
	ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	1	○	○	○
	ARMEX POR	5218617	1	○	○	○
	HOMOKSZÓRÓ 03 VSB	6401365	1	○	○	○
	HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	1	○	○	○
	SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ	6401234	1	○	○	○
Tisztítószer						
	ACTIVE FOAM 10 L	81296	1	○	○	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	ALTO ACIDO 25 L	81205	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE SHAMPOO 25 L	81216	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	1	○	○	○
	ALTO ALKAFOAM 10 L	81239	1	○	○	○
	ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	1	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○	○	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	1	○	○	○
	ALTO AUTOACTIVE 25 L	81218	1	○	○	○
	ALTO AUTODRY 10 L	81175	1	○	○	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	ALTO CONSEXFORTE 25 L	81223	1	○	○	○
	ALTO DES 3000 25 L	81241	1	○	○	○
	ALTO DES 3000 10 L	80933	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○	○	○
	ALTO J 25 MULTI 25 L	81228	1	○	○	○
	ALTO QUICKDRY 25 L	81221	1	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○	○	○
	ALTO SAPPHIRE 25 L	81219	1	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○	○	○
	ALTO SUPERPLUS 25 L	81220	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○	○	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○	○	○
	INTENSIVE 25 L	81227	1	○	○	○
Szűrők magasnyomású mosóhoz						
	HOMOKSZŰRŐ	1604461	1	○	○	○
	SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	1	○	○	○
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10						
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8"/,ÉLELM./	1401983	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"/,ÉLELM./	1401991	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8"/,ÉLELM./	1402007	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8"/,ÉLELM./	1402015	1	○	○	○
Magasnyomású tömlő, DN10						
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	1	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	1	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	1	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	1	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	1	○	○	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	1	○	○	○
Ergo csatlakozó és adapter						
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	1	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	1	○	○	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	1	○	○	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	1	○	○	○
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○	○	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○	○	○
Speciális fúvóka						
	STANDARD FÚVÓKA	2802696	1	○	○	○
Magasnyomású tömlő, DN12						
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0	○	○	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0	○	○	○
DeltaBooster szórócsövek 160 bar nyomáshoz						
	SZÁR W/1508 KÉK, 160 BAR	6300850	1	○	○	○
	SZÁR W/1511 BARNA, 160 BAR	6300848	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	SZÁR W/1511 SÁRGÁ, 160 BAR	6300853	1	○	○	○
	SZÁR W/1513 PIROS, 160 BAR	6300851	1	○	○	○
	SZÁR W/1515 FEHÉR, 160 BAR	6300846	1	○	○	○
	SZÁR W/1520 ZÖLD, 160 BAR	6300849	1	○	○	○
	SZÁR W/1530 FEKETE, 160 BAR	6300847	1	○	○	○
	SZÁR W/15075 NARANCS, 160 BAR	6300852	1	○	○	○
	SZÓRÓCSŐ 1506 FÚVÓKÁVAL	6300870	1	○	○	○
Forgókefék						
	FORGÓKEFE 065 L1700MM	6400016	1	○	○	○
	HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○	○	○
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○	○	○
	RÖVIDSZŐRŰ KEFEBETÉT	6401430	0	○	○	○
Kefék, mosókhoz						
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni


Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
 MOSÓKEFE 235CM	6400087	1	○	○	○
Injektorok és habszórók					
 HABINJEKTOR 05,06	6401244	1	○	○	○
 HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	1	○	○	○
 HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	1	○	○	○
 HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	1	○	○	○
 HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	1	○	○	○
 INJEKTOR 03 KPL.	6401247	1	○	○	○
 VEGYSZER INJEKTOR	6401092	1	○	○	○
 VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	1	○	○	○
Tömlődobok					
 TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	1	○	○	○
Speciális szórócsövek					
 HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 3 P	DELTA BOOSTER 4 SZIVATTYÚ	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	SZÁR, BAJONETT CSATL. NÉLKÜL	106401239	1	○	○	○
	SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	1	○	○	○
Szórópisztoly						
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	○	○	○
	FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○	○	○
	PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	1	○	○	○
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	1	○	○	○
	SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	1	○	○	○
Rövid szórócsövek						
	DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	1	○	○	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	1	○	○	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /125MM/	106402152	1	○	○	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
Magasnyomású csatlakozó apa				
	ADAPTER KEW, PISZTOLYTÓL A SZÁRHOZ	66161	0	○
	ADAPTER TÖMLŐHÖZ 3/8" APA	6401067	1	○
	GARDENA CSATLAKOZÓ TÖMLŐVÉG 3/4"	1608629	0	○
	GEKA TÖMLŐ VÉGES 3/4"	1311	0	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP 01K	1604669	0	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP /TÖMLŐ/	1600659	0	○
Magasnyomású csatlakozó anya				
	ADAPTER KEW GYORSCS. M21X1,5	66162	0	○
	ADAPTER KEW GYORSCSATLAKOZÓ ANYA 3/8"	66160	0	○
	GEKA CSATLAKOZÓ 3/4"	1718	0	○
Egyebek				
	TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V	7847	1	○
Homok- és porszórás				
	ALTO SUPER BLAST P 25 KG	8379	1	○



Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	ARMEX POR	5218617	1	○
	HOMOKSZÓRÓ 03 VSB	6401365	1	○
	HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW	6400375	1	○
	SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ	6401234	1	○
Tisztítószer				
	ACTIVE FOAM 10 L	81296	1	○
	ALTO ACIDO 10 L	81204	1	○
	ALTO ACIDO 25 L	81205	1	○
	ALTO ACTIVE FOAM 25 L	81217	1	○
	ALTO ACTIVE SHAMPOO 25 L	81216	1	○
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	1	○
	ALTO ALKAFOAM 10 L	81239	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	ALTO ALKAFOAM 25 L	81231	1	○
	ALTO ALLOSIL 10 L	81237	1	○
	ALTO ALLOSIL 25 L	81209	1	○
	ALTO AUTOACTIVE 25 L	81218	1	○
	ALTO AUTODRY 10 L	81175	1	○
	ALTO COMBI ACTIVE 10L	81172	1	○
	ALTO CONSEXFORTE 25 L	81223	1	○
	ALTO DES 3000 25 L	81241	1	○
	ALTO DES 3000 10 L	80933	1	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○
	ALTO J 25 MULTI 10 L	80923	1	○
	ALTO J 25 MULTI 25 L	81228	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	ALTO QUICKDRY 25 L	81221	1	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	1	○
	ALTO SAPPHIRE 10 L	81180	1	○
	ALTO SAPPHIRE 25 L	81219	1	○
	ALTO SUPERPLUS 10 L	81170	1	○
	ALTO SUPERPLUS 25 L	81220	1	○
	ALTO UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	AUTO ACTIVE 10 L	81136	1	○
	INTENSIVE 25 L	81227	1	○
Szűrők magasnyomású mosóhoz				
	HOMOKSZŰRŐ	1604461	1	○
	SZŰRŐBETÉT FINOM SZŰRŐHÖZ	1104041	1	○
Nyomot nem hagyó tömlő, DN10				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE	6101767	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8",/ÉLELM./	1401983	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8",/ÉLELM./	1401991	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8",/ÉLELM./	1402007	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8",/ÉLELM./	1402015	1	○
Magasnyomású tömlő, DN10				
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"	1402064	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"	1402072	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"	1402080	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"	1402098	1	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"	1402759	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 1M	1402916	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M	1402924	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M	1402932	1	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M	1402940	1	○
Ergo csatlakozó és adapter				
	GYORSCSATLAKOZÓ /BELSŐ 3/8"/	1600493	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ ANYA KEW-ERGO	106402075	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	1	○
	GYORSCSATLAKOZÓ KLT. "KEW - ERGO"	101119499	1	○
	GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	1	○
	LÁNDZSACSAP	1609325	0	○
	TÖMÍTÉS 3/8" 50C13	1801075	0	○
Speciális fúvóka				
	STANDARD FÚVÓKA	2802696	1	○
Magasnyomású tömlő, DN12				

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12	4810219	0	○
	MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12	4810214	0	○
	MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	0	○
DeltaBooster szórócsövek 160 bar nyomáshoz				
	SZÁR W/1508 KÉK, 160 BAR	6300850	1	○
	SZÁR W/1511 BARNA, 160 BAR	6300848	1	○
	SZÁR W/1511 SÁRGA, 160 BAR	6300853	1	○
	SZÁR W/1513 PIROS, 160 BAR	6300851	1	○
	SZÁR W/1515 FEHÉR, 160 BAR	6300846	1	○
	SZÁR W/1520 ZÖLD, 160 BAR	6300849	1	○
	SZÁR W/1530 FEKETE, 160 BAR	6300847	1	○
	SZÁR W/15075 NARANCS, 160 BAR	6300852	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	SZÓRÓCSŐ 1506 FÚVÓKÁVAL	6300870	1	○
Forgókefék				
	FORGÓKEFE 065 L1700MM	6400016	1	○
	HOSSZÚSZÁLÚ KEFEBETÉT	6401431	0	○
	NYLON SZÁLÚ KEFEBETÉT	6401432	0	○
	RÖVIDSZÓRÚ KEFEBETÉT	6401430	0	○
Kefék, mosókhoz				
	MOSÓKEFE 155CM	6400088	1	○
	MOSÓKEFE 235CM	6400087	1	○
Injektorok és habszórók				
	HABINJEKTOR 05,06	6401244	1	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/	6401243	1	○
	HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐVEL/	6401242	1	○
	HABLÁNDZSA /600MM/	6404368	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	HABLÁNDZSA /1200MM/	6404369	1	○
	INJEKTOR 03 KPL.	6401247	1	○
	VEGYSZER INJEKTOR	6401092	1	○
	VEGYSZER INJEKTOR (PRECÍZ)	6401245	1	○
Tömlődobok				
	TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL	6401094	1	○
Speciális szórócsövek				
	HAJLÍTOTT SZÁR	6402016	1	○
	SZÁR, BAJONETT CSATL. NÉLKÜL	106401239	1	○
	SZÓRÓCSŐ /1,5M/	6401193	1	○
Szórópisztoly				
	ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	0	○
	FORGÓCSATLAKOZÓ /ERGO/	101119484	0	○
	PISZTOLY ERGO 3000 VARIO FORGÓS	106402191	1	○

Egy időben akár 6 kiszolgálóhelyet is képes ellátni

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	DELTA BOOSTER - 6 P
	PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	1	○
	SZÓRÓCSŐ OLDALMARKOLAT /ERGO/	106402110	1	○
Rövid szórócsövek				
	DUPLA SZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402150	1	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /90MM/	106402151	1	○
	SZÓRÓSZÁR FÚVÓKA NÉLKÜL /125MM/	106402152	1	○