

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

A 118-as modell por, és száraz szennyeződés felszívására tökéletes egyfázisú Ipari Porszívó. Az egyike a legkisebb Ipari Porszívóknak, amely erős, megbízható, és a különböző igényekre alakítható. Elérhető rozsdamentes tartállyal, abszolútszűrővel veszélyes anyagok felszívásához, vagy NOMEX szűrővel magas hőmérsékletű szennyeződéshez.

- L, M, H változat veszélyes szennyeződéshez
- Kis méret
- Csendes üzemelés
- Abszolút vagy NOMEX szűrő
- Könnyű tartályürités az ürítőkeretnek köszönhetően

A kisméretű, könnyű 118-as modell minden tisztítási feladathoz megfelel, beleértve az abszolútszűrést is.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
Cikkszám	4010100026	4010100029	4010100030

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•	•
Abs tartály		•	
Porzsák rendszer			
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•	
Angol modell			
Áramcsatlakozás jelző	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés	•	•	•
M-porosztályú szűrő	•	•	•
Korrózióálló tartály és szűrőkamra			•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			
Alacsony nyomás jelző	•	•	
Biztonsági zsák rendszer	•		



Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Model	118 LC	118 MC
Cikkszám	4010100031	4010100034

TERMÉK JELLEMZŐK

Kézi szűrőrázó	•	•
Abs tartály		
Porzsák rendszer		•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve		
Angol modell		
Áramcsatlakozás jelző	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		
M-porosztályú szűrő		•
Korrózióálló tartály és szűrőkamra		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	
Alacsony nyomás jelző		•
Biztonsági zsák rendszer		







Technikai jellemzők	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
Hangnyomásszint	75	75	75
Feszültség (V)	230	230	230
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	43	43	43
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	1	1	1
Légszállítás gégecső nélkül (m ³ /óra – l/perc)	162 - 2700	162 - 2700	162 - 2700
Max vacuum (kPa - mbar)	21.5 - 215	21.5 - 215	21.5 - 215
Tartály térfogat (L)	25	25	25
Főszűrő típusa	M class polyester	M class polyester	M class polyester
Főszűrő felülete (CM ²)	8000	8000	8000
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	50x55x94	50x55x94	50x55x94
Tömeg (KG)	26	26	26















Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Technikai jellemzők	118 LC	118 MC
Hangnyomásszint	75	75
Feszültség (V)	230	230
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	43	43
Szigetelési osztály	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	1	1
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	162 - 2700	162 - 2700
Max vacuum (kPa - mbar)	21.5 - 215	21.5 - 215
Tartály térfogat (L)	25	25
Főszűrő típusa	L class polyester	M class polyester
Főszűrő felülete (CM ²)	8000	8000
Bemenet (MM)	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	50x55x94	50x55x94
Tömeg (KG)	26	26













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
Száraz felszívófej					
 FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○	○












Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○	○













Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
Gégecső						
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	○	○	○













Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22366	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24005	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	○	○	○
Nedves felszívó fej						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
Kúpos fej						
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tartozék készlet					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Kt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
 Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Résszívó					
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○	○	○








Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
 SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○	○
Gégecső és csatlakozó					
 BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○	○
Hosszabító csövek					
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○	○

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en












	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22386	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	○	○	○
Opciók						
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 118-as sorozat, Acél	Z5 60103	1	○	○	○
	Klt., Zsákbagyújtéshez, D50, cinkbev.	Z5 60349	1	○	○	○
	PORZSÁKMODUL klt., 118-as , Festett ACÉL, 5 db porzsák	Z5 60327	1	○	○	○

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en













Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 HC SBS	118 HC	118 HC XX
Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	○	○
Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	○	○
Szűrők					
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D360	40000315	1	○	○
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D360, M osztály	40000512	1	○	○
Felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○
Zsák					
	PORZSÁK, GS81-hez (5db)	81585000	1	○	○

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
Száraz felszívófej				
 FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22174	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22194	1	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40 400 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22195	1	○	○












Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm 30°-os csatl., teljes	Z7 22193	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22042	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22043	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22044	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 300 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22197	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22039	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 30°-os csatlakozás	Z7 22198	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22040	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, D50, 400 mm, 90°-os csatl. al.	Z7 22032	1	○	○













Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○
Gégecső					
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, flex., csatl., (recés csőbelső)	Z7 22150	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, flex., csatl. (recés csőbelső)	Z7 22360	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○













Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24005	1	○	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	○	○
Nedves felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○
Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D40	Z7 22142	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	1	○	○
Tartozék készlet					
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D40	Z7 24145	1	○	○













Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D40	Z7 24155	1	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○
 Készlet, IPARI, D40	Z7 24150	1	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○
 Készlet, KEMENCÉHEZ, D40	Z7 24193	1	○	○
 Kit., OLAJÁLLÓ, D40, géphez, padlóhoz	4072400194	1	○	○
 Kit., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○
Résszívó				
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22024	1	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Acélsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22023	1	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○













Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐVEL, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D40, cinkbev., FE	Z7 22088	1	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Nylonsörtés hengerkefével, D50, cinkbev., FE	Z7 22089	1	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○










Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D40/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22186	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	1	○	○
Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en


Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○
Hosszabító csövek					
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000215	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtüvel	Z7 22386	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22008	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 2 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22007	1	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22006	1	○	○

Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögzítőtúvel	Z7 22385	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	RÉSSZÍVÓ, D40, INOX	40000213	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Opciók					
	ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., 118-as sorozat, Acél	Z5 60103	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Klt., Zsákbagyújtéshez, D50, cinkbev.	Z5 60349	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PORZSÁKMODUL klt., 118-as , Festett ACÉL, 5 db porzsák	Z5 60327	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Csőtisztító fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D40/100 FE, PVC	Z7 22132	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kerek felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, nyilonsörtével, gyorscsatl.	Z7 22047	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Szűrők					
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D360	40000315	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CSILLAGSZŰRŐ klt., D360, M osztály	40000512	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Felszívó fej					



Egy igazi L-M-H Ipari Porszívó 95 cm-en

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	118 LC	118 MC
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, száraz-nedves, kerékkel, D40, 400 mm, INOX	40000216	1	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 300/400 mm	Z8 23040	1	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○
Zsák					
	PORZSÁK, GS81-hez (5db)	81585000	1	○	○