

Megbízható tisztítás szűk helyeken

A hajók folyosóitól a teherkonténerekig, az MC 9P magasnyomású mosót egyedülállóan szűk helyeken és építkezéseken történő, nagy hatékonyságú tisztításhoz tervezték.

Az MC 9P kialakításának köszönhetően tökéletesen alkalmas az egyenetlen felületeken, teherszállítókon, a hajók belső tereiben, valamint mozgó platformokon való manőverezésre. Az MC 9P emellett korszerűsített daru emelőpontokkal és kiegyensúlyozással is rendelkezik a biztonságos és egyszerű szállítás érdekében a hajókon és a hajókról való le- és felszállításhoz.

A teljesítmény és a jellemzők a következők:

- Nagy teljesítményű, 350 és 500 bar közötti magasnyomású alkalmazás a nehéz munkák elvégzéséhez
- Kétoldalas kezelőfelület beállítása, a gép működésének gyors és egyszerű áttekintéséhez
- Védett vízbememet, magasan elhelyezve a tömlő könnyű fel- és leszerelése érdekében
- Korrozóálló acélváz a zord tengeri körülmények közötti csökkentett kopás érdekében
- Négy nagyméretű kerék az akadályokon és kikötőkben való könnyű átgördüléshez
- Színkódolt érintési pontok a nagyobb biztonság és az intuitív kezelés érdekében
- Döntési és forgatási lehetőség a nagyobb mobilitás érdekében sima és egyenetlen felületeken egyaránt
- Beépített tároló a tartozékok és felszerelések könnyű eléréséhez
- Kivehető tömlőtartó, amelynek karbantartásához nincs szükség szerszámra
- Robusztus rögzítő kerékfék az optimális felhasználói biztonság érdekében, különösen mozgó felületeken
- Látható üveg olajtartály, így a felhasználók azonnal ellenőrizhetik a létfontosságú folyadékokat
- CE tanúsítás az EN 1829-1 szabvány szerint.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok



A kép illusztrációként szolgál.

Model	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Cikkszám	107147021	107147022	107147024

TERMÉK JELLEMZŐK

Motorolaj jelző rendszer	•	•	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•
Mosópisztoly tartó	•	•	•
Onboard storage	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•



Megbízható tisztítás szűk helyeken

Model	MC 9P-500/960 440/3/60
-------	---------------------------

Cikkszám	107147025
----------	-----------

TERMÉK JELLEMZŐK

Motorolaj jelző rendszer	•
Nagy kerekek és kényelmes fogantyú	•
Parkolófék	•
Kábeltartó	•
Víz-elő tartály	•
Mosópisztoly tartó	•
Onboard storage	•
Crane lifting point	•

Technikai jellemzők	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	360/36	360/36	500/50
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	9.66	9.66	8.67
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1460	1760	1460
Energiafogyasztás (KW)	18	18	18
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Vízszállítás q _{max} /q _{iecs} (L/ÓRA)	1260	1260	960
El. kábel (M)	16	16	16
Fúvókaméret	1505	15045	1503
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	35	35	35
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Tömeg (KG)	245	245	255

Technikai jellemzők	MC 9P-500/960 440/3/60
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	500/50
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	8.67
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1760
Energiafogyasztás (KW)	18
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	440/3/60/29
Vízszállítás q _{max} /q _{iecs} (L/ÓRA)	1260
El. kábel (M)	16
Fúvókaméret	0003
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1100x500x980
Tömeg (KG)	255



Megbízható tisztítás szűk helyeken

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

