

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

A VHW440-es modell, a gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, vegyiparban, csomagolóiparban és az OEM területén fellelhető nehéz feladatok elvégzésére tervezett modell. A GMP elvárásainak megfelelő berendezés szegmensének legerősebbje, amely biztosítja a legmagasabb teljesítményt a vákuum, a légszállítás, és a levegőszűrés tekintetében is.

A kompakt kialakítás miatt a gyártósorok közvetlen közelében történő feladatok elvégzéséhez tökéletes választás.

A PullClean rendszer lehetővé teszi az „M” osztályú partonszűrő, berendezés működése közbeni tisztítását.

Az innovatív InfiniClean és JetPulse rendszereknek köszönhetően a berendezés tökéletesen beilleszthető automatizált folyamatokba is. A fő szűrőegység folyamatos és automatikus tisztítása a kimenő levegővel (InfiniClean), vagy sűrített levegővel (JetPulse) történik, külső beavatkozás nélkül a lehető legmagasabb termelékenységi és hatékonysági érdekében.

- Kiemelkedő teljesítmény a 4,0 kW-os motornak köszönhetően
- Abszolútszűrés
- Vákuum-mérő a teljesítmény nyomonkövetéséhez
- 50L-es levehető hulladékkonténer.
- Rozsdamentes acél változatban is.
- Atex verzióban is
- Alacsony zajszint
- InfiniClean változatban is: innovatív automatikus, patronaszűrő-tisztító rendszer, kúp-patronokkal, bármilyen por-szennyeződéshez



A kép illusztrációként szolgál.

A legnagyobb teljesítményű Ipari Porszívó a legmagasabb elvárásokhoz, a gyógyszeripari, élelmiszeripari és OEM területekre.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Cikkszám	4041200455	4041200459	4041200537

TERMÉK JELLEMZŐK

Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Vákuum mérő	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Földelés			
Lefúvató szelep			•
M-porosztályú szűrő	•	•	•
5 pólusú csatlakozó		•	
Vezető kerék			
InfiniClean			•
Visszacsapó szelep			•
Koracél portartály (AISI430)	•	•	•
Koracél portartály (AISI304)			



A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Model	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
Cikkszám	4041200556	4041200557

TERMÉK JELLEMZŐK

Motorvédő kapcsoló	•	•
Vákuum mérő	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés		
Földelés		
Lefúvató szelep	•	•
M-porostályú szűrő	•	•
5 pólusú csatlakozó		•
Vezető kerék		
Infiniclean	•	•
Visszacsapó szelep	•	•
Koracél portartály (AISI430)		•
Koracél portartály (AISI304)	•	





Technikai jellemzők	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Hangnyomásszint	67	67	67
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	20 - 200
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	67	67	67
Tartály térfogat (L)	46	46	46
Főszűrő típusa	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES
Főszűrő felülete (CM²)	20000	20000	25000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM²)	-	-	-
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970x540x1390	970x540x1390	970x540x1390
Tömeg (KG)	113	113	143



A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén











Technikai jellemzők	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
Hangnyomásszint	67	67
Feszültség (V)	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55
Szigetelési osztály	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	420 - 7000	420 - 7000
Max vacuum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	67	67
Tartály térfogat (L)	46	46
Főszűrő típusa	M CLASS CONICAL CARTRIDGES	M CLASS CONICAL CARTRIDGES
Főszűrő felülete (CM ²)	25000	25000
Szívóoldali hepa szűrő h14 (CM ²)	-	-
Bemenet (MM)	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970x540x1560	970x540x1560
Tömeg (KG)	143	143

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
Kerek felszívó fej					
	Körkefe GUL F.38MM	10950205	1		
	Körkefe HVID F.38MM	10950204	1		
	Körkefés fej 38MM	10950202	1		
	RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1		
	RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1		
	RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1		
Felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke	80640500	1		
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1		














A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432907	1			
 MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI	22432301	1			
Csőtisztító fej					
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432400	1			
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432500	1			
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432600	1			
Hosszabító csövek					
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1			
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1			
 FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1			
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22386	1			
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtűvel	Z7 22385	1			
 RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1			
Zsák					
Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1			
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1			
Gégecső és csatlakozó					
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1			
 CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1			












A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1			
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1			
	CSATLAKOZÓ, csőhöz D50, biztosító csappal	4072200388	1			
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1			
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1			
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1			
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1			
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1			
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1			
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐVEL, D70/50/50, Szívóerőszab. val	Z7 22249	1			
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1			
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1			



A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1			
 ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1			
 ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1			
 ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev.	Z7 22259	1			
 SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal	4072200389	1			
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1			
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1			
Résszívó					
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1			
 RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1			
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1			
Kúpos fej					
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1			
Száraz felszívófej					





A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1			
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1			
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1			
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1			
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1			
Gégecső és csatlakozó						
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1			
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1			
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1			
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1			
Gégecső						
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22298	1			
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22366	1			
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.szttat., PVC+ Acélszál	Z7 24029	1			











A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440	VHW440 5PP	VHW440 IC
 GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22299	1			
 GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl.	Z7 22367	1			
 GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál	Z7 24030	1			
 GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex.	4072400220	1			
Szűrők					
ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1			













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
Kerek felszívó fej				
Körkefe GUL F.38MM	10950205	1		
Körkefe HVID F.38MM	10950204	1		
 Körkefés fej 38MM	10950202	1		
 RUND BARSTE GRAN F.50MM	10643202	1		
RUND BARSTE GUL F.50MM	10643205	1		
RUND BARSTE HVID F.50MM	10643204	1		
Felszívó fej				
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke	80640500	1		
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes	40000223	1		








A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
 MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI	22432907	1		
 MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI	22432301	1		
Csőtisztító fej				
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432400	1		
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432500	1		
MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN	22432600	1		
Hosszabító csövek				
 FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl.	40000222	1		
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1		
 FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22091	1		
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögkitűtővel	Z7 22386	1		
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögkitűtővel	Z7 22385	1		
 RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel	40000220	1		
Zsák				
Porzsák NORMAL 46 LITER	81584000	1		
ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat.	Z8 40874	1		
Gégecső és csatlakozó				
 CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1		
 CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1		












A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1		
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev.	Z7 22153	1		
	CSATLAKOZÓ, csőhő D50, biztosító csappal	4072200388	1		
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1		
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1		
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1		
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	1		
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	1		
	CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	1		
	ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22249	1		
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev.	Z7 22110	1		
	ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX	Z7 22282	1		

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val	Z7 22065	1		
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev.	Z7 22064	1		
	ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX	Z7 22263	1		
	ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev.	Z7 22259	1		
	SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal	4072200389	1		
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1		
	SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22162	1		
Résszívó					
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1		
	RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1		
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1		
Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1		
Száraz felszívófej					

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22138	1		
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	1		
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	1		
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	1		
	FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22149	1		
Gégecső és csatlakozó					
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1		
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1		
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	1		
	SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22236	1		
Gégecső					
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22298	1		
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22366	1		
	GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.szttat., PVC+Acélszál	Z7 24029	1		

A legmagasabb teljesítmény a teljes higiénia területén

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHW440 IC XXX	VHW440 IC 5PP
	GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22299	1		
	GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szta., csatl.	Z7 22367	1		
	GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.szta., PVC+Acélszál	Z7 24030	1		
	GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.szta., autokláv., flex.	4072400220	1		
Szűrők					
	ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal	4084001244	1		